

MAQUINARIA

en nuestro inventario



See back cover for more information!

CATEGORIA	PAGINA
Tanques de Almacenamiento	1 – 6
Tanques Multi Compartimiento	6 – 7
Tanques Granjas a Granel	7
Tanques Proceso	7 – 14
Bombas Centrifugas	14 – 23
Bombas Positivas	24 – 28
Homogenizadores	28 – 42
Descremadoras & Clarificadoras	43
Lienadoras y Manejo de Materiales	44 – 46
Intercambiadores de Calor y Sistemas HTST	46 – 51
Equipos Para Mantequilla & Queso	51
Equipos Para Helado	52
Equipos de Refrigeracion	52
Lavado & Sanitizacion	52 – 54
Suministros de Laboratorio	54
Equipos Miscelaneo	54 – 62
Condiciones de Venta	63

27 de Septiembre del 2021

NEWNEWNEW!

Los listados de la maquinaria son constantemente actualizados en nuestro website: www.rowlands.com

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

El reacondicionamiento de los tanques de almacenamiento incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, la comprobación de la presión en la superficie de transferencia de calor, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor agitadora, reemplazo del elastómero/sello, todo el pulido cosmético que sea necesario de las superficies de acero inoxidable, la reconstrucción de cualquier válvula de entrada o salida y el ajuste de cualquier pieza ajustable. El precio de compra incluye la carga del equipo en una superficie de transporte plana.

T-293-B	MUELLER MODELO SVW. TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 189,000 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. 18" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE ATADO PARA ENVÍO. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON SISTEMA SURTIDORA. AGITACIÓN MECÁNICA. 240 SQ FT SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR CLASIFICADA DE 150 PSI. ENTRADA Y SALIDA DE 3" SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE D-4888-1. SE PULE CON CHORRO DE ARENA Y PINTADAS CON PINTURA EPOXI BLANCO, PRESIÓN DE PARED FRÍA PROBADA, MOTOR Y TRANSMISIÓN DEL AGITADOR REACONDICIONADO Y JUNTAS DE SOLDADURA PROBADAS CON COLORANTE PENETRANTE. 144" DIÁMETRO (150" ANILLO BAJO) X 811" ALTURA. FOB CARGADO EN CAMIÓN, HAZLETON, PA.	91,500.00
T-311-B	IMPERIAL INDUSTRIES MODELO 70-50-12-0X, TANQUE TIPO SILO DE INGREDIENTES SECA. 99.7 METROS CUBICO (3,522 CU FT) VERTICAL CILÍNDRICO AISLADO CON CABEZAL INFERIOR TIPO CONO VIBRADOR. EXTERIOR TODOS DE ACERO INOXIDABLE. ACERO INOXIDABLE INFERIOR FALDA SOPORTE CON DOS PUERTAS. MONTADO EN LA RICE LAKE ESCALA DE LA CÉLULA DE CARGADOS. CERRADURAS DE AIRE GIRATORIA MODELO AX1320/21,8CCII, ZEPPELIN MODELO JS400 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE POLVO, Y ZEPPELIN MODELO 08002-02 SISTEMA DE FILTRO DE AIRE. TANQUE NUMERO DE SERIE I-64204. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, HAZLETON, PA	69,500.00
T-268-B	CREPACO TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 75,700 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. 22" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN MECÁNICA HORIZONTAL. ABRAZADERA ENTRADA DE 2". ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE AMONIACO. IMPLOSIÓN INTERNA. USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 3320. 126-3/4" DIÁMETRO X 418" ALTURA. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, ALACHUA, FL.	10,500.00
T-1000-B	FELDMEIER MODELO CVC. TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO DE FONDO CÓNICO. 56,800 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. 20" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE CONECTADO PARA TRANSPORTE.. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. 345 SQ FT SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR CLASIFICADA DE 150 PSI EN PARED LATERAL. 48 SQ FT SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR CLASIFICADA DE 150 PSI EN CABEZAL INFERIOR. 20 CABALLOS DE FUERZA, 20 RPM 230-460/3/60 AGITACIÓN VERTICAL CON 8/EA 86" DIÁMETRO CUCHILLAS DE TURBINA CON PALETAS DE PARED LATERAL. 3" ABRAZADERA ENTRADA Y SALIDA. CLASIFICADO ZONA SÍSMICA 4. NUMERO DE SERIE N-330-04. 126-1/2" DIÁMETRO X 406" OAH. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, HAZLETON, PA	79,500.00
T-334-B	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 56,800 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. 22" VESTÍBULO DE 316L ACERO INOXIDABLE CONECTADO PARA EL ENVÍO. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. 5/2.5 CABALLOS DE FUERZA, 48/24 RPM, AGITACIÓN MECÁNICA VERTICAL. 22.30 M2 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE AMONIACO CON TANQUE DE COMPENSACIÓN Y CONTROLES. FABRICADO EN 1991. NUMERO DE SERIE 1927-12571. 142" DIÁMETRO X 288" ALTURA. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN HAZLETON, PA	67,500.00
T-288-B	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 56,800 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. 22" VESTÍBULO DE 316L ACERO INOXIDABLE CONECTADO PARA EL ENVÍO. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. 3 CABALLOS DE FUERZA, 89 RPM, AGITACIÓN MECÁNICA HORIZONTAL. ENTRADA Y SALIDA ESTILO DE SUMIDERO CON TRI CLOVER 32-595-316L FÉRULA Y TRI CLOVER 762A57 Y 762A58 3" VÁLVULAS. 15.61 M2 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE AMONIACO CON TANQUE VERTICAL DE COMPENSACIÓN Y CONTROLES. CLASIFICADO ZONA SÍSMICA 4. NUMERO DE SERIE VSH-6339-R. 143" DIÁMETRO X 287 ALTURA. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, EL MONTE, CA.	39,500.00
T-341-B	CREPACO TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 56,800 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE RETIRADO PARA ENVÍO. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON SISTEMA SURTIDORA. WALKER AGITACIÓN MECÁNICA. SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA USAR AGUA O GLICOL. NUMERO DE SERIE 2887. 142-3/4" DIÁMETRO X 305" ALTURA. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN HAZLETON, PA	BAJO CONTRACTO
T-284-B	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 37,850 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE. AGITADORES DUALES VERTICALES. 6.2 M2 DE SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA UTILIZAR AMONIACO. TRIPLE BOLAS SURTIDORAS. 3" ABRAZADERA DE SALIDA. 2" ABRAZADERA DE ENTRADA. NUMERO DE SERIE HHT-4485-R. 107" DIÁMETRO X 331" LONGITUD X 132" ALTURA.	45,500.00
	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 37,850 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE. TRIPLE BOLAS SURTIDORAS. 6.2 M2 DE SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR SIN USAR PARA UTILIZAR CON CUALQUIER TIPO DE REFRIGERANTE. 3" ABRAZADERA DE SALIDA. 2-1/2" ABRAZADERA DE ENTRADA. 107" DIÁMETRO X 331" LONGITUD X 114" ALTURA.	37,500.00
T-281-B	NUMERO DE SERIE HHT-4487-R	
T-282-B	NUMERO DE SERIE HHT-4486-R.	
T-283-B	NUMERO DE SERIE HHT-4488-R	
	CHERRY BURRELL MODELO GHW, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 37,850 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO FREÓN REFRIGERADO. LAS SUPERFICIES DE CONTACTO DEL PRODUCTO DEL ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. LIGHTNIN AGITADORES DUALES VERTICALES. BOLA SURTIDORA. 4.65 M2 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE FREÓN I-LINE SALIDA DE 2".	43,500.00
T-166-B	NUMERO DE SERIE 1000-72-2722.	
T-167-B	NUMERO DE SERIE 1000-72-2723.	
T-168-B	CHERRY BURRELL MODELO GHW, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 37,850 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO FREÓN REFRIGERADO. LAS SUPERFICIES DE CONTACTO DEL PRODUCTO DEL ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. AGITADORES DUALES VERTICALES. BOLA SURTIDORA. 4.65 M2 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE FREÓN I-LINE SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 10000-83-3166.	45,500.00
T-274-B	DAMROW MODELO 4, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 36,000 LITROS HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. DUALES BOLAS SURTIDORAS. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 29616.	29,500.00

T-254-B	VENDOME TANQUE TIPO 304 ACERO INOXIDABLE DE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL CILÍNDRICO PARED SENCILLA. 34,065 LITROS. MONTADO EN LAS SILLAS DE MONTAR ACERO INOXIDABLE. MANWAYS MONTADO EN LA CABEZAL DELANTERA Y TANQUE SUPERIOR. AGITACIÓN MECÁNICA EXTRAÍDA. ABRAZADERA SALIDA DE 3" FABRICADO 09/2001. 114" DIÁMETRO X 222" LONGITUD X 140" ALTURA. NUMERO DE SERIE 0157560.	25,500.00
T-322-B	FELDMEIERS TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 22,600 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. 20" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE CONECTADO PARA TRANSPORTE. 3 CABALLOS DE FUERZA, 42 RPM AGITACIÓN VERTICAL CON 3/EA 32" DIÁMETRO CUCHILLAS DE TURBINA, 208-230-460/3/60. 3" ABRAZADERA ENTRADA Y SALIDA. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. 11.12 M2 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE 150 PSI CONFIGURADO EN 8/EA ZONAS UTILIZADO FREÓN. FABRICADO EN 2000. NUMERO DE SERIE A-810-00. 90-1/2" DIÁMETRO X 320" ALTURA..	57,500.00
T-297-B	FELDMEIERS TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 22,600 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. AGITADOR VERTICAL. 21" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE CONECTADO PARA TRANSPORTE. INTERIOR TUBERÍAS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA "SPRAY UP". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 108" DIÁMETRO X 205" ANCHURA.	43,500.00
	DCI TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 22,600 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. 18" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE CONECTADO PARA TRANSPORTE. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN MECÁNICA. ABRAZADERA ENTRADA Y SALIDA DE 3". 2.79 M2. SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE 50 PSI UTILIZADO ANTERIORMENTE CON GLICOL. CLASIFICADO ZONA SÍSMICA 4. 102-3/4" DIÁMETRO X 262" ALTURA. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, TRACY, CA	29,500.00
T-1006-B	NUMERO DE SERIE JC00048-A	
T-1007-B	NUMERO DE SERIE JC00048-B.	
T-303-B	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 22,600 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITADOR VERTICAL, 2 CABALLOS DE FUERZA, 46 RPM. 22" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE CONECTADO PARA TRANSPORTE. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. 11.12 M2 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE 150 PSI UTILIZADO ANTERIORMENTE CON AMONIACO. ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE VSHT-4762-R 115" DIÁMETRO X 215" ALTURA.	42,500.00
T-1001-B	DCI 22,700 LITROS LITROS, TANQUE VERTICAL CILÍNDRICO AISLADO, ELÉCTRICAMENTE CALENTADO, DEL DULCIFICANTE LÍQUIDO. LAS SUPERFICIES DE CONTACTO DEL PRODUCTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304L. EXTERIOR DEL ACERO PINTADA. MANWAY QUE ENTRA LATERAL. LÍNEAS DE VENTILACIÓN Y LÍNEA DE CIP. BOLA SURTIDORA. ASAMBLEA DE LA LUZ UV Y FILTRACIÓN. ENTRADA Y SALIDA CONEXIONES 3" REBORDE 150#. CLASIFICADO ZONA SÍSMICA 4. NUMERO DE SERIE 93-D-47587. 102" DIÁMETRO X 247" ALTURA.	47,500.00
T-1008-B	CHERRY BURRELL SVW TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 22,600 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. 20" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE QUITADO PARA TRANSPORTE. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN MECÁNICA. ABRAZADERA ENTRADA Y SALIDA DE 3". 3.71 M2. SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE 100 PSI UTILIZADO ANTERIORMENTE CON GLICOL. CLASIFICADO ZONA SÍSMICA 4 PULIDO INTERIOR DE CABEZAL SUPERIOR. 102-3/4" DIÁMETRO X 242" ALTURA. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, TRACY, CA	23,500.00
T-078-B	CHERRY BURRELL MODELO HCW TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 22.600 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". INTERIOR PICADO, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 6000-55-CR-6690. 117" DIÁMETRO X 189" LONGITUD X 132" ALTURA.	12,500.00
T-279-B	CREPAÇO TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO DEL JUGO CONCENTRADO. 18,925 LITROS. EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. 22" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLSAS SURTIDORAS. NORD 10 CABALLOS DE FUERZA, 19 RPM, 230-460/3/60 AGITACIÓN TURBINA TIPO ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON RASPADAS. ABRAZADERA SALIDA DE 4". NUMERO DE SERIE C-4956. 118" DIÁMETRO X 125" LADO RECTO X 210" ALTURA.	49,500.00
	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 18,925 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITADOR VERTICAL, 2 CABALLOS DE FUERZA, 46 RPM. 22" VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE CONECTADO PARA TRANSPORTE. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. 10.22 M2 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE 150 PSI UTILIZADO ANTERIORMENTE CON AMONIACO. ABRAZADERA ENTRADA DE 1-1/2". ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". 111" DIÁMETRO X 194" ALTURA.	41,500.00
T-298-B	NUMERO DE SERIE VSHT-3376-R	
T-299-B	NUMERO DE SERIE VSHT-3375-R	
T-975-B	CHERRY BURRELL MODELO SVW TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 18,925 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE. LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN MECÁNICA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". PARCHE SOLDADO PARTE INTERIOR FONDO. NUMERO DE SERIE 8795. 101-1/2" DIÁMETRO X 191" ALTURA.	27,500.00
T-294-B	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,925 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN DUALES VERTICALES. CABEZAL ACERO INOXIDABLE. BOLA SURTIDORA. NUMERO DE SERIE SPG-36041. 105" DIÁMETRO X 180" LONGITUD X 112" ALTURA.	41,500.00
T-193-B	APC TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,925 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN DUALES VERTICALES. BOLA SURTIDORA. CANALÉS DE ENFRIAMIENTO INTERIORES. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 96" ANCHURA X 188" LONGITUD X 132" ALTURA.	29,500.00
T-121-B	WALKER MODELO HHT-5000-R, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,925 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. 5.6 M2 DE SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE 75 PSI. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 1083-6674. 102" ANCHURA X 174" LONGITUD X 120" ALTURA.	28,500.00
T-987-A	CHESTER JENSEN MODELO AHC TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,925 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". MANUFACTURADO EN NOVIEMBRE DE 1996. NUMERO DE SERIE 771. 120" ANCHURA X 144" LONGITUD X 152" ALTURA.	31,500.00
T-139-B	HEIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,925 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA DE SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 167812. 96" ANCHURA X 200" LONGITUD X 112" ALTURA.	31,500.00
T-170-B	CHESTER JENSEN MODELO AHM, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. HORIZONTAL RECTANGULAR REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 359. 104" ANCHURA X 152" LONGITUD X 130" ALTURA.	31,500.00

T-858-A	MUELLER MODELO SHW, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,900 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITADORES DUALES VERTICALES. CONTROLES DE INUNDADO DE AMONIACO. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA DE SALIDA DE 2". IMPLOSIÓN INTERNA. USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 109265-5. 113" ANCHURA X 146" LONGITUD X 145" ALTURA. "COMO ESTA"	9,500.00
T-140-B	HEIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,925 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA DE SALIDA DE 2". INTERIOR IMPLOSIÓN. USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 167813. 96" ANCHURA X 200" LONGITUD X 112" ALTURA. "COMO ESTA" .	7,500.00
T-125-B	CHICAGO STAINLESS TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,900 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. I-LINE SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 772. 102" ANCHURA X 200" LONGITUD X 120" ALTURA.	25,500.00
T-716-A	CHERRY BURRELL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 18,900 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". INTERIOR IMPLOSIÓN MENOR, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 102" ANCHURA X 195" LONGITUD X 115" ALTURA. "COMO ESTA" .	7,500.00
T-042-B	DCI TANQUE ASÉPTICO. 18,900 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. ENTRADA DELANTERO CON EL SELLO DOBLE DEL VAPOR. EXTERIOR Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE. BOLAS SURTIDORA DUALES. SALIDA TIPO SOLDADO DE 3". INTERIOR PICADO, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. 96" DIÁMETRO X 216" LONGITUD X 114" ALTURA. "COMO ESTA"	19,500.00
T-157-B	NUMERO DE SERIE 95-D-50207-B. NUMERO DE SERIE 95-D-50207-A.	
T-563-A	HEIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 16,250 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". INTERIOR PICADO, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 172057. 100" ANCHURA X 170" LONGITUD X 110" ALTURA. "COMO ESTA" .	6,500.00
T-146-B	MUELLER MODELO SVW, TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIP SILO. 15,100 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. MENOS VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE. MANWAY QUE ENTRA LATERAL. RESPIRADERO MONTADO SUPERIOR. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA ENTRADA Y SALIDA DE 2". 104" DIÁMETRO (112" ANILLO BAJO) X 170" ALTURA.	31,500.00
T-147-B	NUMERO DE SERIE 109265-5. NUMERO DE SERIE 109265-6.	
T-160-B	CHERRY BURRELL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO FREÓN REFRIGERADO. LIGHTNIN AGITACIÓN VERTICAL TIPO PROPULSOR. BOLA SURTIDORA. I-LINE SALIDA DE 2".	29,500.00
T-161-B	NUMERO DE SERIE 67-E-40-5. NUMERO DE SERIE 67-E-40-8.	
T-141-B	MOJONNIER MODELO M111G, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. 50% SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE ENFRIAR. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 823. 96" DIÁMETRO X 170" LONGITUD X 124" ALTURA.	29,500.00
T-824-A	PFAULDER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". BOLA SURTIDORA. CONEXIONES DE LA CABEZA FRONTAL CON SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR. NUMERO DE SERIE 46228. 104" ANCHURA X 156" LONGITUD X 118" ALTURA.	25,500.00
T-384-A	CREPACO TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". INTERIOR PICADO, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 1844. 102" ANCHURA X 166" LONGITUD X 112" ALTURA. "COMO ESTA"	6,500.00
T-273-B	MUELLER MODELO SHW, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. EXTERIOR ACERO INOXIDABLE. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE D-6101-2. 96" ANCHURA X 168" LONGITUD X 140" ALTURA.	27,500.00
T-809-A	PORTERSVILLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". INTERIOR DISTORSIÓN MÍNIMA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 102" ANCHURA X 138" LONGITUD X 132" ALTURA.	24,500.00
T-616-A	MOJONNIER MODELO M111G TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE DE 2". MENOS AGITACIÓN. MONTADA EN ACERO VIGAS DE I. NUMERO DE SERIE 1136. 96" ANCHURA X 163" LONGITUD X 108" ALTURA.	22,500.00
T-715-A	HEIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". REBORDE ANSI SALIDA DE 8". INTERIOR TINTADO, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 14815. 100" ANCHURA X 160" LONGITUD X 115" ALTURA. "COMO ESTA"	6,000.00
T-717-A	HEIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 15,100 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. REBORDE DE SALIDA DE 3" EN LA PARTE FONDO Y ANSI DE 8". 3 REBORDES DE ENTRADA ANSI EN LA PARTE SUPERIOR CADA UNO DE 8". INTERIOR TINTADO. USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 148417. 100" ANCHURA X 160" LONGITUD X 115" ALTURA. "COMO ESTA"	6,000.00
T-220-B	DCI TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO SILO. 11,000 LITROS. VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE DE 8". LÍNEA DE CIP Y VENTILACIÓN CON BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN MECÁNICA. ABRAZADERA SALIDA Y ENTRADA DE 2". NUMERO DE SERIE 1565-1.	29,500.00
T-342-B	CHERRY BURRELL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. EXTERIOR ACERO INOXIDABLE. AGITACIÓN VERTICAL. 50% SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR UTILIZADO ANTERIORMENTE CON AGUA FRÍA O GLICOL. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 30-85-3223. 90" DIÁMETRO X 136" LONGITUD X 120" ALTURA.	35,500.00
T-295-B	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. CABEZAL ACERO INOXIDABLE. AGITACIÓN VERTICAL. 7.43 M2 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DE 150 PSI UTILIZADO ANTERIORMENTE CON AMONIACO. ABRAZADERA SALIDA DE 2". BOLA SURTIDORA. FABRICADO 2002. NUMERO DE SERIE SPG-36039. 91" DIÁMETRO X 153" LONGITUD X 125" ALTURA.	35,500.00
T-270-B	DAMROW MODELO O, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL ELÍPTICA REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. CABEZAL ACERO INOXIDABLE. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 357932. 60" ANCHURA X 211" LONGITUD.	29,500.00

T-126-B	CHERRY BURRELL MODELO FHW TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE FHW-61-1518.	28,500.00
T-325-B T-326-B	CHESTER JENSEN MODELO AHM TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL RECTANGULAR REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. FABRICADO EN 1/59. ABRAZADERA SALIDA DE 2". 58" ANCHURA X 180" LONGITUD X 132" ALTURA. NUMERO DE SERIE 443 NUMERO DE SERIE 444	28,500.00
T-120-B	PFAUDLER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. NPT SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	23,500.00
T-988-A	WALKER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,355 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. CABEZA DE ACERO INOXIDABLE. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA DE SALIDA 2". INTERIOR IMPLOSIÓN, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 14947109. "COMO ESTA."	3,000.00
T-524-A	HEIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. RAIL DE ASPERSIÓN MURO AISLADO. MIRILLAS DE VISIÓN CERRADAS SOLDADAS. ABRAZADERA SALIDA DE 2". BOLA SURTIDORA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 102" ANCHURA X 142" LONGITUD X 115" ALTURA.	22,500.00
T-826-A	CHICAGO STAINLESS TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. EXTERIOR METALIZADO. INTERIOR DISTORSIÓN MÍNIMA EN EL CABEZAL POSTERIOR. 90" ANCHURA X 148" LONGITUD X 110" ALTURA. NUMERO DE SERIE 1684-RWM.	25,500.00
T-862-A	CHESTER JENSEN TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 96" ANCHURA X 148" LONGITUD X 130" ALTURA.	22,500.00
T-100-B	CHERRY BURRELL MODELO DHP TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. BOBINA INTERIOR DE CALOR Y ENFRIAR DE ACERO INOXIDABLE. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 88-1/2" ANCHURA X 160" LONGITUD X 124"H.	29,500.00
T-505-A	CREPACO TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 550. 90" ANCHURA X 141" LONGITUD X 107" ALTURA.	19,500.00
T-712-A	PFAULDER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. SALIDA ASIENTO BISELADO DE 3". MIRILLA DE VISIÓN CERRADA SOLDADA. INTERIOR TINTADO, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 90" ANCHURA X 142" LONGITUD X 102" ALTURA. "COMO ESTA"	4,500.00
T-713-A	PFAULDER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 11,000 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. SALIDA ASIENTO BISELADO DE 3". MIRILLA DE VISIÓN CERRADA SOLDADA. IMPLOSIÓN MÍNIMA Y TINTADO. SOLAMENTE USO O.D.I. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 90" ANCHURA X 142" LONGITUD X 102" ALTURA. 'COMO ESTA' .	4,500.00
T-208-B	CREPACO TANQUE DE ALMACENAMIENTO VERTICAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. 7,600 LITROS. EXTERIOR TODO DE ACERO INOXIDABLE. VESTÍBULO DE ACERO INOXIDABLE. AGITADORA VERTICAL ANCHURA BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR DEL FLANCO SOLAMENTE CLASIFICADA 50 PSI. PATAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO BOLAS. NUMERO DE SERIE 9662.	32,500.00
T-296-B	CHERRY BURRELL MODELO GRW TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 7,600 LITROS. HORIZONTAL RECTANGULAR REFRIGERADO. CABEZAL ACERO INOXIDABLE. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 20-67-2356. 68" ANCHURA X 106" LONGITUD X 121" ALTURA.	27,500.00
T-190-B	PFAUDLER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 7,600 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 90" ANCHURA X 107" LONGITUD X 128" ALTURA.	29,500.00
T-774-A	CHERRY BURRELL MODELO RW TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 7,600 LITROS. HORIZONTAL RECTANGULAR REFRIGERADO. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 2000-RW-56-148. 81" ANCHURA X 80" LONGITUD X 142" ALTURA. REACONDICIONADO. DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	29,500.00
T-790-A	PFAUDLER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 7,600 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL. ASIENTO DE BISELADO SALIDA DE 2-1/2". IMPLOSIÓN INTERIOR, SOLAMENTE USO O.D.I. NUMERO DE SERIE 52185. 96" ANCHURA X 106" LONGITUD X 112" ALTURA. "COMO ESTA" .	4,000.00
T-234-A	CHERRY BURRELL MODELO DHS TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 7,600 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. BOLA SURTIDORA. SALIDA I-LINE DE 2". NUMERO DE SERIE DHS-2000-46-873. 90" ANCHURA X 105" LONGITUD X 100" ALTURA.	22,500.00
T-527-A	HEIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 7,600 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. VÁLVULA ALEACIÓN DEL NÍQUEL DE 2". NUMERO DE SERIE 126847. 90" ANCHURA X 94" LONGITUD X 100" ALTURA.	22,500.00
T-169-B	CHERRY BURRELL MODELO CH, TANQUE ACERO INOXIDABLE DE ALMACENAMIENTO PARED SENCILLA. 7,600 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. PATAS Y SOPORTES ACERO PINTADOS. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 2000-78-1957.	24,500.00
T-952-B	CREPACO TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 5,700 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. CABEZAL INOXIDABLE. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 3983. 70" ANCHURA X 138" LONGITUD X 93" ALTURA.	31,500.00
T-280-B	CHERRY BURRELL MODELO EHW, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 5,700 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. CABEZAL ACERO INOXIDABLE. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 15-EHW-61-1083. 72" DIÁMETRO X 120" LONGITUD + 20" PLATAFORMA X 90" ALTURA.	31,500.00

T-263-B	CREPACO TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 5,700 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 1813. 90" ANCHURA X 84" LONGITUD X 132" ALTURA.	24,500.00
T-866-A	CHESTER JENSEN MODELO AHM TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 5,700 LITROS. HORIZONTAL RECTANGULAR REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 48" ANCHURA X 120" LONGITUD X 122" ALTURA.	24,500.00
T-707-A	PORTERSVILLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 5,700 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 174-2. 72" ANCHURA X 120" LONGITUD.	18,500.00
T-544-A	HEIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 5,700 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO AISLADO. AGITACIÓN HORIZONTAL. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 129371. 72" ANCHURA X 114" LONGITUD X 82" ALTURA.	18,500.00
T-768-A	CHERRY BURRELL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 3,800 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 76" ANCHURA X 84" LONGITUD 90" ALTURA.	24,500.00
T-791-A	PFAUDLER TANQUE DE ALMACENAMIENTO CILÍNDRICO REFRIGERADO. 3,800 LITROS. AGITACIÓN HORIZONTAL. ASIENTO BISELADO SALIDA DE 2-1/2". 72" ANCHURA X 94" LONGITUD X 90" ALTURA.	23,500.00
T-792-A	NUMERO DE SERIE 27570	
	NUMERO DE SERIE 2184	
T-811-A	PFAULDER TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 3,800 LITROS. HORIZONTAL CILÍNDRICO REFRIGERADO. AGITACIÓN HORIZONTAL EXTRAÍDA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 72" ANCHURA X 94" LONGITUD X 90" ALTURA.	11,500.00
T-644-A	CHESTER JENSEN MODELO AHM TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 3,800 LITROS. HORIZONTAL RECTANGULAR REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 633. 66" ANCHURA X 66" LONGITUD X 102" ALTURA.	15,500.00
T-093-B	GIRTON MODELO CT-1000, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 3,800 LITROS. HORIZONTAL RECTANGULAR FREÓN REFRIGERADO. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 126013. 44" ANCHURA X 108" LONGITUD X 100" ALTURA.	15,500.00
T-222-B	WALKER PUERTA DE CIP PARA USAR DE TANQUE TIPO SILO	500.00
T-223-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-224-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-315-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-316-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-339-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-317-B	MUELLER PUERTA DE CIP PARA USAR DE TANQUE TIPO SILO	500.00
T-318-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-319-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-320-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-335-B	WALKER CONJUNTO DE ARNÉS CIP PARA EL TANQUE DE SILO	400.00
T-336-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-337-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-338-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
T-345-B	NUEVO , WALKER ENSAMBLADO DE AGITADOR VERTICAL PARA TANQUE TIPO SILO INCLUYENDO NORD 5 CABALLOS DE FUERZA, 28 RPM TRANSMISIÓN, ACOPLADOR DEL MOTOR, EJE ACERO INOXIDABLE, 42" LARGO LÁMINAS, Y MONTAJE DE RODAMIENTO INFERIOR. PARA USO CON TANQUE DE SILO DE ALTURA DE +/- 280".	16,500.00
T-119-B	WALKER STAINLESS ENSAMBLADO DE AGITADOR VERTICAL INCLUYENDO RELIANCE 3 CABALLOS DE FUERZA 48 RPM TRANSMISIÓN, ACOPLADOR DEL MOTOR, EJE ACERO INOXIDABLE 102" LONGITUD CON 2/EA 32" LARGO LÁMINAS, Y RODAMIENTO INFERIOR DEL MEZCLADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	7,500.00
T-148-B	CHEMINEER MODELO 1HSA-3, 3 CABALLOS DE FUERZA, ENSAMBLADO DE AGITADOR HORIZONTAL. IPS MONTAJE DEL REBORDE. EJE Y PROPULSOR DEL ACERO SUAVE. NUMERO DE SERIE 1-85617-1.	1,000.00
T-149-B	CHEMINEER MODELO SAG-30-142, 3 CABALLOS DE FUERZA, ENSAMBLADO DE AGITADOR HORIZONTAL. IPS MONTAJE DEL REBORDE. EJE Y PROPULSOR DEL ACERO SUAVE.	1,000.00
T-150-B	NUMERO DE SERIE 1-74893-1.	
	NUMERO DE SERIE 1-74893-2.	
T-135-B	SIN USAR , SEW EURODRIVE TIPO KAF47DT100LS4-KS, 3 CABALLOS DE FUERZA, 163 RPM, MOTOR Y TRANSMISIÓN IMPULSIÓN HUECO DEL EJE DEL AGITADOR HORIZONTAL DE SILO MARCA MUELLER.	2,500.00
T-264-B	SIN USAR , NORD 3 CABALLOS DE FUERZA 230-460/3/60 MOTOR INVERSOR Y TRANSMISIÓN IMPULSIÓN HUECO DEL EJE PARA SU USO CON AGITADOR VERTICAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 41 RPM DE SALIDA. NUMERO DE SERIE 1/8110342229.00.	2,500.00
T-225-B	SCHLUETER SAFEGUARD MODELO AF112602L PURIFICADOR DE AIRE CON VENTILADOR FORZADO ULTRAVIOLETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO CIP LAVABLE. CAPACIDAD 265 CFM. 120/1/60. NUMERO DE SERIE 403041.	4,750.00
T-226-B	SCHLUETER SAFEGUARD MODELO AF112602L PURIFICADOR DE AIRE CON VENTILADOR FORZADO ULTRAVIOLETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO CIP LAVABLE. CAPACIDAD 265 CFM. 120/1/60. NUMERO DE SERIE 403049.	4,750.00
T-227-B	SCHLUETER SAFEGUARD MODELO AF112602L PURIFICADOR DE AIRE CON VENTILADOR FORZADO ULTRAVIOLETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO CIP LAVABLE. CAPACIDAD 265 CFM. 120/1/60. NUMERO DE SERIE 403049.	4,750.00

T-228-B	SCHLUETER SAFEGUARD MODELO AF112602L PURIFICADOR DE AIRE CON VENTILADOR FORZADO ULTRAVIOLETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO CIP LAVABLE. CAPACIDAD 265 CFM. 120/1/60. NUMERO DE SERIE 403049.	4,750.00
T-241-B	SCHLUETER SAFEGUARD MODELO AF14302L PURIFICADOR DE AIRE CON VENTILADOR FORZADO ULTRAVIOLETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO CIP LAVABLE. CAPACIDAD 15 CFM. 120/1/60. NUMERO DE SERIE 188868.	4,750.00
T-902-B	DCI PURIFICADOR DE AIRE CON VENTILADOR FORZADO ULTRAVIOLETA DE ACERO INOXIDABLE CONSISTENTE DE 4 LUCES ULTRAVIOLETA MARCA AMERICAN ULTRAVIOLETA Y UN ENSAMBLAJE DE VENTILADOR DE 2 CABALLOS DE FUERZA. CONEXIONES ABRAZADERA 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,500.00
T-347-B	DCI 005994 16" X 20" PUERTA DE REGISTRO PASA HOMBRE CON BRAZO CRUZADO, BRAZO DE GIRO DOBLE CONJUNTO, Y VARIOS COMPONENTES DE MONTAJE	2,000.00
T-234-B	DCI 005994 16" X 20" PUERTA DE REGISTRO PASA HOMBRE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	900.00
T-235-B	DCI 005994 16" X 20" PUERTA DE REGISTRO PASA HOMBRE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	900.00
T-1009-B	DCI PUERTA ELÍPTICA ORIGINAL CON BRAZO EN CRUZ, TUERCA, BASCULANTE DOBLE ARTICULADO Y DIVERSAS PARTES COMPAÑERAS.	2,000.00
T-1010-B	DCI PUERTA ELÍPTICA ORIGINAL CON BRAZO EN CRUZ, TUERCA, BASCULANTE DOBLE ARTICULADO Y DIVERSAS PARTES COMPAÑERAS.	2,000.00

TANQUES MULTI COMPARTIMENTO

El reacondicionamiento de los tanques multicompartmento incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, la comprobación de la presión en la superficie de transferencia de calor, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor agitadora, reemplazo del elastómero/sello, todo el pulido cosmético que sea necesario de las superficies de acero inoxidable, y el ajuste de cualquier pieza ajustable. El precio de compra incluye la carga del equipo en una superficie de transporte plana.

T-328-B	CHERRY BURRELL MODELO GRW 2 X 7570 LITROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO. DOS COMPARTIMENTOS HORIZONTALES RECTANGULARES REFRIGERADOS. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 40-72-2672. 102" ANCHURA X 146" LONGITUD X 133" ALTURA.	42,500.00
T-329-B	MUELLER MODELO SRW 3 X 4,450 LITROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO. TRES COMPARTIMENTOS HORIZONTALES RECTANGULARES REFRIGERADOS. AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMEROS DE SERIE SRW-15616, SRW-15716, SRW 15816. 105" ANCHURA X 124" LONGITUD X 130" ALTURA.	52,500.00
T-1003-B	WALKER MODELO 9389, 3,800 & 7,600 LITROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO FREÓN REFRIGERADO DE DOS COMPARTIMENTOS HORIZONTALES RECTANGULARES. EXTERIOR ACERO INOXIDABLE. 3/1.5 CABALLOS DE FUERZA. 48/24 RPM. 230/3/60 AGITACIÓN VERTICAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". 5 SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR CLASIFICADO 75 PSI. NUMERO DE SERIE RHT-3657-R. 96" ANCHURA X 124" LONGITUD X 118" ALTURA.	53,500.00
T-340-B	CREPACO MODELO R-3000. 2 X 5,600 LITROS. TANQUE DE ALMACENAMIENTO. DOS COMPARTIMENTOS HORIZONTALES RECTANGULARES REFRIGERADOS. AGITACIÓN HORIZONTAL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE R3000-2359. 108" ANCHURA X 120" LONGITUD X 90" ALTURA.	32,500.00
T-740-B	CHESTER JENSEN MODELO AHM. 2 X 1,900 LITROS. TANQUE DE ALMACENAMIENTO. DOS COMPARTIMENTOS HORIZONTALES RECTANGULARES REFRIGERADOS. EXTERIOR TODO DE ACERO INOXIDABLE. AGITACIÓN HORIZONTAL. ABRAZADERAS SALIDAS DE 1-1/2". FABRICADO 1/58. NUMERO DE SERIE 401. 136" ANCHURA X 58" LONGITUD X 100" ALTURA.	35,500.00
P-532-B	CHERRY BURRELL 3 X 1890 LITROS TANQUE DE MEZCLA ESTILO CERRADO TRES COMPARTIMENTOS REFRIGERADO. BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN TIPO MEZCLA. ABRAZADERA SALIDAS DE 2". NUMERO DE SERIE 350-69-506. 163" ANCHURA X 62" LONGITUD X 61" DRH.	35,500.00
P-1004-B	MUELLER MODELO SRMW, 1,900 & 3,800 LITROS TANQUE DE MEZCLA ESTILO CERRADO DOS COMPARTIMENTOS REFRIGERADO. BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN MEZCLA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE SRMW-78190. 104" ANCHURA X 88" LONGITUD X 90" ALTURA.	32,500.00
P-575-B	MUELLER 2 X 2268 LITROS TANQUE DE MEZCLA ESTILO CERRADO DOS COMPARTIMENTOS REFRIGERADO. BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN MEZCLA. ABRAZADERA SALIDA DE 2" NUMERO DE SERIE 100500. 103" ANCHURA X 80" LONGITUD.	25,500.00
P-1014-B	MUELLER MODELO SRMW-1000, 3,785 LITROS TANQUE DE MEZCLA ESTILO CERRADO UNO COMPARTIMENTO REFRIGERADO. BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN TIPO MEZCLA. BOLA SURTIDORA. 2" ABRAZADERA SALIDA. NUMERO DE SERIE 112236. 68" ANCHURA X 83" LONGITUD X 63" DRH.	19,500.00
P-1020-B	CHERRY BURRELL MODELO ST, 2 X 1,890 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO ESTILO CERRADO DE DOS COMPARTIMENTOS. BOLA SURTIDORA. LIGHTNIN AGITACIÓN MODELO X5P25, 1/2 CABALLOS DE FUERZA, CON PROPULSAR DE TRES LAMINAS. ABRAZADERA SALIDAS DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE 250-74-650. 109" ANCHURA X 61" LONGITUD X 64" DRH.	16,500.00
P-635-B	CHERRY BURRELL 2 X 1515 LITROS TANQUE DE MEZCLA DOS COMPARTIMENTOS AISLADO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN TIPO MEZCLA. ASIEN TO SALIDAS DE 1-1/2". FONDO ECHADO PLANO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 103" ANCHURA X 55" LONGITUD X 51" DRH.	17,500.00
P-636-B	CHERRY BURRELL 2 X 1135 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO. ESTILO CERRADO CON LEVANTE MANWAY RECTANGULAR. AGITACIÓN TIPO MEZCLA. ASIEN TO I-LINE MACHO DE 1-1/2". FONDO INFERIOR CURVA AGUDO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 80" ANCHURA X 49" LONGITUD X 62" DRH.	16,500.00

P-722-A	GIRTON MODELO FV-600, 2268 LITROS TANQUE DE MEZCLA RECTANGULAR AISLADO. ESTILO CERRADO. BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN TIPO MEZCLA. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 65122302.	7,500.00
P-530-B	CREPACO MODELO F150-3, 3 X 570 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO ESTILO CERRADO DE TRES COMPARTIMENTOS. BOLA SURTIDORA. AGITACIÓN TIPO MEZCLA. ABRAZADERA SALIDAS DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE F150-3-204. 133" ANCHURA X 44" LONGITUD X 52" DRH	19,500.00
	CHERRY BURRELL 2 X 760 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO. ENCERRADO DETRÁS CON TAPA ELEVABLE EN LA PARTE SUPERIOR. AGITACIÓN TIPO MEZCLA. ABRAZADERA SALIDAS DE 1-1/2". 76" ANCHURA X 40" LONGITUD X 46" DRH	11,500.00
P-302-B	NUMERO DE SERIE 200-56-118.	
P-303-B	NUMERO DE SERIE 200-56-120.	

TANQUES GRANJAS A GRANEL

El reacondicionamiento de tanques para granjas a granel incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, la comprobación de la presión en la superficie de transferencia de calor, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor agitadora, reemplazo del elastómero/sello, todo el pulido cosmético que sea necesario de las superficies de acero inoxidable, y desmontar todas las piezas ajustables. El precio de compra incluye la carga del equipo en una superficie de transporte plana.

T-1005-B	MUELLER MODELO OH, 9,500 LITROS, TANQUE GRANJAS A GRANEL ENFRIAMIENTO POR FREÓN DE EXTERIOR ACERO INOXIDABLE ESTILO CERRADO. AGITACIÓN ESTÁNDAR. EXTERNA MANÓMETRO. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 69677.	19,500.00
T-124-B	CHERRY BURRELL 3,800 LITROS, TANQUE GRANJAS A GRANEL EXTERIOR PINTADO DE ENFRIAMIENTO POR AGUA FRÍA. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN ESTÁNDAR. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 1000-FIG-56-90.	7,500.00
T-640-A	CREPACO MODELO R1000, 3,800 LITROS, TANQUE GRANJAS A GRANEL ENFRIAMIENTO POR AMONIACO DE EXTERIOR PINTADA. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN ESTÁNDAR. SALIDA ASIENTO BISELADO 2". NUMERO DE SERIE R2980.	7,500.00
T-1004-B	MUELLER MODELO O, 2,300 LITROS, TANQUE GRANJAS A GRANEL ENFRIAMIENTO POR FREÓN DE EXTERIOR ACERO INOXIDABLE ESTILO CERRADO. AGITACIÓN ESTÁNDAR. EXTERNA VARILLA DE NIVEL. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 36143.	7,500.00
T-1002-B	MUELLER MODELO M, 1,500 LITROS, TANQUE GRANJAS A GRANEL ENFRIAMIENTO POR FREÓN DE EXTERIOR ACERO INOXIDABLE. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN ESTÁNDAR. VARILLA DE NIVEL. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 20840.	4,500.00
T-203-B	GIRTON 2,270 LITROS TANQUE GRANJAS A GRANEL ACERO INOXIDABLE DE ENFRIAMIENTO POR AGUA FRÍA. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN EXTRAÍDA. PATAS PINTADAS. NPT SALIDA 2". NUMERO DE SERIE 87156.	2,500.00

TANQUES DE PROCESO

El reacondicionamiento de los tanques de proceso incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, la comprobación de la presión en la superficie de transferencia de calor, la comprobación del goteo de agua en las vasijas atmosférica, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor agitadora, reemplazo del elastómero/sello, todo el pulido cosmético que sea necesario de las superficies de acero inoxidable, la reconstrucción de cualquier válvula de entrada o salida y el ajuste de cualquier pieza ajustable. El precio de compra incluye la carga del equipo en una superficie de transporte plana.

P-582-B	WALKER 45,420 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO REDONDEADO. MANWAY QUE ENTRA LATERAL. PATAS DE ACERO PINTADA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". FABRICADO 4/82. NUMERO DE SERIE 750-4011.	43,500.00
P-1023-B	MUELLER 26,500 LITROS 304 ACERO INOXIDABLE TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO REDONDEADO. MANWAY QUE ENTRA LATERAL. BOLA SURTIDORA. 10 CABALLOS DE FUERZA, 40 RPM, AGITACIÓN VERTICAL CON TURBINAS AXIAL DE 50° Y 4 PALETAS DISEÑADO PARA SU USO COMO UN LAUTER TUN. LENGÜETAS DE MONTAJE DEL LADO EN ACERO INOXIDABLE MENOS ASAMBLEAS DE LA PATAS. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 378434. 120" DIÁMETRO X 252" ALTURA.	45,000.00
P-559-B	SFI 22,700 LITROS TANQUE AISLADO ESTILO CERRADO Y FONDO REDONDEADO. MANWAY QUE ENTRA CABEZAL SUPERIOR. PATAS DE ACERO INOXIDABLE. BOLA SURTIDORA. 8" CANAL DE SALIDA +/- 36" ALTURA CON VARIOS PUNTOS DE SALIDAS ABRAZADERAS. NUMERO DE SERIE S-25260. 118" DIÁMETRO X 127" LADO RECTO X 200" ALTURA TOTAL.	33,500.00
P-339-B	WALKER MODELO VHT-4498, 13,250 LITROS TANQUE AISLADO ESTILO CERRADO Y FONDO REDONDEADO. MANWAY QUE ENTRA SUPERIOR. ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. LIGHTNIN 20/13 CABALLOS DE FUERZA, 84/56 RPM, AGITACIÓN ESTILO PROPULSOR MONTADA CENTRO CON EL PERNO EN LAS LÁMINAS. BOLA SURTIDORA. LOS PUERTOS DE INYECCIÓN DE VAPOR EN LA CABEZA INFERIOR. DISEÑADO PARA SU USO COMO UN LAUTER TUN. LENGÜETAS DE MONTAJE DEL LADO EN ACERO INOXIDABLE MENOS ASAMBLEAS DE LA PATAS. FABRICADO EN 1987. NUMERO DE SERIE 10225. PIERNA ACTUALIZACIÓN ESTÁ DISPONIBLE Y EL PRECIO DE LA APLICACIÓN.	25,500.00
P-490-B	CHERRY BURRELL 13,250 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO CON FONDO REDONDEADO. BOLA SURTIDORA. PATAS TIPO BOLA ACERO PINTADA. MANWAY QUE ENTRA LATERAL. HORIZONTAL AGITACIÓN EXTRAÍDA. SALIDA DE 2" ASIENTO DE BEZEL. NUMERO DE SERIE 55E-4577. 96" DIÁMETRO X 158" ALTURA.	19,500.00
P-478-B	MUELLER 9,840 LITROS TANQUE DE MEZCAL AISLADO CON CHAQUETA PRESIÓN ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITACIÓN EXCÉNTRICO, 1.5 CABALLOS DE FUERZA, 35 RPM. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". EXTERIOR FONDO ACERO INOXIDABLE. PATAS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE F-26787-1. 90" DIÁMETRO.	27,500.00
P-643-B	ROSS ENGINEERING 400 CU FT (3,000 GALONES) ACERO INOXIDABLE FILTRO DE CARBÓN CON CAPACIDADES DE ESTERILIZAR CON VAPOR Y VÁLVULAS DE MARIPOSAS. CLASIFICADA DE 65 PSI @ 230 F. FABRICA EN 2007. NUMERO DE SERIE SF-997C.	33,500.00

P-271-B	CHERRY BURRELL MODELO EP, 9,450 LITROS TANQUE AISLADO TIPO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. 3 HP, 97 RPM AGITACIÓN EXCÉNTRICO VERTICAL MONTÓ CON LAS CUATRO TURBINAS AXIAL DUALES DEL DIÁMETRO 20" MENOS PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". 84" DIÁMETRO X 115" LADO RECTO X 160" ALTURA TOTAL. NUMERO DE SERIE E206-89-2.	21,500.00
P-244-B	CREPACO 9,450 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. 3/1.5 CABALLOS DE FUERZA 56/28 RPM AGITACIÓN EXCÉNTRICO PARCIAL ANCHURA BARRIDO, 460/3/60. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". EXTERIOR FONDO ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 20040. 118" DIÁMETRO.	34,500.00
P-899-B	CREPACO 9,450 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. EXTERIOR ACERO PINTADO. CABEZAL SUPERIOR ACERO INOXIDABLE CON MANWAY. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. VESTÍBULO ACERO INOXIDABLE CONTENIENDO SOLAMENTE ABRAZADERA ENTRADA Y SALIDA DE 2-1/2".	22,500.00
P-900-B	NUMERO DE SERIE 9699.	
P-172-B	NUMERO DE SERIE 9700.	
P-172-B	HOWARD 9,450 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO CON FONDO REDONDEADO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA TIPO LIGHTNIN PROPULSOR. 2" ABRAZADERA SALIDA. FABRICADO EN 1971. ENCHAQUETADA DEL PARED LATERAL SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 143.	24,500.00
P-647-B	WALKER MODELO MIX 9,450 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. 3 CABALLOS DE FUERZA, 18 RPM AGITADORA ANCHURA CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 4". NUMERO DE SERIE 8063. 82" DIÁMETRO X 144" ALTURA.	19,500.00
P-262-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 9,450 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO CON FONDO REDONDEADO. PATAS TIPO BOLAS ACERO INOXIDABLE. MANWAY QUE ENTRA SUPERIOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	14,500.00
P-1027-B	DCI 7,600 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. 3/15.5 CABALLOS DE FUERZA, 16/8 RPM, 460/3/60 AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON LAS LÁMINAS DEL RASPADOR. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 93-D46518. 90" DIÁMETRO X 168" ALTURA.	42,500.00
P-320-B	DAMROW 7,600 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 88-014.	34,500.00
P-037-B	CREPACO 7,600 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". INTERIOR IMPLOSIÓN LATERAL, USO SOLAMENTE NON SANITARIO. "COMO ESTA"	14,500.00
P-038-B	NUMERO DE SERIE 2000-9578.	
P-581-B	NUMERO DE SERIE 2000-9579.	
P-581-B	DCI 7,600 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 92-D-44768-A. 98" DIÁMETRO X 64" LADO RECTO X 126" ALTURA.	24,500.00
P-348-B	ACE WELDING 7,600 LITROS TANQUE PARED SENCILLA CON FONDO REDONDEADO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	15,500.00
P-543-B	WALKER MODELO PZ-CB 5,700 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON LAS LÁMINAS DEL RASPADOR. 75 PSI ASME CHAQUETA. COLECTOR CON VÁLVULAS INTERNA DE CONTROL DE LA ZONAS. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE 1704	42,500.00
P-544-B	FELDMEIERS 5,700 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. 316L ACERO INOXIDABLE. 5 CABALLOS DE FUERZA, 43 RPM, 48" DIÁMETRO AGITACIÓN PARCIAL ANCHURA. 80 SQ FT DE 100 PSI ASME CHAQUETA, DOS ZONAS, EN LA PARED LATERAL. 20" BRIDA DE 150# MONTADA EN CABEZAL SUPERIOR. 10" BRIDA DE 150# MONTADA EN CABEZAL SUPERIOR. BOLA SURTIDORA. DOS MANWAYS QUE ENTRA SUPERIOR Y LATERAL. 3" BRIDA DE 150# SALIDA. NUMERO DE SERIE E-858-03.	32,500.00
P-1007-B	MUELLER 5,700 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA ENTRADA Y SALIDA DE 2-1/2". 72" DIÁMETRO X 144" ALTURA.	25,500.00
P-1008-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
P-1025-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
P-1026-B	CREPACO 5,700 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA Y BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA ENTRADA Y SALIDA DE 2-1/2". 84" DIÁMETRO X 128" ALTURA. NUMERO DE SERIE 9980	25,500.00
P-1026-B	NUMERO DE SERIE 9979	
P-349-B	ACE WELDING 5,700 LITROS TANQUE PARED SENCILLA CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". 72" DIÁMETRO X 112" ALTURA.	13,500.00
P-350-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
P-755-A	NUMERO DE SERIE 16232-1.	
P-755-A	POTTER RAYFIELD MODELO M, 4,052 LITROS TANQUE PARED SENCILLA CON FONDO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN PROPULSOR MONTADA LATERAL. PATAS ACERO PINTADAS. NPT SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 637M196.	9,500.00
P-053-B	MOJONNIER MODELO P226L, 3,780 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. CLASIFICADO DESCARGA PRESIÓN 10 PSI. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 1980. 76" DIÁMETRO X 142" ALTURA.	32,500.00
P-458-B	WILL FLOW 3,780 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL SIN TAPAS SUPERIORES. SUPERFICIE DE PRESIÓN MURO EXPUESTA CLASIFICADO 50 PSI EN FONDO Y CABEZAL INFERIOR. AGITACIÓN ANCHURA Y LATERAL CON RASPADORES. SALIDA DE 2-1/2" ABRAZADERA. FABRICADO EN 1968. NUMERO DE SERIE 6150.	19,500.00

P-129-B	CREPACO MODELO B, 3785 LITROS TANQUE DE MEZCLA PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO REDONDEADO. SUPERFICIE DE PRESIÓN MURO EN EL FONDO SOLAMENTE. AGITACIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA. SALIDA DE 2" ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE A3938.	21,500.00
P-227-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 3785 LITROS TANQUE PARED SENCILLA CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN PROPULSOR MONTADA LATERAL. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00
	FABRICANTE DESCONOCIDO 3785 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO FONDO CÓNICA. TAPA ABIERTO. SALIDA DE 3" NPT. ACABADO 2B INTERIOR Y EXTERIOR. PATAS ACERO INOXIDABLE. EL LADO MONTÓ DESBORDAMIENTO. 66" DIÁMETRO X 60" LADO RECTO + 30" FONDO DEL CONO X 120" ALTURA.	7,500.00
P-199-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
P-203-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
P-206-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
	SIN USAR , TERRACON MODELO CXC01000B, 3785 LITROS TANQUE POLIPROPILENO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICO. CON CHASIS DE ACERO PINTADA. MANWAY ENTRADA SUPERIOR. ABRAZADERA SALIDA DE 4". 86" DIÁMETRO X 24" LADO RECTO X 66" ALTURA.	2,000.00
P-411-B	NUMERO DE SERIE 0804380148	
P-412-B	NUMERO DE SERIE 0805237410	
P-467-B	CHERRY BURRELL 3,400 LITROS TIPO 316L ACERO INOXIDABLE PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". CONTROL DE ZONAS TIPO INTERNO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. MODIFICACIÓN DE LA AGITACIÓN CON LAS LÁMINAS DEL RASPADOR DISPONIBLE Y EL PRECIO PARA EL USO.	31,500.00
P-1030-B	WALKER MODELO PZ-PV 3,025 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA BARRIDO ANCHURA. 15 PSI CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN INTERNA Y CLASIFICACIÓN DE VACÍO 10" HG. CHAQUETA CLASIFICADA DE 100 PSI. 2" ABRAZADERA SALIDA. NUMERO DE SERIE 272.	29,500.00
P-638-B	CHERRY BURRELL MODELO EPD, 3,025 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON PALETA. 2-1/2" CANAL DE SALIDA. NUMERO DE SERIE 800-62-945.	29,500.00
P-565-B	DCI 3025 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO ESTILO CERRADO Y FONDO CONICO. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 4". NUMERO DE SERIE 81-F-27537A. 62" DIÁMETRO X 153" ALTURA X 127" DRH.	17,500.00
P-538-B	MOJONNIER 3025 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". CORROSIÓN INTERNA, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	5,950.00
P-160-B	WALKER MODELO SP, 2,650 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO TIPO MEZCLA DE CONCENTRADO DEL JUGO. 5 CABALLOS DE FUERZA, 22 RPM DE AGITACIÓN ANCHURA TIPO TURBINA. CANAL MONTADO LADO DEL BARRIL. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE D6264.	15,500.00
P-338-B	WALKER 2,650 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PARCHES INTERIORES, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,500.00
P-1011-B	A&B 2268 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA DE VAPOR. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN MOCIÓN DOBLE CON 10 CABALLOS DE FUERZA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON 7.5 CABALLOS DE FUERZA 37 RPM PROPULSORES DE ROTACIÓN INVERSA. DUPLEX 2205 ACERO INOXIDABLE CHAQUETA CLASIFICADA 150 PSI ASME. RESTANTE CONTACTO DEL PRODUCTO SUPERFICIES 316L ACERO INOXIDABLE. SALIDA REBORDE DE 4" CON DOS VÁLVULAS TIPO BOLAS. PESTAÑAS DE MONTAJE LATERAL. MANUFACTURADO EN 2014. NUMERO DE SERIE 1411190301. RETROFIT DE PIERNAS DISPONIBLE Y PRECIO DE APLICACIÓN	57,500.00
P-1012-B	A&B 2268 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA DE VAPOR. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN MOCIÓN DOBLE CON 10 CABALLOS DE FUERZA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON 7.5 CABALLOS DE FUERZA 37 RPM PROPULSORES DE ROTACIÓN INVERSA. CONTACTO DEL PRODUCTO SUPERFICIES 316L ACERO INOXIDABLE. CHAQUETA CLASIFICADA 150 PSI ASME. SALIDA REBORDE DE 4" CON DOS VÁLVULAS TIPO BOLAS. PESTAÑAS DE MONTAJE LATERAL. MANUFACTURADO EN 2012. NUMERO DE SERIE 1210970301. RETROFIT DE PIERNAS DISPONIBLE Y PRECIO DE APLICACIÓN	55,000.00
P-471-B	CREPACO 2268 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. 3 CABALLOS DE FUERZA, 16 RPM, AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON LAS LÁMINAS DEL RASPADOR. BOLA SURTIDORA. SOLAMENTE CANAL DE SALIDA PARA TRI CLOVER VÁLVULA MARMITA DE 3". NUMERO DE SERIE C-4014.	35,500.00
P-123-B	SFI 2268 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO REDONDEADO. AGITACIÓN LIGHTNIN TIPO PROPULSOR. BOLA SURTIDORA. SALIDA ABRAZADERA DE 3". FABRICADO 1992. NUMERO DE SERIE 2451-2.	19,500.00
P-355-B	CREPACO 2268 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA BARRIDO ANCHURA Y LATERAL CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". PARCHES INTERIOR SANITARIO EN LA ENSAMBLAR DE SOLDADURA DE CABEZAL INFERIOR. NUMERO DE SERIE C-4031. FOB OHIO.	14,500.00
P-041-B	CREPACO MODELO B, 2268 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITACIÓN EXCÉNTRICO TIPO MEZCAL. BOLA SURTIDORA. ACABADO 2B INTERIOR Y EXTERIOR. ABRAZADERA DE SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE B-5049.	19,500.00
P-229-B	CHICAGO STAINLESS 2268 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA PARCIAL ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 643-2.	24,500.00
P-307-B	WALKER MODELO 1801, 2268 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. MANWAY QUE ENTRA SUPERIOR. ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. AGITACIÓN LIGHTNIN 2 CABALLOS DE FUERZA ,155 RPM, CON PROPULSOR DE LA TRES LÁMINAS. BOLA SURTIDORA. LENGÜETAS LATERALES DEL MONTAJE PARA EL MONTAJE DE LA SUSPENSIÓN. TRES REBORDES SALIDA DE 3". SUPERFICIE TRANSFERENCIA DE CALOR CLASIFICADA DE 125 PSI. NUMERO DE SERIE 2675. 54" DIÁMETRO.	21,500.00
P-965-A	CHERRY BURRELL 2268 LITROS TANQUE MEZCLA AISLADO ESTILO CERRADO. SCOTT TURBON AGITACIÓN VERTICAL DE ALTO MOVIMIENTO. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE 86-E-116.	37,500.00

P-539-B	ACERO INOXIDABLE TIPO 316L 2268 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO CON FONDO CÓNICO. ABRAZADERA SALIDA DE 4". ACERO INOXIDABLE 6" 150# BRIDA PARA EL MONTAJE DEL AGITADOR. CON LAS PATAS DE BOLAS AJUSTABLES ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	13,500.00
P-635-A	SANI-TANK 2268 LITROS TANQUE MEZCLA AISLADO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN SUPERMEZCLADORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE 66649.	12,500.00
P-588-B	HOOVER LIQUITOTE 2,080 LITROS TANQUE DE TRANSPORTE PARED SENCILLA DE 304 ACERO INOXIDABLE. S/N 133780.	3,500.00
P-523-B	GROEN MODELO N500, 1,890 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA VAPOR. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN ESTILO DA/2, DUAL MOVIMIENTO CON LAS LÁMINAS DEL RASPADOR. CHAQUETA CLASIFICADA DE 100 PSI. ABRAZADERA SALIDA DE 3". FABRICADO 1965. NUMERO DE SERIE 77962.	39,500.00
P-1029-B	APV CREPACO 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON LAS LÁMINAS DEL RASPADOR. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE E-1967.	35,500.00
P-258-B	GIRTON PWCB, 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. AGITADORA ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON PALETA Y LAS LÁMINAS DEL RASPADOR. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 71110502.	29,500.00
P-1031-B	MUELLER 1,890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. MANWAY QUE ENTRA SUPERIOR. AGITADORA BARRIDO ANCHURA. BOLA SURTIDORA. 2" VÁLVULA ACERO INOXIDABLE DE SALIDA DEL DETECTOR DE FUGAS. NUMERO DE SERIE.	29,500.00
P-519-B	CREPACO MODELO B 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. CHAQUETA FLANCO Y CABEZAL INFERIOR CON AISLADO DEL FLANCO SOLAMENTE. AGITACIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA. BOLA SURTIDORA. 3" ASIENTO BEZEL SALIDA. NUMERO DE SERIE A6455.	23,500.00
P-576-B	CHERRY BURRELL 1,890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. MANWAY QUE ENTRA SUPERIOR. AGITADORA BARRIDO ANCHURA CON PALETA. BOLA SURTIDORA. SALIDA ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE 500-EPDA-66-1400.	25,500.00
P-072-B	CHERRY BURRELL MODELO EPDA, 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITACIÓN MOVIMIENTO DUAL CON AGITADORA ANCHURA BARRIDO CON AGITADORA LIGHTNIN. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE E-427-89-1.	24,500.00
P-070-B	CHERRY BURRELL MODELO PAEPDA, 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 500-83-2740.	19,500.00
P-074-B	CHERRY BURRELL MODELO EPDA 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA BARRIDO ANCHURA CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 500-80-2476.	24,500.00
P-336-B	CHERRY BURRELL MODELO VPT, 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA BARRIDO ANCHURA CON PALETA. BOLA SURTIDORA. VÁLVULA ACERO INOXIDABLE DE 2". NUMERO DE SERIE 500-59-164.	21,500.00
P-634-B	GIRTON MODELO PW-500, 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA BARRIDO ANCHURA CON PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE 65040901.	19,500.00
P-288-B	MUELLER MODELO JOR, 1890 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA BARRIDO ANCHURA CON PALETA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". INTERIOR PICADO, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE D4662-6.	13,500.00
P-702-B	DAMROW MODELO MV, 1890 LITROS PASTEURIZADORA ATMOSFÉRICA CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA BARRIDO ANCHURA CON PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	17,500.00
P-287-B	GIRTON MODELO SV-500, 1890 LITROS 780 PASTEURIZADORA ATMOSFÉRICA CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA TIPO MEZCLA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". PARCHES SANITARIOS INTERIORES. NUMERO DE SERIE 69060226.	12,500.00
P-922-B	SFI 1890 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO ESTILO CERRADO Y FONDO REDONDEADO. .87 CABALLOS DE FUERZA AGITACIÓN TIPO LIGHTNIN. BOLA SURTIDORA. SOLAMENTE CANAL DE SALIDA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00
P-004-B	CHERRY BURRELL 1890 LITROS TANQUE DE MEZCLA PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITACIÓN. PROPULSOR. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00
P-625-A	CHERRY BURRELL 1890 LITROS TANQUE DE MEZCLA PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA BARRIDO ANCHURA CON PALETA LATERAL MONTADA. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00
P-388-B	WALKER MODELO 1703, 1890 LITROS TANQUE DE MEZCLA PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA LIGHTNIN. REBORDE SALIDA DE 3". MANWAY QUE ENTRA SUPERIOR. NÚMERO DE DIBUJO SP-11428-C. NUMERO DE SERIE 2678.	12,500.00
P-389-B	WALKER MODELO 1701, 1890 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. REBORDE SALIDA DE 3". MANWAY QUE ENTRA SUPERIOR. NÚMERO DE DIBUJO SP-11426-C. NUMERO DE SERIE 2676.	9,500.00
P-568-B	SFI 1,510 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES. ELEVABLES. LIGHTNIN MODELO 10, 1 CABALLOS DE FUERZA, 50 RPM, 208-230-460/3/60 AGITACIÓN CON TRES PALAS SUJETAR CON TORNILLOS. CHAQUETA ASME CLASIFICADO 150 PSI. FABRICADO EN 1999. NUMERO DE SERIE 96E7040101.	23,500.00

P-413-B	DAMROW 1,510 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. 2" VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE. INGOLD CONEXIÓN DE pH. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	23,500.00
P-1032-B	SIN USAR , A&B 1,510 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. ABRAZADERA SALIDA ESTILO SUMIDERO DE 3". INTERIOR DESBORDAMIENTO ESTILO SKIMMER. PIES DE BOLA AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE. PLATAFORMA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON PASAMANOS.	19,500.00
P-534-B	TROPICAL 1,200 LITROS TANQUE DE MEZCLA CON CHAQUETA REFRIGERADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA TIPO PALETA MEZCLA. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". FABRICADO 2009. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	19,500.00
P-512-B	WALKER 1,135 LITROS TANQUE ASÉPTICO AISLADO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICO. 50 PSI, DISEÑO PRESIÓN Y VACÍO INTERNO COMPLETO. BOLA SURTIDORA. MANWAY QUE ENTRA LATERAL CON SELLO DOBLE DEL VAPOR. ABRAZADERA SALIDA DE 4". NÚMERO DE DIBUJO 3876. NUMERO DE SERIE VSHTA-5281.	19,500.00
P-461-B	HOWARD MODELO 4748-A, 1,135 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN EXCÉNTRICO TIPO MEZCLA. BOLA SURTIDORA. INFERIOR DEL EXTERIOR Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE. 2" VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE. FABRICADO 7/55. NUMERO DE SERIE 9290.	21,500.00
P-518-B	CREPACO MODELO B 1,135 LITROS TANQUE PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICO. AGITACIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA. BOLA SURTIDOR. 3" ABRAZADERA SALIDA. NUMERO DE SERIE E-3900.	23,500.00
P-516-B	CREPACO MODELO B 1,135 LITROS TANQUE PARED SENCILLA CON CHAQUETA EL FLANCO SOLAMENTE SIN AISLAR ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICO. AGITACIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA. BOLA SURTIDOR. 3" I-LINE MACHO SALIDA. NUMERO DE SERIE A5864.	19,500.00
P-264-B	MUELLER 1,135 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. 2" VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE. INGOLD CONEXIÓN DE pH. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	17,500.00
P-450-B	PFAUDLER 1,135 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO. PUENTE CENTRAL MENOS TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA ANCHURA BARRIDO MENOS PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	14,500.00
P-026-A	CREPACO 1,135 LITROS TANQUE DE MEZCLA AISLADO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITACIÓN ESTÁNDAR. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE F300-10733.	7,500.00
P-547-B	A&B PROCESS MODELO 500 MELT, 1,040 LITROS PROCESADOR FUNDIDOR MANTEQUILLA Y CHOCOLATE PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. CHAQUETA SÓLO CABEZAL INFERIOR. INTERIOR BOBINA DE CALENTAMIENTO ACERO INOXIDABLE DE 75 PSI CON PUERTA DE ACCESO LATERAL. AGITACIÓN VERTICAL CON CUATRO LÁMINAS. BOLAS SURTIDORAS. ABRAZADERA SALIDA DE 2". FABRICADO EN 2001. NUMERO DE SERIE 10720301. 102" DIÁMETRO X 114" ALTURA TOTAL.	35,500.00
P-1006-B	BREDDO MODELO LDTW-250, 945 LITROS LIQUIFICADOR AISLADO SOLAMENTE. MOTOR 25 CABALLOS DE FUERZA. BOLA SURTIDORA. NUMERO DE SERIE D-41203.89188.	29,500.00
P-1019-B	BREDDO MODELO LDD-250, 945 LITROS LIQUIFICADOR PARED SENCILLA. MOTOR 25 CABALLOS DE FUERZA. BOLA SURTIDORA. NUMERO DE SERIE D-562832-11313.	29,500.00
P-480-B	CREPACO 945 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO Y FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITADORA ANCHURA BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. VÁLVULA SALIDA ACERO INOXIDABLE DE 2". NUMERO DE SERIE P250-9110.	24,500.00
P-572-B	SIN USAR , JOHNSON INDUSTRIES 945 LITROS TANQUE ACERO INOXIDABLE PARED SENCILLA ACERO ESTILO CERRADO Y FONDO CONO. AGITACIÓN ANCHURA BARRIDO CON PALETA. BOLA SURTIDORA. FABRICADO EN 2005. NUMERO DE SERIE 4670W-A.	14,500.00
P-397-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 910 LITROS, 32 CU FT, PERCOLADOR A PRUEBA DE EXPLOSIONES UTILIZADO PREVIAMENTE PARA LA EXTRACCIÓN DE LA VAINILLA. ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR 2B. PERNO EN TAPA SUPERIOR CON REBORDE SIN CONTACTO EL PRODUCTO DEL ACERO SUAVE. ASIENTO DE BISELADOADO SALIDA DE 1-1/2".	5,000.00
P-398-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
P-254-B	CHESTER JENSEN MODELO 70N20 755 LITROS COCINADORA/ENFRIADORA TANQUE DE MEZCLA AISLADO INFERIOR CÓNICO. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES. AGITACIÓN MOCIÓN DOBLE CON LAS LÁMINAS DEL RASPADOR Y PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE 2966.	15,500.00
P-432-B	MUELLER MODELO PCPC, 755 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO DE FONDO CÓNICO. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES. REBORDE SALIDA DE 4". SUPERFICIE DE TRASPASO TÉRMICO DEL FLANCO SOLAMENTE CLASIFICADA DE 50 PSI. NUMERO DE SERIE 165513-3.	9,500.00
P-577-B	BADGER FABRICATION 755 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. TAPA ELEVABLE EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR. AGITACIÓN ANCHURA Y LATERAL BARRIDO. ABRAZADERA SALIDA DE 2".	21,500.00
P-578-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
P-579-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
P-527-B	TOLAN 755 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO CON TAPA ELEVABLE EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR. FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. AGITACIÓN ANCHURA Y LATERAL BARRIDO. VÁLVULA SALIDA ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	19,500.00
P-293-B	CHERRY BURRELL 755 LITROS RECTANGULAR PROCESADOR PRESIÓN MURO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. CUBIERTAS SUPERIORES ELEVABLES. 1-1/2" MPT SALIDA. DIMENSIONES INTERNAS 36" ANCHURA X 48" LONGITUD X 30" ALTURA. NUMERO DE SERIE E-660-88.	6,500.00
P-592-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 755 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ENCHAQUETADO CON FONDO CÓNICA. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES. SUPERFICIE PRESIÓN MURO DE FLANCO SOLAMENTE EXPUESTO SIN AISLADO. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE	4,000.00

	SERIE DESCONOCIDO. 37" DIÁMETRO X 47" LADO RECTO X 62" DRH.	
P-593-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 755 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ENCHAQUETADO. TAPA ABIERTA Y FONDO CÓNICA. SUPERFICIE PRESIÓN MURO DE FLANCO SOLAMENTE EXPUESTO SIN AISLADO. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 37" DIÁMETRO X 47" LADO RECTO X 62" DRH.	4,000.00
P-360-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 755 LITROS TANQUE PARED SENCILLA TIPO 316 ACERO INOXIDABLE ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. AGITACIÓN TIPO LIGHTNIN 1.74 CABALLOS DE FUERZA, 1725 RPM, C-FLANGE MONTADO. CANAL DE SALIDA DE 2" SOLAMENTE. PATAS NO AJUSTABLES ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00
P-356-B	MUELLER MODELO F, 755 LITROS TANQUE PARED SENCILLA TIPO 316 ACERO INOXIDABLE ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICA. VÁLVULA DE SALIDA TIPO BOLA DE 2" ABRAZADERA. PATAS NO AJUSTABLES ACERO INOXIDABLE.	7,500.00
P-357-B	NUMERO DE SERIE 222070-2.	
	NUMERO DE SERIE 222070-1.	
P-878-B	CREPACO 755 LITROS SISTEMA PESADO TANDA PESO SENCILLO CON SENCILLA CÉLULA CARGA ELECTRÓNICA TIPO TENSIÓN Y ACERO PINTADA SOPORTES. BOLA SURTIDORA. MENOS CONTROLES. NUMERO DE SERIE 12018.	8,950.00
P-276-B	MUELLER 665 LITROS TANQUE PARED SENCILLA TIPO 316 ACERO INOXIDABLE ESTILO CERRADO FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. BOLA SURTIDORA. ABRAZADERA SALIDA 3". ABRAZADERA ENTRADA 4". PATAS ACERO INOXIDABLE. MANUFACTURADO EN 2003. NUMERO DE SERIE. 303949.	5,500.00
P-433-B	MUELLER MODELO PCPC, 570 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO DE FONDO CÓNICO. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES. REBORDE SALIDA DE 4". SUPERFICIE TRASPASO TÉRMICO DEL FLANCO SOLAMENTE CLASIFICADA 50 PSI. NUMERO DE SERIE 165513-4.	9,500.00
P-514-B	CREPACO MODELO B 570 LITROS TANQUE PARED SENCILLA CON CHAQUETA EL FLANCO Y CABEZAL INFERIOR SIN AISLAR ESTILO CERRADO Y FONDO CÓNICO. AGITACIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA. BOLA SURTIDOR. 3" I-LINE HEMBRA SALIDA. NUMERO DE SERIE C9799.	9,500.00
P-590-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 492 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ENCHAQUETADO CON FONDO CÓNICO. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES. SUPERFICIE PRESIÓN MURO DE FLANCO SOLAMENTE EXPUESTO SIN AISLADO. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 31" DIÁMETRO X 40" LADO RECTO X 62" DRH.	3,750.00
P-591-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 492 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ENCHAQUETADO CON FONDO CÓNICO. PUENTE CENTRAL CON CUBIERTAS SUPERIORES. SUPERFICIE PRESIÓN MURO DE FLANCO SOLAMENTE EXPUESTO SIN AISLADO. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 31" DIÁMETRO X 40" LADO RECTO X 62" DRH.	3,750.00
P-222-B	SFI 472 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO ESTILO CERRADO. MEZCLADORA TIPO LIGHTNIN. Q-LINE SALIDA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE 6623-2.	10,500.00
P-299-B	WALKER 472 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO FONDO CÓNICO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA ANCHURA Y BARRIDO LATERAL CON RASPADAS Y PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	17,500.00
P-525-B	CHESTER JENSEN 472 LITROS FERMENTADOR PRESIÓN MURO ACERO INOXIDABLE PRESIÓN ESTILO CERRADO DE VACÍO. MEZCLADORA TIPO LIGHTNIN. FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. ABRAZADERA SALIDA DE 2". BOLA SURTIDORA. NUMERO DE SERIE 7401.	12,500.00
P-1009-B	SPRINKMAN 454 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO FONDO CÓNICO. PUENTE CENTRAL MENOS TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA CON MOTOR 2 CABALLOS DE FUERZA, 26 RPM, 208-230-460/3/60 DE SERVICIO INVERSOR ANCHURA Y BARRIDO LATERAL CON RASPADAS Y PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE K1644.	17,500.00
P-1010-B	SPRINKMAN 454 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO FONDO CÓNICO. PUENTE CENTRAL MENOS TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. AGITADORA CON MOTOR 2 CABALLOS DE FUERZA, 26 RPM, 208-230-460/3/60 DE SERVICIO INVERSOR ANCHURA Y BARRIDO LATERAL CON RASPADAS Y PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". FABRICADO EN 2010. NUMERO DE SERIE E2667WA.	17,500.00
P-520-B	NORMAN 380 LITROS LIQUIFICADOR PARED SENCILLA. MOTOR 10 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	14,500.00
P-249-B	GROEN MODELO TA-100, 380 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA DE VAPOR. PUENTE CENTRAL CON AGITACIÓN DUAL MOVIMIENTO CON LAS LÁMINAS DEL RASPADOR. 45 PSI ASME CHAQUETA. PATAS ACERO INOXIDABLE. VÁLVULA SALIDA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" ESTA EMPOTRADA. NUMERO DE SERIE 70838.	17,500.00
P-771-A	MUELLER 380 LITROS TANQUE PARED SENCILLA ENCHAQUETADO. APERTURA SUPERIOR. FONDO REDONDEADO. SUPERFICIE PRESIÓN MURO DE FLANCO SOLAMENTE EXPUESTO SIN AISLADO. SALIDA MNPT 1". NUMERO DE SERIE T14601.	3,000.00
P-589-B	HENDRICKS 340 LITROS TANQUE PARED SENCILLA DE FONDO CÓNICO. TAPA ABIERTA. MONTADA EN CARRETILLA ACERO INOXIDABLE CON RUEDECITAS. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 32" DIÁMETRO X 28" LADO RECTO X 48" DRH.	2,000.00
P-136-B	GIRTON MODELO SP 285 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO FONDO CÓNICO. SOLA CUBIERTA CONTRAPESADA. AGITACIÓN TIPO DE LA PALETA. SALIDA ABRAZADERA 1-1/2". NUMERO DE SERIE 239SP1.	9,500.00
P-296-B	SIN USAR , A&B PROCESS MODELO TK55, 210 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO CON FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. CUBIERTAS SUPERIORES ELEVABLES SOPORTE PARA AGITADORA LIGHTNIN SOLAMENTE. NPT SALIDA DE 1/2". PATAS ACERO INOXIDABLE.	8,500.00
P-297-B	S/N 30015301-A.	
	S/N 30015301-B.	
P-1030-B	SIN USAR , TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE DE 55 GALONES. TOP CERRADO. 1.2/0.9/1.2MM ESPESOR SUPERIOR/CUERPO/INFERIOR. CALIFICACIÓN UN 1A1/Y1.4/200/12. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	500.00
P-216-B	CREPACO "FLEX MIX" 190 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO MEZCLADOR DE LA PENDIENTE ESTILO CERRADO CON FONDO CÓNICO. AGITACIÓN ANCHURA Y LATERAL BARRIDO CON RASPADOS Y PALETA. SUPERIOR MONTADO ENTRADA ABRAZADERA 6". SALIDA APC PV 2". NUMERO DE SERIE 440.	14,500.00

P-1028-B	WOODY ASSOCIATES MODELO 450 LB, 150 LITROS SISTEMA DE FUSIÓN DE CHOCOLATE CON TANQUE DE CHOCOLATE DE ACERO INOXIDABLE CON CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, CUBIERTAS SUPERIORES ELEVADORAS, CANAL DE ALIMENTACIÓN, AGITACIÓN DE BARRIDO LATERAL Y ANCHO CON RASPADORAS Y BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA. INCLUIDO AMPCO MODELO RBZP2-015-DM BOMBA POSITIVA CON CUBIERTA CAPUCHA, PANEL DE CONTROL DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN MARCO PORTÁTIL DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS. NUMERO DE SERIE 080420.	27,500.00
P-483-B	HOBART MODELO V-1401, 133 LITROS MEZCLADOR DE USO MÚLTIPLE CON TAZÓN DE FUENTE Y PALETA DE MEZCLA ALUMINIO. NUMERO DE SERIE 11-270-881.	7,500.00
P-484-B	HOBART MODELO V-1401, 133 LITROS MEZCLADOR DE USO MÚLTIPLE SIN TAZÓN DE FUENTE Y PALETA DE MEZCLA. NUMERO DE SERIE 1684838.	3,000.00
P-443-B	SANI-MARK MIXMATIC MODELO 110E, 110 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO. CUBIERTAS SUPERIORES ELEVABLES. CON AUTÓNOMO CALENTADO ELÉCTRICAMENTE Y ENFRIAMIENTO POR FREÓN, CONDENSAR TIPO AGUA. DOBLE AGITACIÓN CON MEZCLADOR TIPO ROTOR/ESTATOR Y AGITACIÓN TIPO ESTÁNDAR. VÁLVULA SALIDA ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 1047. EL PAQUETE DE CONTROLES ELECTRÓNICOS PARA LA PASTEURIZACIÓN EN TANQUE Y VAPOR CALENTADOR DE AIRE ESTE DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	39,500.00
P-496-B	SANI-MARK MIXMATIC MODELO 110E, 110 LITROS PROCESADOR AISLADO SOLAMENTE. CUBIERTAS SUPERIORES ELEVABLES. DOBLE AGITACIÓN CON MEZCLADOR TIPO ROTOR/ESTATOR Y AGITACIÓN TIPO ESTÁNDAR. FONDO ECHADO INCLINADO PLANO. ABRAZADERA SALIDA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 1105	6,000.00
P-639-B	DCI 95 LITROS TANQUE ASÉPTICO PARED SENCILLA CON FONDO REDONDO. CUBIERTA SUPERIOR CON JUNTA TÓRICA ÚNICA Y TORNILLOS. ABRAZADERA SALIDA DE 3". CLASIFICADO PRESIÓN 15 PSI Y VACÍO COMPLETO @ 300 F. CESTA FILTRANTE INTERIOR. NUMERO DE SERIE JS5952.	4,500.00
P-489-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 95 LITROS PROCESADOR PRESIÓN MURO. CUBIERTA POSTERIOR SOLDADA CON CUBERITA ADELANTE ELEVABLE. AGITACIÓN TIPO DE LA PALETA. ABRAZADERA SALIDA DE 2". EL PAQUETE DE CONTROLES ELECTRÓNICOS PARA LA PASTEURIZACIÓN EN TANQUE, VAPOR CALENTADOR DE AIRE, Y VÁLVULA DETECTOR DE ESCAPE ESTE DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	9,500.00
P-574-B	ADMIX MODELO VS-20 VACUSHEAR ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA TRANSMITIR POLVOS A ALTAS TASAS DE FLUJO NOMINAL EN VACÍO, EN UN EL CIPABLE SISTEMA DE MEZCLA. INCLUIDO A&B PROCESS SYSTEMS TANQUE DE 75 LITROS, ADMIX MODELO 112RS88 ROTOMIXER 10 CABALLOS DE FUERZA, BOMBA DE VACÍO, Y WAUKESHA MODELO 06U2 BOMBA DE EXTRACCIÓN DE PRODUCTO TODOS MONTADA EN CHASIS DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS. NUMERO DE SERIE 13464.	33,500.00
P-1013-B	WALKER MODELO LM-10-DS 38 LITROS LIQUIFICADOR PARED SENCILLA. 316L ACERO INOXIDABLE. MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 91723-120067-1.	19,500.00
P-449-B	HOBART (STEPHAN) MODELO VCM-40 38 LITROS CORTADORA Y MEZCLADORA VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE. MOTOR 7.5 CABALLOS DE FUERZA 208/3/60. HOBART NUMERO DE SERIE U709758. STEPHAN NUMERO DE SERIE 2679156.	4,500.00
P-439-B	LEE 38 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA DE VAPOR TIPO INCLINACIÓN CON LABIO QUE VIERTE. MONTADO EN SOPORTE ACERO PINTADA TIPO A-FRAME. ABIERTA SUPERIOR. CHAQUETA CLASIFICADO PRESIÓN 40 PSI ASME. MANUFACTURADO EN 1965.	2,000.00
P-440-B	NUMERO DE SERIE 392-R. NUMERO DE SERIE 394-R.	
P-177-B	GROEN MODELO TDB/7-20, 19 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA DE VAPOR TIPO INCLINACIÓN CON AUTÓNOMO CALENTADO ELÉCTRICAMENTE Y EL LABIO QUE VIERTE. ABIERTA SUPERIOR. CHAQUETA CLASIFICADO PRESIÓN 50 PSI @ 300 F. 208/3/60, 3KW. MANUFACTURADO EN 1981. NUMERO DE SERIE 105549.	1,750.00
P-342-B	COULTER MODELO ETT-20-304-30, 20 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA DE VAPOR TIPO INCLINACIÓN CON AUTÓNOMO CALENTADO ELÉCTRICAMENTE Y EL LABIO QUE VIERTE. ABIERTA SUPERIOR. 208/1/60. NUMERO DE SERIE 4346.	1,750.00
P-178-B	GROEN MODELO TDB/6-10, 9.47 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA DE VAPOR TIPO INCLINACIÓN CON AUTÓNOMO CALENTADO ELÉCTRICAMENTE Y EL LABIO QUE VIERTE. ABIERTA SUPERIOR. 50 PSI CHAQUETA. 230/1/60, 4KW. MANUFACTURADO EN 1986. NUMERO DE SERIE 5661.	1,750.00
P-179-B	GROEN MODELO TDB/6-10, 9.47 LITROS MARMITA ENCHAQUETADA DE VAPOR TIPO INCLINACIÓN CON AUTÓNOMO CALENTADO ELÉCTRICAMENTE Y EL LABIO QUE VIERTE. ABIERTA SUPERIOR. 50 PSI CHAQUETA. 230/1/60, 4KW. MANUFACTURADO EN 1986. NUMERO DE SERIE 5684.	1,750.00
P-451-B	BREDDO (STERLING) 15 CABALLOS DE FUERZA, 1750 RPM, 230/3/60, MOTOR LIQUIFICADOR, MARCO 28X, NUMERO DE SERIE WBO154X1.	3,500.00
P-1017-B	BREDDO (REULAND) 15 CABALLOS DE FUERZA, 1750 RPM, 230-460/3/60, MOTOR LIQUIFICADOR, MARCO AFO-14191, NUMERO DE SERIE 722755A-1.	3,950.00
P-414-B	SIN USAR , ALFA LAVAL LKDC-0500, 500MM (19-15/16") TIPO 304 ACERO INOXIDABLE RONDA SOLDADURA MANWAY ASAMBLEA CON EPDM ELASTÓMEROS. 7.87" ALTURA DEL MARCO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	600.00
P-300-B	SANI FAB ENSAMBLADO DE AGITADOR VERTICAL INCLUYENDO: EURODRIVE 2 CABALLOS DE FUERZA 61 RPM TRANSMISIÓN, ACOPLADOR DEL MOTOR, 71" (60" EN TANQUE) LONGITUD EJE ACERO INOXIDABLE Y 4/CU ESTILO PERNO EN LÁMINAS AXIALES 4 " ANCHA X 13" LARGO, 32" EXTREMO AL EXTREMO. EL MEZCLADOR ES AUTOSUFICIENTE Y NO REQUIERE RODAMIENTO INFERIOR.	4,500.00
P-301-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
P-312-B	SIN USAR , CHEMINEER MODELO 3CTA-3, VERTICAL MEZCLADORA DE TANQUE DE 3 CABALLOS DE FUERZA DE 100 RPM. NUMERO DE SERIE 1-95470-2.	4,950.00
P-541-B	SIN USAR , LIGHTNIN MODELO X5P100 PORTÁTIL MEZCLADORA DE 3/4 CABALLOS DE FUERZA. ABRAZADERA "C" CONSOLA DE MONTAJE. INCLUIDO 10.5" PROPULSOR TORNILLO DE AJUSTE EQUIPADO CON ESTABILIZADOR Y EJE DE 84" DEL AGITADOR. 350 RPM. ROTACIÓN EN SENTIDO HORARIO.	3,500.00

	115-230/3/60 MOTOR. NUMERO DE SERIE 2937381.	
P-542-B	SIN USAR , LIGHTNIN MODELO X5P100 PORTÁTIL MEZCLADORA DE 3/4 CABALLOS DE FUERZA. ABRAZADERA "C" CONSOLA DE MONTAJE. INCLUIDO 10.5" PROPULSOR TORNILLO DE AJUSTE EQUIPADO CON ESTABILIZADOR Y EJE DE 84" DEL AGITADOR. 350 RPM. ROTACIÓN EN SENTIDO HORARIO. 115-230/3/60 MOTOR. NUMERO DE SERIE 2937383.	3,500.00
P-540-B	SIN USAR , LIGHTNIN MODELO XJ-67, PORTÁTIL MEZCLADORA DE .87 CABALLOS DE FUERZA. ABRAZADERA "C" CONSOLA DE MONTAJE. MENOS PROPULSOR Y EJE DEL AGITADOR. MOTOR TIPO INVERSOR, 230-460/3/60. FABRICADO 2014. NUMERO DE SERIE 1000002971712.	3,000.00
P-333-B	SIN USAR , LIGHTNIN MODELO EKXJSS-43, PORTÁTIL MEZCLADORA DE .43 CABALLOS DE FUERZA, 1450 RPM. 190-380/3/50. REBORDE DE MONTAJE DEL 6". NUMERO DE SERIE R9870808200501.	2,250.00
P-324-B	LIGHTNIN MODELO NS-1SCR, PORTÁTIL MEZCLADORA DE 1/3 CABALLOS DE FUERZA, 1725 RPM. 90 VDC. NUMERO DE SERIE 7610014.	1,500.00
	LIGHTNIN MODELO XD-33SCR, PORTÁTIL MEZCLADORA DE 1/3 CABALLOS DE FUERZA, 1725 RPM. 90 VDC MOTOR SOLAMENTE, MENOS EJE DE AGITADOR Y PROPULSOR.	750.00
P-325-B	NUMERO DE SERIE 90/524733-07.	
P-326-B	NUMERO DE SERIE 90/524733-14.	
P-327-B	NUMERO DE SERIE 90/524733-02.	
P-328-B	NUMERO DE SERIE 90/524733-04.	
P-548-B	SIN USAR , SPX 102" LONGITUD X 1-1/2" DIÁMETRO EJE DE AGITADOR CON DOS PROPULSORES PERMANENTEMENTE CONECTADO DE 16" DIÁMETRO. PROPULSOR INFERIOR EQUIPADO CON ESTABILIZADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	3,500.00
P-470-B	SCOTT TURBON MODELO TM8F5A25, 25 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM MEZCLADORA AGITADORA DE GRAN MOVIMIENTO CON REBORDE DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE. 60" EJE. NUMERO DE SERIE 2922.	12,500.00
P-313-B	ROSS MODELO 105-ME, 5 CABALLOS DE FUERZA MEZCLADORA AGITADORA DE GRAN MOVIMIENTO. 33" EJE. NUMERO DE SERIE 40611	4,500.00
P-1021-B	ADMIX MODELO 85RS70, 2 CABALLOS DE FUERZA, 3,500 RPM, MEZCLADORA AGITADORA DE GRAN MOVIMIENTO .BALDOR MOTOR TIPO LAVABLE ACERO INOXIDABLE. 28" EJE. 2-1/2" BRIDA DE MONTAJE. FABRICADO 07-20-04. NUMERO DE SERIE 18604.	4,500.00
	SIN USAR , HOOVER LIQUITOTE SKU 328709, HS CODE 8309.90.0000, ESTÁNDAR 22" (558.8 MM) ACERO INOXIDABLE CUBIERTA DEL TOTE/TAMBOR DE 3" (76.2 MM) SOLDADA LA MITAD DEL PEZÓN, SIN TAPA DE FUSIBLES.	50.00/CU
P-602-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-608-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-613-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-615-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-617-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-619-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-620-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-622-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
	SIN USAR , HOOVER LIQUITOTE SKU 345913, HS CODE 7326.90.8595, 22" MANWAY ABRAZADERA ATORNILLADO	75.00/CU
P-624-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-625-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-626-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-627-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-630-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-631-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-632-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	
P-633-B	NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	

BOMBAS CENTRIFUGAS

El reacondicionamiento de las bombas centrifugas incluye la remoción y aplicación de pintura en las superficies pintadas, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor, reemplazo y arreglo adicional en el motor, reemplazo del elastómero/sello y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable, el precio de compra incluye el embalaje del equipo en cajas, LTL o su carga en una superficie plana de transporte. A menos que esté enumerado opcionalmente, la asamblea de patas no son incluidos y esté disponible en una carga adicional.

	FRISTAM FPX3542-205, 30 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2-1/2"	5,000.00
	LA ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE.	
PC-1100-B	NUMERO DE SERIE FPX3542007245	
PC-1101-B	NUMERO DE SERIE FPX3542007246	
PC-1102-B	NUMERO DE SERIE FPX3542971573	
PC-1103-B	NUMERO DE SERIE FPX3542971574	
PC-728-B	TRI CLOVER C218MD28T-S, 25 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". MONTADO EN CHASIS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE S10543.	3,500.00
	APV W80/50, 21KW, 28 CABALLOS DE FUERZA 3515 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2".	2,950.00
PC-349-A	NUMERO DE SERIE H-7741.	
PC-358-A	NUMERO DE SERIE H-7747.	

PC-359-A	APV W170/30, 21 KW, 28 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE H-7758.	3,950.00
	TRI CLOVER SP4410M-7625-10, 25 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 4" X 4". CARCASA DRENAJE 1-1/2". ENSAMBLAJE SELLADO JOHN CRANE TIPO 28.	4,000.00
PC-220-B	NUMERO DE SERIE Y5700. PROPULSOR 9". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	
PC-221-B	NUMERO DE SERIE Y5701. PROPULSOR 9". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	
PC-183-A	TRI CLOVER C439MDG28T-S, 25 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 4" X 4". SELLO ESTACIONARIO DE CARBURO SILICONA. NUMERO DE SERIE Z3494.	2,250.00
PC-342-B	NUEVO , FRISTAM FFX1051-280, 20 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERAS 4" X 4". LA ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. PROPULSOR DE 280MM. NUMERO DE SERIE FFX35220106469.	8,500.00
	FRISTAM MODELO FZX250, 20 CABALLOS DE FUERZA 1800 RPM BOMBA CENTRIFUGA ANILLO LIQUIDO CEBADO AUTOMÁTICO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2-1/2".	4,750.00
PC-743-B	NUMERO DE SERIE FZX250971753.	
PC-744-B	NUMERO DE SERIE FZX250971754.	
PC-777-B	ALFA LAVAL LKH40M235SSS2FS25AA, 20 CABALLOS DE FUERZA BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2" CON DESAGÜE EN CARCASA. BRIDA DE ACERO INOXIDABLE. STERLING MOTOR DE ACERO INOXIDABLE. LA ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 649547-01.	5,000.00
	TRI CLOVER C4410MD25T-S, 20 CABALLOS FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 4" X 4".	4,000.00
PC-542-B	NUMERO DE SERIE 178963-01.	
PC-543-B	NUMERO DE SERIE 220074-02.	
PC-544-B	NUMERO DE SERIE 557542-02.	
PC-158-A	TRI CLOVER SP4410SE-S, 20 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES FPT 4" X 4". SELLADO DOBLE FLUIDO AGUA TIPO E. NUMERO DE SERIE R3468.	4,000.00
PC-796-B	TRI CLOVER C218MDG25T-S, 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". SELLO ESTACIONARIO DE CARBURO SILICONA. NUMERO DE SERIE Y7474.	2,950.00
PC-797-B	TRI CLOVER C218MDG25T-S, 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". SELLO ESTACIONARIO DE CARBURO SILICONA. NUMERO DE SERIE Y4968.	2,950.00
PC-813-B	TRI CLOVER C218MD25T-S, 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,950.00
PC-807-B	AMPCO DCH2-3X2.5, 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2.5". NUMERO DE SERIE CC-49721-1-1	3,500.00
PC-1006-B	AMPCO DCH2-3X2.5, 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2.5". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	3,500.00
PC-857-B	APV MODELO W+33/55, 20 CABALLOS DE FUERZA, 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3" X 2-1/2" MOTOR DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 1000002802474.	3,500.00
PC-955-A	CREPAÇO W50/50-20-36, 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". NUMERO DE SERIE G-1234-90.	3,250.00
PC-442-A	G&H CPLMMR, 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 726-9805.	2,450.00
PC-856-A	G&H LH2MMRS, 20 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 2". NUMERO DE SERIE 652LH3965.	2,450.00
PC-730-B	CHERRY BURRELL S2085LV, 20 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,750.00
PC-834-A	CHERRY BURRELL VCH, 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 2-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,950.00
PC-720-B	FRISTAM MODELO FFX-3532-175, 15 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 2". CUBIERTA ACERO INOXIDABLE INSTALADA EN FÁBRICA. MONTADO EN CARRO PORTÁTIL ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE FFX353297186.	4,000.00
PC-845-B	FRISTAM MODELO FFX-3532-160, 15 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 2". NUMERO DE SERIE FFX35320011048.	3,750.00
PC-746-B	FRISTAM FP3551-250, 15 CABALLOS DE FUERZA 1740 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2-1/2". NUMERO DE SERIE 355164029.	3,950.00
PC-561-B	NUEVA , ALFA LAVAL (TRI CLOVER) MODELO LKH45M150SSS2ES25AA-015B36TSA 15 CABALLOS DE FUERZA 3600 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 4" X 3". SENCILLO DG SELLADO. PROPULSOR 150MM. NUMERO DE SERIE 656192-01.	5,500.00

PC-776-B	ALFA LAVAL LKHU55M200S4V25CINN, 15 CABALLOS DE FUERZA BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2" CON DESAGÜE DE CARCASA Y INDUCIDOR DE ENTRADA. BRIDA DE ACERO INOXIDABLE. STERLING MOTOR DE ACERO INOXIDABLE. LA ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 803999.	4,500.00
PC-072-A	TRI CLOVER C218ME25T-S, 15/7.5 CABALLOS DE FUERZA 3480/1745 RPM BOMBA CENTRIFUGA DOS VELOCIDADES ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". DOBLE SELLADO FLUIDO AGUA TIPO E. MOTOR 230/3/60. NUMERO DE SERIE W0616. 7" PROPULSOR. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	3,500.00
PC-534-B	TRI CLOVER C218ME25T-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3520 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 1-1/2". DOBLE SELLADO FLUIDO AGUA TIPO E. NUMERO DE SERIE W0559.	3,000.00
PC-736-B	TRI CLOVER CS218MF25-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". CUBIERTA ACERO INOXIDABLE INSTALADA EN FÁBRICA. NUMERO DE SERIE J9804.	3,000.00
PC-555-B	TRI CLOVER C218MD25T-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3525 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 252920-01.	3,000.00
PC-711-B	TRI CLOVER CS216MD25T-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". CUBIERTA ACERO INOXIDABLE INSTALADA EN FÁBRICA. NUMERO DE SERIE U6532.	3,000.00
PC-418-A	TRI CLOVER C218MDG25T-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3525 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". SELLO ESTACIONARIO DE CARBURO SILICONA. NUMERO DE SERIE 593064-01.	3,250.00
PC-836-A	TRI CLOVER C216TD25-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE E5524.	2,750.00
PC-785-B	TRI CLOVER C216ME25T-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". DOBLE SELLADO FLUIDO AGUA TIPO E. ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE Z2331.	2,750.00
PC-786-B	TRI CLOVER C216ME25T-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". DOBLE SELLADO FLUIDO AGUA TIPO E. ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE Z2332.	2,750.00
PC-780-B	TRI CLOVER C216MDG25T-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". SELLO ESTACIONARIO DE CARBURO SILICONA. ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE Z2339.	3,000.00
PC-781-B	NUMERO DE SERIE Z2340.	
PC-784-B	NUMERO DE SERIE Z2337.	
PC-787-B	NUMERO DE SERIE Z2341.	
PC-788-B	NUMERO DE SERIE Z2333.	
PC-789-B	NUMERO DE SERIE Z2336.	
PC-790-B	NUMERO DE SERIE Z2342.	
PC-791-B	NUMERO DE SERIE Z2335.	
PC-792-B	NUMERO DE SERIE Z2334.	
PC-793-B	NUMERO DE SERIE Z2338.	
PC-751-B	TRI CLOVER C327MFG25T-S, 15 CABALLOS DE FUERZA 3520 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". NUMERO DE SERIE Z0101.	1,750.00
PC-172-A	CREPACO #10, 15 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 2-1/2". NUMERO DE SERIE 10-75.	1,900.00
PC-173-A	CREPACO #10, 15 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 2-1/2". NUMERO DE SERIE 10-75.	1,900.00
PC-460-A	CREPACO #8, 15 CABALLOS DE FUERZA 3505 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 8-2609.	1,900.00
PC-189-A	CREPACO #8, 15 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 2". NUMERO DE SERIE 8-74.	1,900.00
PC-795-A	CHERRY BURRELL VCH, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 2-1/2" NUMERO DE SERIE 25407.	1,900.00
PC-098-A	G&H GHC 2/240, 15/3.75 CABALLOS DE FUERZA 3450/1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA DOS VELOCIDADES ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". 230/3/60. NUMERO DE SERIE 86-6-17498.	3,600.00
PC-074-A	G&H LH2MMRS, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 2". NUMERO DE SERIE 636LH2404.	1,950.00
PC-485-B	GOULDS MODELO 3X4X7 15 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM CENTRIFUGA ACERO SUAVE. CONEXIONES 4" X 3" REBORDE. NUMERO DE SERIE F9724222.	1,750.00
PC-352-A	APV WIA50/25, 8.6 KW, 11.5 CABALLOS DE FUERZA 3425 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". SELLOS TIPO DOBLE MECÁNICOS. NUMERO DE SERIE H-7735.	3,850.00
PC-353-A	APV W40/20, 8.6 KW, 11.5 CABALLOS DE FUERZA 3435 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE H-7725. 7.150" PROPULSOR. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	2,950.00

PC-1001-B	FRISTAM FP-1732-155, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2-1/2" X 2" SELLOS TIPO DOBLE MECÁNICOS. MOTOR TIPO LAVADO DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 132172005.	2,950.00
PC-665-A	G&H GHC 2/240, 10/5 CABALLOS DE FUERZA 3460/1730 RPM DOS VELOCIDADES BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". 230/3/60. NUMERO DE SERIE 86-6-17498.	1,900.00
PC-129-A	G&H GKMMRBS, 10 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2-1/2". NUMERO DE SERIE 886-15284.	1,900.00
PC-918-A	G&H LH2MMRS, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES MPT 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,900.00
PC-743-A	CREPACO #18, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 18-8253	1,900.00
PC-796-A	NUMERO DE SERIE 18-5190.	
PC-797-A	NUMERO DE SERIE 18-9200.	
PC-664-A	CREPACO #8, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 1090.	1,900.00
PC-798-A	NUMERO DE SERIE 8-1414.	
PC-073-A	CREPACO #8V, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE E-0262-8V-86.	1,900.00
PC-011-A	NUMERO DE SERIE 8V-79.	
PC-256-A	NUMERO DE SERIE 8V-81. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 1-1/2".	
PC-691-B	CREPACO 16V2, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 2" X 1-1/2" MNPT. CARA SELLADA CARBURO SILICONA. NUMERO DE SERIE F-0774-88.	2,450.00
PC-008-A	CHERRY BURRELL VBH, 10 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 5-1/8" PROPULSOR. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,900.00
PC-798-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
PC-419-A	TRI CLOVER CL2265MEG-213/215TC, 10 CABALLOS DE FUERZA 3495 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 447798-02.	1,350.00
PC-958-B	TRI CLOVER C218MD21T-S, 10/2.5 CABALLOS DE FUERZA 3500/1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA DOS VELOCIDADES ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". MOTOR 230/3/60. NUMERO DE SERIE K8474. PROPULSOR 7-3/4". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	2,250.00
PC-464-A	TRI CLOVER C328MD25S-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 4" X 2" FPT. NUMERO DE SERIE B6480.	2,750.00
PC-458-A	TRI CLOVER C328SD21T-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 4" X 2" FPT. NUMERO DE SERIE N3290.	2,750.00
PC-209-A	TRI CLOVER C328MD21T-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". MONTADO EN CARRO PORTÁTIL ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 138543-01. PROPULSOR 7". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	3,250.00
PC-528-B	TRI CLOVER C328MD21T-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM COMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 3" X 2" ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,750.00
PC-481-B	TRI CLOVER C218MD21T-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE H6811.	2,450.00
PC-952-A	TRI CLOVER C218MD21T-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 3510 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE S2166. PROPULSOR 6-1/2". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	2,450.00
PC-268-A	NUMERO DE SERIE X9384.	
PC-466-A	TRI CLOVER C218MD25S-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 3" X 1-1/2" FPT. NUMERO DE SERIE B9756.	2,450.00
PC-116-A	TRI CLOVER SP218MD-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 1760 RPM BASE MONTAJE ACERO INOXIDABLE BOMBA CENTRIFUGA. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE W0770.	2,250.00
PC-843-B	TRI CLOVER C216MD21T-S, 10 CABALLOS DE FUERZA, 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 1-1/2". S/N 118761-02.	2,450.00
PC-820-A	TRI CLOVER SP216TA-S, 10 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE V6619.	2,250.00
CVG-011	FRISTAM FP3522-130, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2" NUMERO DE SERIE FP3522001297.	3,250.00
PC-1008-B	FRISTAM FPX732-165, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE FPX732165080.	3,250.00

PC-861-B	ALFA LAVAL MODELO LKH-45, 7.5 CABALLOS DE FUERZA, 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 4" X 4". BALDOR MOTOR DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DISPONIBLE.	3,500.00
	ALFA LAVAL MODELO LKH-20, 7.5 CABALLOS DE FUERZA, 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2".	3,500.00
PC-864-B	NUMERO DE SERIE 634899-01.	
PC-865-B	NUMERO DE SERIE 75937.	
PC-866-B	NUMERO DE SERIE 75937-01.	
PC-527-B	TRI CLOVER C328ME21T-S, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". SELLADO DOBLE FLUIDO AGUA TIPO E. NUMERO DE SERIE P0080.	2,950.00
PC-800-B	TRI CLOVER C328MD21T-S, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1755 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". NUMERO DE SERIE X2663.	2,750.00
PC-319-A	PURITI C328MD21T-S, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1800 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". NUMERO DE SERIE 1512. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	2,750.00
	TRI CLOVER C218MD18T-S, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1755 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 1-1/2". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	3,250.00
PC-492-B	NUMERO DE SERIE 256525-01	
PC-462-B	NUMERO DE SERIE N3292	
PC-1003-B	TRI CLOVER C216MD-18S-S, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3050 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE B8087.	2,350.00
	TRI CLOVER CS216MD21T-S, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". CUBIERTA ACERO INOXIDABLE INSTALADA EN FÁBRICA.	2,500.00
PC-118-A	NUMERO DE SERIE C2863.	
PC-119-A	NUMERO DE SERIE E2838.	
PC-047-B	G&H MR185-AE, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ANILLO LIQUIDO CEBADO AUTOMÁTICO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 3". NUMERO DE SERIE 3148-16006. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	3,450.00
PC-263-A	TCI SUPERIOR SCS-85, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,900.00
PC-370-A	APV 8V2, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. SELLADO DOBLE FLUIDO AGUA. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE E-6641-87. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	2,250.00
PC-284-A	CREPACO #8, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 8-7567.	1,750.00
PC-810-A	CREPACO #8, 7.5 HP CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO DE 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 8-6509.	1,750.00
PC-305-A	CREPACO I6V2, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 18143. PROPULSOR 5-3/4".	2,250.00
	CREPACO #6V, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2".	1,750.00
PC-033-A	NUMERO DE SERIE 1937-B.	
PC-531-B	NUMERO DE SERIE 6V-84.	
PC-540-B	NUMERO DE SERIE 6V-84.	
	CREPACO #6, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2".	1,750.00
PC-835-A	NUMERO DE SERIE 6-15094.	
PC-861-A	NUMERO DE SERIE 6-13155. PROPULSOR 4-1/2". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	
PC-915-A	NUMERO DE SERIE 16-78. PROPULSOR 5-5/8". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	
	JENSEN "JENFLO" MODELO JF216, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2".	1,950.00
PC-552-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
PC-568-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
PC-825-B	WCB MODELO 2065LV, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 29472201.	1,950.00
	CHERRY BURRELL VBH, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 2".	1,250.00
PC-724-A	NUMERO DE SERIE 165541.	
PC-837-A	NUMERO DE SERIE VBH-1634-M.	
PC-838-A	NUMERO DE SERIE VBH-15771-M.	
PC-038-A	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
PC-508-B	GOULDS MODELO 3196, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1180 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO LIGERO. CONEXIONES REBORDE 3" X 3". NUMERO DE SERIE 740D441.	1,750.00
PC-571-B	PACO MODELO 10-30955-13001-1?42, 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO LIGERO. CONEXIONES REBORDE 4" X 3". NUMERO DE SERIE DD-89R3074201-A.	1,750.00

PC-573-B	TACO MODELO DESCONOCIDO 7.5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO LIGERO. CONEXIONES REBORDE 4" X 4". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,500.00
CVG-012	FRISTAM FP3541-185, 5 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2-1/2". NUMERO DE SERIE FP3541013566.	3,450.00
PC-463-A	TRI CLOVER C218SD18T-S, 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 3" X 1-1/2" FPT. NUMERO DE SERIE N3286.	1,950.00
PC-816-B	TRI CLOVER C218MD18T-S, 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. MOTOR LAVABLE DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 506158.	2,800.00
PC-1002 -B	TRI CLOVER C216MD18T-S, 5 CABALLOS DE FUERZA 3480 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. MOTOR LAVABLE DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2" X 1-1/2". LA ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,650.00
PC-1004-B	TRI CLOVER C216MD18T-S, 5 CABALLOS DE FUERZA 3505 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 182486-01.	2,350.00
PC-503-A	APV W50/100, BOMBA 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 4" X 3". NUMERO DE SERIE H-3865.	1,950.00
PC-801-A	CREPACO #8, BOMBA 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 2". NUMERO DE SERIE 8-15301. PROPULSOR 6-1/4". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,250.00
PC-617-A	CREPACO #8, BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. 5 CABALLOS DE FUERZA 3480 RPM. CONEXIONES APC 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 8-5094. PROPULSOR 6-1/4". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,250.00
PC-557-B	CREPACO #8, 5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". MOTOR ACERO INOXIDABLE A PRUEBA DE GOTEÓ (WASHDOWN). NUMERO DE SERIE 8-72.	1,500.00
PC-859-A	CREPACO #6, 5/2.5 CABALLOS DE FUERZA 3450/1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA DOS VELOCIDADES ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". NUMERO DE SERIE 6V-84. PROPULSOR 3-7/8". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,750.00
PC-229-A	CREPACO #6V, 5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 6V-82.	1,250.00
PC-395-A	NUMERO DE SERIE 6V-81.	
PC-112-A	CREPACO #6, 5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 6-79.	1,250.00
PC-113-A	CREPACO #6, 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 6-79. PROPULSOR 5-1/2". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,250.00
PC -821-B	WCB MODELO 2065, 5 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". LA ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. S/N 375117-05.	1,350.00
PC-841-B	CHERRY BURRELL VBH, 5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 2" X 2" ASIENTO DE BEZEL. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,250.00
PC-016-A	CHERRY BURRELL VB, 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 2". NUMERO DE SERIE 30231. PROPULSOR 5-1/2". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,250.00
PC-574-B	SUPERIOR STAINLESS SCS85, 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2.5". NUMERO DE SERIE A2257.	1,250.00
PC-575-B	NUMERO DE SERIE A2258.	
PC-576-B	SUPERIOR STAINLESS SLC65, 5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2.5" X 2". NUMERO DE SERIE A2260.	1,250.00
PC-847-B	LC THOMSEN MODELO 4, 5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. BALDOR MOTOR DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2-1/2" X 1-1/2"	1,350.00
PC-848-B	LC THOMSEN MODELO 4, 5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. BALDOR MOTOR TIPO LAVADO PINTADO. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2-1/2" X 1-1/2"	1,250.00
PC-545-B	G&H GHC 1/162, 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 88-7-19032.	1,250.00
PC-844-A	G&H CBRS, 5 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,000.00
PC-478-B	MTH D71 5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO LIGERO. CONEXIONES REBORDE 2" X 1-1/2". S/N D7107649910.	950.00
PC-850-B	TRI CLOVER CL-2284, 3 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2" NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,950.00
PC-851-B	TRI CLOVER CL-2284, 3 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2" NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,950.00

PC-279-A	TRI CLOVER SP328MD-S, 3 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". BASE DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,550.00
PC-404-A PC-445-A	TRI CLOVER C218MD18T-S, 3 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE K5480. NUMERO DE SERIE G5371.	1,450.00
PC-480-A	TRI CLOVER C218MD18T-S, 3 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE S05104.	1,450.00
PC-863-B	TRI CLOVER C218MD18T-S, 3 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE M5658.	1,450.00
PC-151-A	TRI CLOVER MODELO S114MHCL-36-3-S, 3 CABALLOS DE FUERZA 3490 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2" X 1-1/2". CON CUBIERTA ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE A7989.	1,250.00
PC-323-A	CREPACO MODELO 8V, 3 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 8V-81. . 6-1/2" PROPULSOR. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,100.00
PC-254-A	CREPACO #8, 3 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 8-15521.	1,000.00
PC-247-A	CREPACO #6V2, 3 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 1-1/2". FRENTE SELLADA CARBURO SILICIO. NUMERO DE SERIE 6-8977-92. PROPULSOR 3-1/4". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,250.00
PC-493-A	CREPACO 6V-86, 3 CABALLOS DE FUERZA 3505 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE E-3279-6V-86.	1,000.00
PC-307-A	CREPACO #6, 3 CABALLOS DE FUERZA 3505 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 2". NUMERO DE SERIE 6-84.	1,000.00
PC-325-A	THOMSEN MODELO 52907-HA, 3 CABALLOS DE FUERZA 3480 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". PROPULSOR 4". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,250.00
PC-553-B	G&H GHC2/240, 3 CABALLOS DE FUERZA 1735 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 3" X 2". NUMERO DE SERIE 92-4-21160.	1,250.00
PC-059-A	CHERRY BURRELL 4BHE-F, 3 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 2". NUMERO DE SERIE 1752.	1,000.00
PC-852-A	CHERRY BURRELL VB, 3 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 2" NUMERO DE SERIE VB-15426M.	1,000.00
PC-190-A	CHERRY BURRELL VAH, 3 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 1-1/2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 25986. PROPULSOR 4-1/2". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,000.00
PC-948-A	SUPERIOR SCS-65, 2 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE A2913.	1,250.00
PC-928-A	G&H GHC-1/162, 2 CABALLO DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. 2-1/2" X CONEXIONES ABRAZADERA 2". NUMERO DE SERIE 85-5-16938. PROPULSOR 3-3/4". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	1,250.00
PC-1011-B	G&H GHC-0, 2 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,650.00
PC-525-B	G&H PMMRBS, 2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,000.00
PC-807-A	G&H HBRS, 2 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 6110H1576.	1,000.00
PC-840-A	G&H GHRBS, 2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,000.00
PC-760-B	FRISTAM FPX3531-165, 2 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 353168196.	2,950.00
PC-1011-B	FRISTAM FPX3531-160, 2 CABALLOS DE FUERZA 1745 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE FPX35310514329.	2,950.00
PC-626-B PC-599-B PC-630-B	FRISTAM FP712-110, 2 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 12170326. NUMERO DE SERIE 12170328. NUMERO DE SERIE 12170330.	1,950.00
PC-503-B	FRISTAM FP712-110, 2 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 12167166.	1,950.00

PC-554-B	NUMERO DE SERIE 12170325.	
PC-565-B	NUMERO DE SERIE 12170323.	
PC-566-B	NUMERO DE SERIE 12164076.	
PC-598-B	NUMERO DE SERIE 12167175.	
PC-601-B	NUMERO DE SERIE 12166109.	
PC-602-B	NUMERO DE SERIE 12171612.	
PC-603-B	NUMERO DE SERIE 12169303.	
PC-617-B	NUMERO DE SERIE 12167188.	
PC-618-B	NUMERO DE SERIE 12167197.	
PC-619-B	NUMERO DE SERIE 12170320.	
PC-620-B	NUMERO DE SERIE 12167176.	
PC-621-B	NUMERO DE SERIE 12167192.	
PC-623-B	NUMERO DE SERIE 12171629.	
PC-624-B	NUMERO DE SERIE 12166104.	
PC-625-B	NUMERO DE SERIE 12167178.	
PC-627-B	NUMERO DE SERIE 12168403.	
PC-628-B	NUMERO DE SERIE 12166115.	
PC-629-B	NUMERO DE SERIE 12167172.	
PC-649-B	NUMERO DE SERIE 12171623.	
PC-653-B	NUMERO DE SERIE 12171621.	
PC-664-B	NUMERO DE SERIE 12171611.	
PC-665-B	NUMERO DE SERIE 12167170.	
PC-666-B	NUMERO DE SERIE 12171605.	
PC-677-B	NUMERO DE SERIE 12172208.	
PC-668-B	NUMERO DE SERIE 12171610.	
PC-670-B	NUMERO DE SERIE 12166120.	
PC-671-B	NUMERO DE SERIE 12167183.	
PC-672-B	NUMERO DE SERIE 12167187.	
PC-673-B	NUMERO DE SERIE 12171626.	
PC-674-B	NUMERO DE SERIE 12171609.	
PC-675-B	NUMERO DE SERIE 12170319.	
PC-680-B	NUMERO DE SERIE 12167200.	
PC-477-A	AMPKO ZC2, 2 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES REBORDE 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,500.00
PC-448-B	AMPKO ZC, 2 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE C88338.	1,350.00
PC-1000-B	AMPKO C216-DG-140TC 2 CABALLOS DE FUERZA, 1755 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2" NUMERO DE SERIE 1713017-5-1.	1,750.00
	TRI CLOVER C114ME56T-S, 2 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 2" X 1-1/2" ABRAZADERA.	1,600.00
PC-538-B	NUMERO DE SERIE 605852-02.	
PC-539-B	NUMERO DE SERIE 605852-03.	
PC-301-B	APV PUMA MODELO 1.5-2-7, 2 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES EUROPA DIN 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE L512.	1,250.00
PC-820-B	THOMSEN MODELO 622P2, 2 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". MOTOR LAVABLE DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 3A-10128.	1,150.00
PC-346-B	SIN USAR , ALLIS CHALMERS MODELO 2X1.5X8, 2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO. CONEXIONES REBORDE 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 12219922.	1,250.00
PC-572-B	TACO MODELO FE1508, 2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BASE MONTADA BOMBA CENTRIFUGA ACERO LIGERO. CONEXIONES REBORDE 3" X 2-1/2". NUMERO DE SERIE FE1508E2C1E2LOH.	950.00
	SIN USAR , STA-RITE MODELO JHG-52HL2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO. CONEXIONES FPT 1-1/4" X 1-1/4". 115-230/160.	800.00
PC-808-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
PC-811-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
PC-812-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
PC-765-B	ALFA LAVAL MODELO SOLID C-2, 1.5 CABALLOS DE FUERZA 1740 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 2-1/2" X 2" ABRAZADERA. WEG MOTOR DE ACERO INOXIDABLE. LA ENSAMBLAJE DE PATAS ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,950.00
PC-1009-B	AMPKO C214-D-056C, 1.5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 1712970-5-1.	1,500.00
PC-750-B	TRI CLOVER C114TD14T-S, 1.5 CABALLOS DE FUERZA 1755 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES 1-1/2" X 1-1/2" ASIENTO BISELADO. NUMERO DE SERIE 9185.	1,500.00
PC-841-A	G&H GHR, 1.5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO DE 1-1/2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 624G1841.	1,000.00
PC-806-B	FRISTAM MODELO FPX731-173, 1.5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2" X 1-1/2". BALDOR MOTOR DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE FPX731007413.	2,500.00

	SIN USAR , AMPCO MODELO LCR40-252-14, INTERCAMBIABLE CON FRISTAM MODELO FPX741, 1.5 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". PROPULSOR 165MM. BALDOR SUPER-E MOTOR TIPO LAVABLE 230-460/3/60. MENOS LA ENSAMBLAJE DE PATAS.	3,000.00
PC-769-B	NUMERO DE SERIE CC-72781-1-4.	
PC-770-B	NUMERO DE SERIE CC-72781-1-5.	
PC-774-B	NUMERO DE SERIE CC-72781-1-8.	
	CHERRY BURRELL MODELO 2065, 1.5 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2".	1,250.00
PC-487-A	NUMERO DE SERIE W7237.	
PC-491-A	NUMERO DE SERIE W7241.	
PC-840-B	TRI CLOVER MODELO C114MD56T-S, 1 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE G2724.	1,250.00
PC-302-A	CREPACO 6V, 1 CABALLO DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 6V-81.	950.00
PC-930-A	G&H GHC-1/162, 1 CABALLO DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 85-5-16945.	950.00
PC-092-A	G&H HMMRS, 1 CABALLO DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	950.00
PC-1010-B	FRISTAM FPX711-130 3/4 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE FPX7111730072.	2,250.00
PC-515-B	TRI CLOVER C114MD56T-S, 3/4 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE W0802.	1,250.00
PC-138-A	CHERRY BURRELL VA, 3/4 CABALLOS DE FUERZA 1745 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 30510. PROPULSOR 4-1/2". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	950.00
PC-287-A	CHERRY BURRELL VA, 3/4 CABALLOS DE FUERZA 1745 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE 30510.	950.00
PC-496-A	TEEL 4XZ30, 3/4 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES FPT 1-1/2" X 3/4". NUMERO DE SERIE 0202.	500.00
PC-647-B	AMT MODELO 2865-96, 3/4 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO. CONEXIONES 1-1/2" X 1-1/2" FPT. 115-230/1/60. NUMERO DE SERIE 2825-96-0704.	500.00
PC-522-B	TRI CLOVER C114 MD56T-S, 1/2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,250.00
PC-696-B	TRI CLOVER C114TD56T-S, 1 /2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO DE BISELADO 1-1/2" X 1-1/2". MOTOR TIPO A PRUEBA DE EXPLOSIONES. NUMERO DE SERIE H8699.	1,250.00
PC-838-B	TRI CLOVER C114MD56T-S, 1/2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2" X 1-1/2". 115-230/1/60 MOTOR. NUMERO DE SERIE 138544-01.	1,250.00
PC-521-B	AMPCO AC114MD56T-S, 1/2 CABALLOS DE FUERZA 1725 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE CC-25814-1-1.	1,250.00
PC-645-B	G&H MODELO AMMRBS, 1/4 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2" X 1-1/2". 115-230/1/60. NUMERO SE SERIE DESCONOCIDO.	950.00
PC-860-B	ALFA LAVAL LKH70M280F2EN36AAN MODELO 9613271556, BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE SIN MOTOR. CONEXIONES ABRAZADERA 4" X 3". NUMERO DE SERIE 793501.	2,500.00
PC-817-B	SIN USAR , WORTHINGTON MODELO D1011, TIPO 3X1.5X6, BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO LIGUERO. CONEXIONES REBORDE 3" X 1-1/2". PROPULSOR 6.5". PRESIÓN MÁXIMA 275 PSI. NUMERO DE SERIE 860895. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	2,500.00
PC-569-B	TRI CLOVER CL2265MDG25T-SPND-Y1602, BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE SIN MOTOR. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE 53919601.	600.00
PC-767-B	SIN USAR , TRI CLOVER MODELO C328MDG-S, BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. 3" X 2" CONEXIONES ABRAZADERA. CON BASE PINTADA, PROTECCIÓN, ACOPLAMIENTO Y JS BARNES MODELO 9395-1303245 MOTOR HIDRÁULICO. NUMERO DE SERIE MOTOR V15A128R5D01N. NUMERO DE SERIE BOMBA 262773-01.	3,250.00
PC-821-A	TRI CLOVER SP216TA-S, BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. SIN MOTOR, BASE, Y ACOPLAMIENTO. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2" X 1-1/2". NUMERO DE SERIE W4067. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	850.00
PC-153-A	G&H CBR, BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. SIN MOTOR, BASE Y ACOPLAMIENTO. CONEXIONES I-LINE 3" X 2". NUMERO DE SERIE 6912-6878. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	500.00

PC-154-A	G&H CBR, BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE SIN MOTOR, BASE Y ACOPLAMIENTO. CONEXIONES I-LINE 3" X 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	500.00
PC-494-A	G&H LH2BRS, BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. SIN MOTOR, BASE, Y ACOPLAMIENTO. CONEXIONES ABRAZADERA 2" X 2". NUMERO DE SERIE 635LH2446. PROPULSOR 6". REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	500.00
PC-157-B	TRI CLOVER 2EBH-141B-008-S, BOMBA CENTRÍFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. SIN MOTOR, BASE, Y ACOPLAMIENTO. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3" X 2". NUMERO DE SERIE B8809. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL. "COMO ESTA".	500.00
PC-244-A	TRI CLOVER 1.5EJ-141C-00A-S, BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE SIN MOTOR, BASE, Y ACOPLAMIENTO. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" X 2". NUMERO DE SERIE G0847. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL. "COMO ESTA".	300.00
PC-155-A	G&H MODELO GBPG, BOMBA CENTRIFUGA BASE MONTADA ACERO INOXIDABLE. SIN MOTOR, BASE, Y ACOPLAMIENTO. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 1-1/2" X 1-1/2". VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	500.00
PC-156-A	NUMERO DE SERIE 674-5424.	
PC-1012-B	SIN USAR , BALDOR MODELO CEWDM23934T, 20 CABALLOS DE FUERZA, 1765 RPM, SUPER-E MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO LAVABLE PINTADA. MARCO 256TC. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE	3,000.00
PC-834-B	SIN USAR , BALDOR MODELO CWD41906T, 20 CABALLOS DE FUERZA, 3500 RPM, STANDARD-E MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO LAVABLE PINTADA. MARCO 256TC. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE 40401321231.	2,500.00
PC-818-B	BALDOR SUPER-E 15 CABALLOS DE FUERZA, 3520 RPM, MARCO 254TC, MOTOR DE BOMBA TIPO LAVABLE DE ACERO INOXIDABLE. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE Z1012010106.	1,850.00
PC-856-B	SIN USAR , BALDOR MODELO CEWDM23933T, 15 CABALLOS DE FUERZA, 1750 RPM, SUPER-E MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO LAVABLE PINTADA. MARCO 254TC. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE Z1602160175.	2,250.00
PC-1104-B	SIN USAR , STERLING ELECTRIC MODELO TH0152PFA-1, 15 CABALLOS DE FUERZA, 3500 RPM MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO TEFC. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE W23052.	1,500.00
PC-862-B	SIN USAR , BALDOR MODELO CSSEWDM3714T, 10 CABALLOS DE FUERZA, 1770 RPM, MARCO 215TC, SUPER-E MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO LAVABLE DE ACERO INOXIDABLE. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE P1609305846.	2,750.00
PC-859-B	SIN USAR , BALDOR MODELO JMEWDM3711T, 10 CABALLOS DE FUERZA, 1750 RPM, SUPER-E MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO LAVABLE PINTADA. MARCO 215JM. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE P1609305846.	2,250.00
PC-177-B	BALDOR 10/1.9 CABALLOS DE FUERZA, 3500/1750 RPM, 215TC MARCO, MOTOR BOMBA DOS VELOCIDADES TIPO TEFC, 230/3/60.	850.00
PC-635-B	SIN USAR , BALDOR 1.5 CABALLOS DE FUERZA, 3450 RPM, MARCO 143C, MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO PRUEBA DE EXPLOSIÓN. 208-230-460/3/60. CLASE I GRUPO D, CLASE II GRUPO F y G, CLASE I GRUPO IIA ZONA I. MENOS BASE DE MONTAJE.	500.00
PC-644-B	NUMERO DE SERIE F02101T1709.	
PC-264-B	SIN USAR , LEESON 1 CABALLO DE FUERZA 1725 RPM, MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO TEFC. MARCO G56HC. 115-230/1/60. NUMERO DE SERIE 110910.	450.00
PC-322-B	SIN USAR , STERLING 1 CABALLO DE FUERZA 1750 RPM MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO LAVADO DE ACERO INOXIDABLE. MARCO 56TC. 208-230-460/3-60. MANUFACTURADO EN EL AÑO 2000. NUMERO DE SERIE 008232.	425.00

BOMBAS POSITIVAS

El reacondicionamiento de las bombas de desplazamiento positivo incluye la remoción y aplicación de pintura las superficies pintadas, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor, reemplazo y arreglo adicional en el motor, reemplazo del elastómero/sello y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable, el precio de compra incluye el embalaje del equipo en cajas y su carga en LTL o en una superficie plana de transporte.

PP-513-B	CREPACO MODELO 10DA45, DUAL TALADRO ALIMENTADOR PARA EL USO CON BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO CON ENTRADA REBORDE RECTANGULAR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	12,500.00
PP-498-B	FRISTAM MODELO FKL-250 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". NUMERO DE SERIE FKL250-0203118. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	11,500.00
PP-488-B	SIN USAR , WAUKESHA MODELO 220 CAJA DEL ENGRANAJE SOLAMENTE DE MODELO 220 UNIVERSAL BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO.	7,000.00
PP-542-B	WAUKESHA MODELO 220U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". CON BASE ACERO PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y EURODRIVE 25 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE DE 302 RPM. NUMERO DE SERIE 01177R2-02.	16,500.00
PP-529-B	WAUKESHA MODELO 229 (220) BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". CON BASE ACERO PINTADA Y TRANSMISIÓN INTEGRAL DE 10 CABALLOS DE FUERZA, 169 RPM. NUMERO DE SERIE DE TRANSMISIÓN 6.65:1-447. NUMERO DE SERIE DE BOMBA 17585-SS.	16,500.00
PP-579-B	WAUKESHA MODELO 220U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". NUMERO DE SERIE 338619-03. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	11,500.00
PP-510-B	CREPACO MODELO R700R BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA TIPO PV DE 4". CUBERITA (TAPA) DE LA BOMBA ESTILO RODAMIENTO EXTERNO. CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y RELIANCE 15 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE DE 190 RPM.	12,500.00
PP-511-B	NUMERO DE SERIE D-2186.	
	NUMERO DE SERIE D-2187.	
	CREPACO MODELO R700R BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA TIPO PV DE 4". CUBERITA (TAPA) DE LA BOMBA ESTILO RODAMIENTO EXTERNO. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	7,500.00
PP-522-B	NUMERO DE SERIE D-2184.	
PP-523-B	NUMERO DE SERIE D-2185.	
PP-578-B	G&H MODELO GHPD-7372-P BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y STERLING 10 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE DE 389 RPM.	7,500.00
PP-281-A	CREPACO MODELO R6RX BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2-1/2" CON BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y REEVES 7-1/2 CABALLOS DE FUERZA VARI-TRANSMISIÓN 280-70 RPM. NUMERO DE SERIE C7736.	8,500.00
PP-318-B	CREPACO MODELO R6R BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. REBORDE ENTRADA RECTANGULAR SALIDA ASIENTO BISELADO 3". EJE TRANSMISIÓN SUPERIOR. CON BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y REEVES 7-1/2 CABALLOS DE FUERZA VARI-TRANSMISIÓN 164-16.4 RPM. NUMERO DE SERIE 25920.	8,500.00
	CREPACO 6R, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	4,500.00
PP-418-A	NUMERO DE SERIE 18787.	
PP-419-A	NUMERO DE SERIE D-0779.	
PP-426-A	NUMERO DE SERIE P-2461-96.	
PP-391-A	STA-RITE (IVARSON) MODELO RS-150 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 4". NUMERO DE SERIE 3454. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	3,500.00
PP-593-B	FRISTAM MODELO FKL-150 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". ACERO INOXIDABLE CAJA DE ENGRANAJES. CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y STERLING 7.5 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE, 4.0:1 RATIO, 420 RPM. NUMERO DE SERIE FKL150A1001720.	11,500.00
PP-570-B	WAUKESHA MODELO 130U1 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". CON CARRETILLA TUBULAR ACERO INOXIDABLE CON RUEDECITAS, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y NORD 10 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE CON BALDOR MOTOR DE SUPER-E, 213 RPM. NUMERO DE SERIE 1000002630918.	12,500.00
PP-571-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". CON CARRETILLA TUBULAR ACERO INOXIDABLE CON RUEDECITAS, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y APG 10 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE CON BALDOR MOTOR DE STANDARD-E, 235 RPM. NUMERO DE SERIE 109303.	12,000.00
PP-575-B	WAUKESHA MODELO 130U1 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". CON CARRETILLA TUBULAR ACERO INOXIDABLE CON RUEDECITAS, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y EURODRIVE 3 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE, 267 RPM. NUMERO DE SERIE 2741667-R1.	12,000.00
PP-550-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". CON BASE ACERO INOXIDABLE Y TRANSMISIÓN INTEGRAL MODELO 79 DE 10 CABALLOS DE FUERZA, 230.26 RPM. NUMERO DE SERIE 117557.	11,500.00

PP-582-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y DODGE 15 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE, 430 RPM. NUMERO DE SERIE 114356.	11,500.00
PP-583-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y DODGE 10 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE, 344 RPM. NUMERO DE SERIE 341654-03.	11,500.00
PP-447-B	WAUKESHA MODELO 134U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. REBORDE ENTRADA RECTANGULAR CON EMBUDO. SALIDA ABRAZADERA DE 3". CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y REEVES 2 CABALLOS DE FUERZA VARI-TRANSMISIÓN 89.2-8.92 RPM. NUMERO DE SERIE 6753-SS.	11,500.00
PP-574-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". CON BASE ACERO PINTADA, MENOS ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, TRANSMISIÓN Y MOTOR. VARIOS ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	7,500.00
PP-553-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE 369410-04. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	7,500.00
PP-556-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE 230802-R1. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	7,500.00
PP-595-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE S/N 302579-02. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	7,500.00
PP-601-B	WAUKESHA MODELO 130U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE S/N 101273. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	7,500.00
PP-589-B	WAUKESHA MODELO 130U CAJA DE ENGRANAJES SOLAMENTE MENOS LA CARCASA, LOS ROTORES, LOS PERNOS, Y LA CUBERITA. NUMERO DE SERIE 15141SS.	5,000.00
PP-415-A	WAUKESHA MODELO 125DO BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR. NUMERO DE SERIE DO44324SS. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	4,000.00
PP-462-A	WAUKESHA MODELO 125DO BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR. CUBIERTA FRONTAL TIPO ALIVIO. NUMERO DE SERIE DO54346SS. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	4,000.00
PP-461-A	ITT JABSCO MODELO 25700-5500 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO DE BISELADO 3". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR. NUMERO DE SERIE 2402. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	3,500.00
PP-535-B	WAUKESHA MODELO 64U1 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONE ENTRADA REBORDE RECTANGULAR. CONEXIONE SALIDA ABRAZADERA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE 239016. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	6,500.00
PP-584-B	WAUKESHA MODELO 60-U1 ACERO INOXIDABLE CAJA DE ENGRANAJES SOLAMENTE MENOS LA CARCASA, LOS ROTORES, LOS PERNOS, Y LA CUBERITA. NUMERO DE SERIE 1000002863173.	3,000.00
PP-586-B	WAUKESHA MODELO 60-U1 ACERO INOXIDABLE CAJA DE ENGRANAJES SOLAMENTE MENOS LA CARCASA, LOS ROTORES, LOS PERNOS, Y LA CUBERITA. NUMERO DE SERIE 418539-06.	3,000.00
PP-587-B	WAUKESHA MODELO 60-U1 ACERO INOXIDABLE CAJA DE ENGRANAJES SOLAMENTE MENOS LA CARCASA, LOS ROTORES, LOS PERNOS, Y LA CUBERITA. NUMERO DE SERIE 357339-04.	3,000.00
PP-588-B	WAUKESHA MODELO 60-U1 ACERO INOXIDABLE CAJA DE ENGRANAJES SOLAMENTE MENOS LA CARCASA, LOS ROTORES, LOS PERNOS, Y LA CUBERITA. NUMERO DE SERIE 369191-04.	3,000.00
PP-217-A	G&H (IBEX) MODELO 2130 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO.3" EJE TRANSMISIÓN SUPERIOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	3,500.00
PP-533-B	ALFA LAVAL MODELO GHPD-622P, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". NUMERO DE SERIE 98-5-7969A. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	3,500.00
PP-512-B	CREPACO MODELO R4RHD BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA TIPO PV DE 2-1/2". CUBERITA (TAPA) DE LA BOMBA ESTILO RODAMIENTO EXTERNO. CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y RELIANCE 7.5 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE DE 190 RPM. NUMERO DE SERIE D-2190.	7,500.00
PP-604-B	CREPACO MODELO R4BRI BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2". CON BASE ACERO PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE. NUMERO DE SERIE 95035213.	7,500.00
PP-492-B	CREPACO R4R, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR. CON BASE ACERO PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y REEVES 3 CABALLOS DE FUERZA VARI-TRANSMISIÓN 70-350RPM. NUMERO DE SERIE B4154.	7,500.00
PP-339-A	CREPACO #4R, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR. CUBIERTA FRONTAL TIPO ALIVIO. NUMERO DE SERIE 4R-2722. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE	3,500.00

EN UNA CARGA ADICIONAL.

PP-354-A	CREPACO #4R, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2". EJE SUPERIOR TRANSMISIÓN. NUMERO DE SERIE 9309. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	4,500.00
PP-355-A	CREPACO #4R, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2". EJE SUPERIOR TRANSMISIÓN. CON BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y US MOTORS 3 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE. NUMERO DE SERIE 16828.	5,500.00
PP-382-A	CREPACO #4R, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2". EJE TRANSMISIÓN SUPERIOR. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	4,500.00
PP-383-A	NUMERO DE SERIE 4R-283. NUMERO DE SERIE 4R-2703.	
PP-425-A	CREPACO #4R, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR, ROTORES ALTA TEMPERATURA. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	5,000.00
PP-361-A	NUMERO DE SERIE 950352A. NUMERO DE SERIE 23465.	
PP-598-B	APV MODELO DW4/039/20 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2". FABRICADO EN 2008. NUMERO DE SERIE 10004504.	4,500.00
PP-420-A	WAUKESHA MODELO 4050 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE LIMPIABLE CIP. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR. NUMERO DE SERIE 105231. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	4,500.00
PP-500-B	ALFA LAVAL MODELO GHPD-432, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2". CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y EURODRIVE 1 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE 443 RPM.	5,500.00
PP-501-B	NUMERO DE SERIE 00-2-8855A. NUMERO DE SERIE 00-2-8856A.	
PP-602-B	WAUKESHA MODELO 30U-1 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES I-LINE DE 1-1/2". ". CON BASE ACERO PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y EURODRIVE 5 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE 148 RPM. BOMBA NUMERO DE SERIE 1000002920505.	7,000.00
PP-605-B	WAUKESHA MODELO 030U1 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES I-LINE DE 1-1/2". ". CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y 1 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE, BOMBA NUMERO DE SERIE 1000002903195.	8,500.00
PP-594-B	WAUKESHA MODELO 30U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BEZEL 1-1/2". NUMERO DE SERIE 159143-95. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	4,500.00
PP-596-B	WAUKESHA MODELO 30U BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BEZEL 1-1/2". NUMERO DE SERIE 1000002799142. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	4,500.00
PP-477-B	TRI CLOVER MODELO PR25-1.5M-UH4-SL-S BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2". EJE TRANSMISIÓN SUPERIOR. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, Y MOTOR HIDRÁULICO. NUMERO DE SERIE 180020-01.	4,000.00
PP-515-B	CREPACO R3R BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2". EJE TRANSMISIÓN SUPERIOR. CON BASE ACERO LIGERO PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y 1 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN DEL ANGULO RECTO VELOCIDAD CONSTANTE. NUMERO DE SERIE A-3221.	4,500.00
PP-527-B	CREPACO 3R BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2". CON BASE ACERO PINTADA Y TRANSMISIÓN V-CINTA 2 CABALLOS DE FUERA CON PROTECCIÓN. NUMERO DE SERIE 2312313.	3,500.00
PP-507-B	CREPACO 3R BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2". NUMERO DE SERIE 3R-5922. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	3,000.00
PP-411-A	CREPACO R3UR BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 1-1/2". EJE TRANSMISIÓN SUPERIOR. NUMERO DE SERIE 8873. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	3,000.00
PP-569-B	WAUKESHA MODELO 018U, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 84517.	3,500.00
PP-581-B	WAUKESHA MODELO 018, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 200398-97.	3,500.00
PP-520-B	WAUKESHA MODELO 015, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA. CUBIERTA FRONTAL TIPO ALIVIO. CON BASE ACERO LIGERO PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y NORD 1/2 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE 363 RPM. NUMERO DE SERIE 136434.	4,500.00
PP-603-B	WAUKESHA MODELO 015, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 463265-08.	3,500.00
PP-591-B	FRISTAM MODELO FKL-15 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 1-1/2". ACERO INOXIDABLE CAJA DE ENGRANAJES. CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y STERLING 1 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE, 11:0:1 RATIO, 164 RPM. NUMERO DE SERIE FKL151001813.	4,500.00

PP-592-B	FRISTAM MODELO FKL-15A BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 1-1/2". ACERO INOXIDABLE CAJA DE ENGRANAJES. CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y STERLING 1 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE, 11:0:1 RATIO, 164 RPM. NUMERO DE SERIE FKL150A1001720.	4,500.00
PP-504-B	WAUKESHA MODELO 06, BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ENTRADA RECTANGULAR REBORDE, SALIDA ABRAZADERA 1-1/2". BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y EURODRIVE 2 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE DE 156 RPM. NUMERO DE SERIE 113369.	4,500.00
PP-557-B	CREPACO MODELO R1R BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 1". EJE TRANSMISIÓN INFERIOR. INCLUIDO BASE TUBULAR ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y 1 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE. NUMERO DE SERIE D-4436.	3,950.00
PP-562-B	WAUKESHA MODELO SP, BOMBA DEL ESQUILEO DEL ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2". CON BASE ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y BALDOR MOTOR DE 20 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 373710-05.	10,500.00
PP-476-B	WAUKESHA MODELO SP, BOMBA DEL ESQUILEO DEL ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2". NUMERO DE SERIE 353SS. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	6,500.00
PP-534-B	CHARLOTTE MODELO SD2 MOLINO COLOIDE VESTIDO DE 316L ACERO INOXIDABLE. CON BASE PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y MOTOR DE 3 CABALLOS DE FUERZA. CONEXIONES 1" ASIENTO DE BISELADO. TAMAÑO DE PARTÍCULA MEDIO 3-5 MICRONES. NUMERO DE SERIE 2665.	8,500.00
PP-495-B	SINE MODELO MR125NNTC BOMBA CAVIDAD PROGRESIVA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". CON BASE TUBULAR ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y RELIANCE 5.82 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE 438 RPM. NUMERO DE SERIE 209653125C375.	4,500.00
PP-496-B	SINE MODELO MR125NNTC BOMBA CAVIDAD PROGRESIVA ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". CON BASE TUBULAR ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y SIEMENS 5 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE 157 RPM. NUMERO DE SERIE 96710763.	4,500.00
PP-599-B	MURZAN MODELO PI-50-DL BOMBA DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 304L CON CONEXIONES 4" ABRAZADERA. VÁLVULAS ENTRADA TIPO BOLA, VÁLVULAS SALIDA TIPO CHARNELA. NUMERO DE SERIE 01094663.	5,950.00
PP-600-B	MURZAN MODELO PI-50-DL BOMBA DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 304L CON CONEXIONES 4" ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE 96042684.. NUMERO DE SERIE 96042684.	5,950.00
PP-568-B	MURZAN MODELO PI-50-DL BOMBA DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 304L CON CONEXIONES 3" ABRAZADERA. VÁLVULAS ENTRADA TIPO BOLA, VÁLVULAS SALIDA TIPO CHARNELA. NUMERO DE SERIE 99124095	4,950.00
PP-572-B	MURZAN MODELO PI-50-DL BOMBA DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 304L CON CONEXIONES 2" ABRAZADERA. VÁLVULAS ENTRADA Y SALIDA TIPO BOLA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,950.00
PP-573-B	MURZAN MODELO PI-50-DL BOMBA DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 304L CON CONEXIONES 2" ABRAZADERA. VÁLVULAS ENTRADA Y SALIDA TIPO BOLA. NUMERO DE SERIE 03015137.	4,950.00
PP-576-B	SIN USAR , WILDEN MODELO XPX4/SZNNN/LEL/TF/TF/0770 BOMBA DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 304L CON CONEXIONES 1-1/2" ABRAZADERA. VÁLVULAS ENTRADA Y SALIDA TIPO BOLA. FABRICADO 03/27/2014. NUMERO DE SERIE 0021497289.	
PP-590-B	MURZAN MODELO P150DL1B BOMBA DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE CON CONEXIONES 1-1/2" ABRAZADERA. MONTADA EN CARRETILLA TUBULAR ACERO INOXIDABLE CON TANQUE PARED SENCILLA 70 GALONES 30"D X 23" LADO RECTO Y RUEDECITAS. NUMERO DE SERIE BOMBA 05015765.	6,500.00
PP-580-B	MURZAN MODELO DUS-51M, MARCO ACERO INOXIDABLE SISTEMA DESCÁRGALA DEL TAMBOR CON MODELO DUS-51M BOMBA DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 316L CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". BOMBA NUMERO DE SERIE 04115701. SISTEMA NUMERO DE SERIE D-32407.	19,500.00
PP-473-B	GRACO BULLDOG 10:1 MARCO PINTADA SISTEMA DESCÁRGALA DEL TAMBOR. SERIE FOF. NUMERO DE SERIE 207-172.	9,500.00
PP-565-B	SIN USAR , VIKING MODELO LS125 BOMBA TIPO ENGRANAJE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE ACERO LIGERO. CONEXIONES 3" REBORDE. CAPACIDAD MÁXIMA 200 GPM @ 640 RPM. PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI. VÁLVULA DE ALIVIO INTERNA. NUMERO DE SERIE 11866240. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	3,500.00
PP-563-B	SIN USAR , VIKING MODELO K124A BOMBA TIPO ENGRANAJE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE ACERO LIGERO. CONEXIONES 2" REBORDE. CAPACIDAD MÁXIMA 75 GPM @ 780 RPM. PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI. VÁLVULA DE ALIVIO INTERNA. NUMERO DE SERIE 11866240. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	2,000.00
PP-577-B	VIKING MODELO Q4124A BOMBA TIPO ENGRANAJE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE ACERO LIGERO. CONEXIONES REBORDE DE 4". EL CONJUNTO DE SELLO TIPO PRENSAESTOPAS. CON BASE ACERO PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y 15 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN TIPO INVERSOR. CAPACIDAD MÁXIMA DE 300 GPM. NUMERO DE SERIE 10765202.	4,500.00
PP-489-B	ROPER MODELO 1AM32 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO LIGERO DE ENDULZANTE (SWEETENER) LIQUIDO SOLAMENTE. CONEXIONES NPT 2" X 2". CAPACIDAD MÁXIMA 59.4 GPM. NUMERO DE SERIE G-390935. VARIOS BASE, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	1,500.00
PP-528-B	BSM MODELO 517 BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO ACERO LIGERO. CONEXIONES FPT DE 1". CON BASE ACERO PINTADA, ACOPLAMIENTO, PROTECCIÓN, Y COMTRAC 5 CABALLOS DE FUERZA VARI-TRANSMISIÓN 420-2100 RPM. CAPACIDAD 12 GPM @ 1140 RPM. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,500.00

PP-483-B	NUEVO , BROWING 20 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE. 230-460/3/60. POTENCIA 350 RPM. NUMERO DE SERIE RC10-98135219-GT01.	3,000.00
PP-471-B	RELIANCE, 15 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE. 230-460/3/60. POTENCIA 158 RPM. NUMERO DE SERIE M94854.	1,500.00
PP-410-B	SIN USAR , EURODRIVE 3 CABALLOS DE FUERZA TRANSMISIÓN VELOCIDAD CONSTANTE. 230-460/3/60. POTENCIA 165 RPM. NUMERO DE SERIE 850069785-8.	1,000.00

HOMOGENEIZADORES

El reacondicionamiento de los homogeneizadores incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor, reemplazo de los cojinetes, reparaciones adicionales en el motor como sean necesarias, reemplazo del elastómero/sello, nuevos percutores, reajuste de las bombas y válvulas de homogeneización, reemplazo de sistemas HVA, comprobación de presión de enfriadoras de aceite, y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable y desajuste de patas ajustables. Se proporcionaran las herramientas que sean únicas para la maquina en concreto. Capacidades mínimas pueden requerir motores opcionales con rpm menores o VFD's que no están incluidos en el precio de venta publicado. El precio de compra incluye la envoltura termo encogida y la carga del equipo en una superficie plana de transporte.

H-834-B	GAULIN MC100 1.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP. PULSADORES 3-1/8". 1,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 18,925 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 37,850 LPH. NUMERO DE SERIE 129613332.	139,500.00
H-1067-B	GAULIN MC100 1.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP. PULSADORES 3-1/8". 1,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 18,925 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 37,850 LPH. NUMERO DE SERIE 19111600.	139,500.00
H-1043-B	APV GAULIN MODELO R200-80.6118X HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 80MM. 200 BAR (2,900 PSI) CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO ASÉPTICO DE TRES PIEZAS. CAPACIDAD MÁXIMA 32,000 LITROS (8,480 GPH). 300 CABALLOS DE FUERZA 460/3/60 MOTOR. NUMERO DE SERIE 3-06.241.	200,000.00
H-1044-B	APV GAULIN MODELO R200-80.6118X HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE MENOS BLOQUES DE CILINDROS Y VÁLVULAS DE HOMOGENIZACION. INCOMPLETO, ADECUADO PARA PIEZAS SÓLO. 300 CABALLOS DE FUERZA 460/3/60 MOTOR. NUMERO DE SERIE 2.06.234	25,000.00
H-1042-B	SIN USAR , APV GAULIN J0012064 CHASIS DE TRANSMISIÓN PARA MODELO 200kW HOMOGENEIZADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	15,000.00
H-835-B	GAULIN MC100 1.7TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 3". 1,700 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 18,925 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 34,065 LPH. NUMERO DE SERIE 39813683.	145,500.00
H-1071-B	GAULIN MC100 1.7TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP. PULSADORES 3". 1,700 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 18,925 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 34,065 LPH. NUMERO DE SERIE 128610232.	139,500.00
H-1359-B	GAULIN MODELO G185Q 2.5B HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 90MM. 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 10,200 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 30,000 LPH. NUMERO DE SERIE 2-09-426.	185,500.00
H-1398-B	GAULIN MODELO MC75/100 HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 5652781. VARIOS BLOQUES DE CILINDROS Y VÁLVULAS HOMOGENIZACION ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	79,500.00
H-1068-B	GAULIN MODELO MC75/100 HOMOGENEIZADOR CHASIS DE TRANSMISIÓN SOLAMENTE INCLUIDO BASE, LOS PIES, ENSAMBLAJE DEL RIELES DE MOTOR, CUBIERTA DE CRUCETA, PLACA SUPERIOR, CUBIERTA SUPERIOR DE ACERO SUAVE, LAS TAPAS DE COJINETE EXCÉNTRICO, Y LA CUBIERTA DE LA CAJA DE ENGRANAJES. NUMERO DE SERIE 88911148.	35,500.00
H-1153-B	GAULIN MODELO MC75/100 HOMOGENEIZADOR BASE DE CHASIS DE TRANSMISIÓN SOLAMENTE INCLUIDO LOS PIES. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	6,500.00
H-1050-B	GAULIN MODELO MC120 3TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-3/4". 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 15,150 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 23,000 LPH. NUMERO DE SERIE 19992410328.	165,500.00
H-1278-B	GAULIN MODELO MC120 4TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP CON UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. NUMERO DE SERIE 95L34740.	165,500.00
H-1232-B	GAULIN MODELO 4500 MC140 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/8". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 7,570 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 17,050 LPH. NUMERO DE SERIE 4744915.	197,500.00
H-660-B	GAULIN MODELO 3000 MF75 2.5PS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 3601089. VARIOS BLOQUES DE CILINDROS Y VÁLVULAS HOMOGENIZACION ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	49,500.00

H-300-B	CREPACO MODELO 7DS813 HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE B5466. VARIOS BLOQUES DE CILINDROS Y VÁLVULAS HOMOGENIZACION ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	33,500.00
H-1174-B	NIRO MODELO NS5132H HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 90MM. 2,030 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÁXIMA 28,400 LPH. FABRICADO EN 2004. NUMERO DE SERIE 5400. "COMO ESTA"	25,000.00
H-142-A	CHERRY BURRELL MODELO SS-7500-TGR, HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 3.25". 1,800 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 24,600 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 28,400 LPH. NUMERO DE SERIE 222583-98.	51,500.00
H-332-B	CREPACO MODELO 5DL-770, HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 2.40". 2,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. DISEÑO DEL BLOQUE DE CILINDROS SIN LLAVE. CAPACIDAD MÍNIMA 13,625 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 19,690 LPH. NUMERO DE SERIE F-0577. "COMO ESTA"	49,500.00
H-333-B	CREPACO MODELO 5DL-770, HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. MONTAJE EN LA PARED ESTILO DE ALCOBA. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 2.40". 2,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. DISEÑO DEL BLOQUE DE CILINDROS SIN LLAVE. CAPACIDAD MÍNIMA 13,625 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 19,690 LPH. NUMERO DE SERIE B-2806. "COMO ESTA"	45,500.00
H-213-A	DE LAVAL (CHERRY BURRELL MODELO SS-5000-TGR) MODELO 15F-5500 HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 2.375". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 8,425 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 13,250 LPH. NUMERO DE SERIE 276202.	51,500.00
H-373-B	CHERRY BURRELL MODELO SS-5000-TGR HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 2.375". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 8,425 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 13,250 LPH. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	51,500.00
H-1262-B	GAULIN MODELO MS45 2.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 3". 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 9,085 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 20,815 LPH. NUMERO DE SERIE 11818709.	103,500.00
H-1246-B	GAULIN MODELO MC45 HOMOGENEIZADOR MARCO Y BASE SOLAMENTE. MENOS CUBERITAS ACERO INOXIDABLE, CIGÜEÑAL, ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL, EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN, ENSAMBLAJE BIELA PARA, BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	22,500.00
H-826-B	GAULIN MODELO MC45 2.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 3". 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 9,085 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 20,815 LPH. NUMERO DE SERIE 9684083.	91,500.00
H-952-B	GAULIN MODELO MC45 2.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 3". 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 9,085 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 20,815 LPH. NUMERO DE SERIE 110808460.	91,500.00
H-701-B	GAULIN MODELO MC45 2.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 3". 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 9,085 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 20,815 LPH. NUMERO DE SERIE 11715372.	91,500.00
H-1279-B	GAULIN MODELO MC45 2.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP.. PULSADORES 3". 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 9,085 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 20,815 LPH. NUMERO DE SERIE 82L31765.	91,500.00
H-1332-B	GAULIN MODELO 5240 MC45 2.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP. PULSADORES 3". 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 9,085 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 20,815 LPH. NUMERO DE SERIE 8694379.	91,500.00
H-1366-B	GAULIN MODELO MC45 2.5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 3". 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 9,085 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 20,815 LPH. NUMERO DE SERIE 927787.	91,500.00
H-1337-B	GAULIN MODELO MC45 3TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP. PULSADORES 2-3/4". 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 6,426 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 17,030 LPH. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	87,500.00
H-1338-B	GAULIN MODELO MC45 3TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP. PULSADORES 2-3/4". 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 6,426 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 17,030 LPH. NUMERO DE SERIE 12642635.	87,500.00
H-141-B	DE LAVAL (GAULIN) DL45 3TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-3/4". 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 6,426 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 17,030 LPH. NUMERO DE SERIE 5797041.	89,500.00
H-128-B	GAULIN MODELO MC45 3TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-7/16". 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 6,426 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 17,030 LPH. NUMERO DE SERIE 9694395.	91,500.00
H-1428-B	GAULIN MODELO MC45 3TPSX HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-3/4". ASÉPTICO 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 6,426 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 17,000 LPH. NUMERO DE SERIE 39211921.	110,000.00

H-1390-B	GAULIN MODELO MS45 3.5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 2-3/4". 3,500 PSI 316L ACERO INOXIDABLE ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 6,435 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 13,740 LPH. NUMERO DE SERIE 38911007.	105,500.00
H-1401-B	GAULIN MODELO MS45 3.5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 2-3/4". 3,500 PSI 316L ACERO INOXIDABLE ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 6,435 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 13,740 LPH. NUMERO DE SERIE	105,500.00
H-1212-B	GAULIN MODELO 2113 MC45 4TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 2-7/16". 4,000 PSI 316L ACERO INOXIDABLE ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 4,550 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 10,700 LPH. NUMERO DE SERIE	94,500.00
H-583-B	GAULIN MODELO 2642 MC45 5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/8". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 3,780 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 10,600 LPH. NUMERO DE SERIE 80L31547.	91,500.00
H-1231-B	GAULIN MODELO 1700 MC45 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/8". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 3,780 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 8,600 LPH. NUMERO DE SERIE 9663303.	91,500.00
H-1134-B	GAULIN MODELO 2500 MC45 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/8". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 3,780 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 8,600 LPH. NUMERO DE SERIE 9584092.	91,500.00
H-161-B	GAULIN MODELO 2500 MC45 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/8". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS CON TAPAS FRONTALES TIPO BRIDGEMAN. CAPACIDAD MÍNIMA 3,780 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 8,600 LPH. NUMERO DE SERIE 12642654.	87,500.00
H-1170-B	GAULIN MODELO G132T-3B HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 80MM. 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 6,060 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 18,925 LPH. NUMERO DE SERIE 20042410688.	125,500.00
H-425-B	GAULIN MODELO G90-1B BOMBA ALTA CAPACIDAD REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. BLOQUE DE DESCARGA SOLAMENTE, MENOS VÁLVULA DE HOMOGENIZACION. 120MM PULSADORES. 1,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 13,250 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 39,750 LPH. NUMERO DE SERIE. 20032410555.	85,500.00
H-704-B	GAULIN MODELO G90-2B HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 85MM. 2,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 7,570 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 18,925 LPH. NUMERO DE SERIE 20002410409. 2,500 PSI 75MM PULSADOR MODIFICACIÓN DISPONIBLE PARA CARGA ADICIONAL CON CAPACIDAD MÍNIMA 5,675 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 14,005 LPH.	99,500.00
H-1029-B	GAULIN MODELO G90-2.5P HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 75MM. 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 5,675 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 14,005 LPH. NUMERO DE SERIE 19982410106.	99,500.00
H-1176-B	GAULIN MODELO G90-3B HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 90MM. 3,000 PSI 15-5 PH ACERO INOXIDABLE ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 3,785 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 13,250 LPH. NUMERO DE SERIE 20032410566	99,500.00
H-1253-B	GAULIN MODELO G90-3B HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 90MM. 3,000 PSI 15-5 PH ACERO INOXIDABLE ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 3,785 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 13,250 LPH. NUMERO DE SERIE 20002410391.	99,500.00
H-1018-B	GAULIN MODELO G90-4.3P HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 60MM. 4,600 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 2,840 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 9,300 LPH. NUMERO DE SERIE J3-07497.	99,500.00
H-358-B	GAULIN MODELO G55-2P HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 70MM. 2,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 3,410 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 10,600 LPH. NUMERO DE SERIE 19982410021.	69,500.00
H-1340-B	GAULIN MODELO G55 MARCO PINTADO SOLAMENTE MENOS MOTOR, COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN, BLOQUE DE CILINDROS, Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 20032410564.	20,000.00
H-1077-B	GAULIN MODELO G37 1.5P HOMOGENEIZADOR REVISTADO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. 70MM PULSADORES. 1,500 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 5,870 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 11,200 LPH. NUMERO DE SERIE 20032410605.	59,500.00
H-1020-B	GAULIN MODELO MF45B 2PS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 3-1/2". 2,000 PSI INTEGRAL ASIENTO POPPET VÁLVULA BLOQUE CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 9,085 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 18,925 LPH. NUMERO DE SERIE 5642444.	59,500.00
H-585-A	GAULIN MODELO 4000 MF45A 2PS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 91159144. VARIOS BLOQUES DE CILINDROS Y VÁLVULAS HOMOGENIZACION ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	29,500.00
H-565-A	GAULIN MODELO 2325 MF45A 3PS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 6642425. VARIOS BLOQUE DE CILINDROS Y VÁLVULAS HOMOGENIZACION ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	29,500.00

H-233-B	GAULIN MODELO M/MF45 MARCO DE HOMOGENEIZADOR Y REVESTIDO DE ACERO INOXIDABLE SOLAMENTE. MENOS CIGÜEÑAL, EJE DE TRANSMISIÓN, ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL, ENSAMBLAJE BIELA CON CRUCETA, BLOQUE DE CILINDROS, Y VÁLVULA HOMOGENIZACION. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	17,500.00
H-659-A	GAULIN MODELO 3000 KL24 2PS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 24 MARCO PINTADO. DOS ETAPAS VÁLVULAS CON SISTEMA HIDRÁULICO POTENCIA CONTROL REMOTO. BASE ESTILO TIRAFONDO. PULSADORES 2-3/8". 2,000 PSI INTEGRAL ASIENTO POPPET VÁLVULA BLOQUE CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 5670 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 11,340 LPH. NUMERO DE SERIE 52576142.	46,500.00
H-882-B	GAULIN MODELO 7200 HCMP18 TPN BOMBA ALTA CAPACIDAD MARCO PINTADO. PULSADORES 3-1/4". 1,000 PSI ASIENTO CÓNICO VÁLVULA POPPET BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 10580 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 27200 LPH. NUMERO DE SERIE 11736021.	39,500.00
H-023-B	GAULIN MODELO 7200 HCMP18 TPN BOMBA ALTA CAPACIDAD MARCO PINTADO. PULSADORES 3-1/4". 1,000 PSI ASIENTO CÓNICO VÁLVULA POPPET BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 10580 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 27200 LPH. NUMERO DE SERIE 12746406.	39,500.00
H-1357-B	GAULIN MODELO MS18 2TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/2". 2,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 5,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 13,250 LPH. NUMERO DE SERIE 79212026.	74,500.00
H-1426-B	GAULIN MODELO MS18 2TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 2-1/2". 2,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 5,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 13,250 LPH. NUMERO DE SERIE 5849493.	74,500.00
H-1358-B	GAULIN MODELO 2500 MC18 2TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-3/8". 2,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 3,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 11,340 LPH A 2,000 PSI O CAPACIDAD MÍNIMA 3,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 10580 LPH A 2,500 PSI. NUMERO DE SERIE 5775295.	67,500.00
H-1423-B	GAULIN MODELO 2500 MC18 2TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 2-3/8". 2,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 3,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 11,340 LPH A 2,000 PSI O CAPACIDAD MÍNIMA 3,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 10580 LPH A 2,500 PSI. NUMERO DE SERIE 5673571.	65,500.00
H-985-B	GAULIN MODELO MC18 3TPSX HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/8". 3,000 PSI ASÉPTICO ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 2,750 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 8,705 LPH. NUMERO DE SERIE 1277395. 2,500 PSI PULSADOR MODIFICACIÓN DISPONIBLE SIN ADICIONAL CARGA CON CAPACIDAD MÍNIMA 3,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 9,460 LPH.	67,500.00
H-1270-B	GAULIN MODELO 1750 MS45 5TPS, HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/8". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 3,780 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 8,500 LPH. NUMERO DE SERIE 79412607.	99,500.00
H-1322-B	GAULIN MODELO MS18 3TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 2-1/8". 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 2,750 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 8,705 LPH. NÚMEROS DE SERIE BLOQUE DE CILINDROS 957859, 07272, 9-3-86, 15-5PH, 22810-2, ALTECH. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	74,500.00
H-1368-B	GAULIN MODELO MSP18 2.5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 2,500 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. PULSADORES 2-3/8". CAPACIDAD MÍNIMA 3,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 8,590 LPH. NUMERO DE SERIE 89212070.	71,500.00
H-416-B	GAULIN MODELO MC18 HOMOGENEIZADOR TRANSMISIÓN SOLAMENTE REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. MENOS BLOQUE DE CILINDROS, ENSAMBLAJE LAS VÁLVULAS HOMOGENEIZADOR, Y PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES. NUMERO DE SERIE 2746096.	39,500.00
H-482-B	GAULIN MODELO MC18 HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. MENOS CIGÜEÑAL, ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL, EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN, ENSAMBLAJE BIELA PARA, BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	BAJO CONTRACTO
H-336-B	GAULIN MODELO MC18 MARCO SOLAMENTE. MENOS BLOQUE DE CILINDROS, COMPONENTES IMPULSORES Y CUBIERTA DEL ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 6808326.	15,500.00
H-223-A	GAULIN MODELO 1500 CGD, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 24 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 2-1/8". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 4,730 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 7,950 LPH. NUMERO DE SERIE 3692384.	32,500.00
H-557-B	GAULIN MODELO KF24 HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 24 MARCO PINTADO MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 245626. VARIOS BLOQUES DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULAS ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	19,500.00
H-141-A	GAULIN MODELO KLX24 2BS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 24 MARCO PINTADO MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. BASE ESTILO TIRAFONDO. NUMERO DE SERIE 37576047. VARIOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULAS ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	19,500.00
H-1023-B	GAULIN MODELO 1200/600 MC45 8TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 1-3/4". 8,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,650 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,542 LPH. NUMERO DE SERIE 10808442.	89,500.00
H-1287-B	GAULIN MODELO MS18 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. PULSADORES 1-3/4". CAPACIDAD MÍNIMA 1,890 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,500 LPH. NUMERO DE SERIE 498-13706.	74,500.00

H-1388-B	GAULIN MS18 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA DE PASO. PULSADORES 1-3/4". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 1,890 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,500 LPH. NUMERO DE SERIE 68610085.	69,500.00
H-1019-B	GAULIN MC18 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA DE PASO. PULSADORES 1-3/4". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 1,890 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,500 LPH. NUMERO DE SERIE 9818701. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	63,500.00
H-1238-B	GAULIN MC18 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA UNA ETAPA HIDRÁULICO. PULSADORES 1-3/4". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 1,890 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,500 LPH. NUMERO DE SERIE 87L32758.	65,500.00
H-597-B	GAULIN MODELO 800 MF18B 3SS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 2-1/8". 3,000 PSI LADO RECTO ASIENTO DE CROMO-COBALTO (STELLITE) POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 2,365 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 5,865 LPH. NUMERO DE SERIE 3692384.	44,500.00
H-477-B	GAULIN MODELO MF18B 3PS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1-3/4". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 1,700 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,350 LPH. NUMERO DE SERIE 3601085.	37,500.00
H-619-B	GAULIN MODELO 1000 MF18 2.5SS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/4". 2,500 PSI LADO RECTO ASIENTO DE CROMO-COBALTO (STELLITE) POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 1,700 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,350 LPH. NUMERO DE SERIE 91859148.	44,500.00
H-1288-B	GAULIN MODELO 1000 MF18 2.5PS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-1/2". 2,500 LADO RECTO ASIENTO DE CROMO-COBALTO (STELLITE) POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 1,700 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,350 LPH. NUMERO DE SERIE 57591121.	44,500.00
H-629-A	GAULIN MODELO 1200 HCP6 1TPN BOMBA TAMAÑO 6 MARCO PINTADO ALTURA. TRANSMISIÓN HIDRÁULICA SIN UNIDAD DE FUERZA. PULSADORES 2-5/8". 1,000 PSI ASIENTO CÓNICO CILINDRO. BASE ESTILO TIRAFONDO. CAPACIDAD MÍNIMA 3,400 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 11,340 LPH. TIPO DURABLE DISC VÁLVULAS BOMBA. NUMERO DE SERIE 6808117.	29,500.00
H-429-B	CHERRY BURRELL SS-3000-SGR HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 2-1/8". 2,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 5,680 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 10,600 LPH. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	29,500.00
H-267-B	CHERRY BURRELL SS-3000-SGR HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1-5/8". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,650 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 7,040 LPH. NUMERO DE SERIE 89013.	29,500.00
H-673-B	CHERRY BURRELL SS-3000-SGR HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-5/8". 3,740 PSI ASÉPTICO ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 3,785 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 5,680 LPH. NUMERO DE SERIE 262127.	42,500.00
H-913-B	SOAVI MODELO D/61 HOMOGENEIZADOR ASÉPTICO REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. 250 BAR ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. PULSADORES 64MM. ACTUALMENTE OPERADOR DE UNA CAPACIDAD DE 8,000 LPH. NUMERO DE SERIE 1688. "COMO ESTA"	15,000.00
H-1281-B	GAULIN MODELO 500 M12 3TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-1/2". 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 1,097 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,258 LPH. NUMERO DE SERIE 2839170.	59,500.00
H-1177-B	GAULIN MODELO 800 M6 3TPS HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO TAMAÑO 6. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-1/2". 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 1,097 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,258 LPH. NUMERO DE SERIE 2787452.	52,500.00
H-101-B	GAULIN MODELO 1500 DJF20 3PS HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO TAMAÑO 12. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-15/16". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,275 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 5,680 LPH. NUMERO DE SERIE 420596784.	31,500.00
H-231-A	GAULIN MODELO 1200E HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO TAMAÑO 12. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-15/16". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,275 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,550 LPH. NUMERO DE SERIE 1121567279.	31,500.00
H-709-B	GAULIN MODELO MC45 8TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 1-3/4". 8,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,650 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 6,435 LPH. NUMERO DE SERIE 3787413.	91,500.00
H-529-B	GAULIN MODELO 1200 MS45 8TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 1-3/4". 8,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,650 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,500 LPH. NUMERO DE SERIE 9911780.	103,500.00
H-859-B	GAULIN MODELO MC45 8TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE DE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA DESCARGA. PULSADORES 1-3/4". 8,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,650 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,500 LPH. NUMERO DE SERIE 3808196.	89,500.00
H-1364-B	GAULIN MODELO MS18 5TPS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 1-3/4". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1,890 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 5,300 LPH.. NUMERO DE SERIE 79512929.	74,500.00

H-1057-B	GAULIN MODELO MS18 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/4". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1,890 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,500 LPH. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	71,500.00
H-1129-B	GAULIN MODELO M12 2PS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-15/16". 2,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1,600 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 5,680 LPH. NUMERO DE SERIE 10621907.	56,500.00
H-274-B	GAULIN MODELO 800E HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO TAMAÑO 12. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-11/32". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1,900 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 3,800 LPH. NUMERO DE SERIE 927508164.	31,500.00
H-368-B	GAULIN MODELO 1000E HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO TAMAÑO 12. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA DE PASO. PULSADORES 1-15/16". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,270 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,550 LPH. NUMERO DE SERIE 34473343.	28,500.00
H-1062-B	GAULIN MODELO 1000E HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO TAMAÑO 12 MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 428507672. VARIOS CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULAS ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	19,500.00
H-1106-B	GAULIN MODELO KL12 8RASMD HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO TAMAÑO 12 MENOS BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 95586561. VARIOS CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULAS ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	19,500.00
H-179-B	GAULIN MODELO 1000 CGD HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO TAMAÑO 12. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA DE DESCARGA. PULSADORES 1-13/16". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2270 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,550 LPH. NUMERO DE SERIE 827473682.	27,500.00
H-622-B	CREPACO 5DL435 HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. UNA ETAPA VÁLVULA HIDRÁULICO. PULSADORES 1.630". 2,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 7,950 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 11,740 LPH. NUMERO DE SERIE E-9993. "COMO ESTA"	22,500.00
H-473-B	CREPACO 3DL421 HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1.250". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,650 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 3,975 LPH. NUMERO DE SERIE E-6556. "COMO ESTA"	19,500.00
H-808-B	CREPACO MODELO 3DD4 HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1.250". 5,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,050 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 3,220 LPH. NUMERO DE SERIE 3DD4-2332. "COMO ESTA"	21,500.00
H-475-B	GAULIN MODELO 1200E HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 12 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1-15/16". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 2,270 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,540 LPH. NUMERO DE SERIE	33,500.00
H-1427-B	GAULIN MODELO 650 DJF10 3PS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. NUMERO DE SERIE 1020586618.	34,500.00
H-061-B	GAULIN MODELO 1000 DJF9B 2PS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1-15/16". 2,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1893 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 3785 LPH. NUMERO DE SERIE 4642410.	29,500.00
H-064-B	GAULIN MODELO 930 DJF9 2PS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1-15/16". 2,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1893 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 3785 LPH. NUMERO DE SERIE 6652840.	29,500.00
H-585-B	GAULIN MODELO MC18 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA DE PASO. PULSADORES 1-3/4". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1,890 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 4,500 LPH. NUMERO DE SERIE 10715342.	63,500.00
H-1416-B	GAULIN MODELO G37-4.3BX HOMOGENEIZADOR ASÉPTICO REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA HIDRÁULICO DOS ETAPAS. PULSADORES DE 42MM. 4,300 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1,890 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 3,255 LPH. NUMERO DE SERIE 200424110632.	65,500.00
H-676-B	GAULIN MODELO 600 DJF9A 3PS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1-7/16". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1,135 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 2,270 LPH. NUMERO DE SERIE 11362295.	29,500.00
H-232-B	GAULIN MODELO G15P-3B HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE DE VÁLVULA MANUAL DESCARGA. PULSADORES 35MM. 3,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 720 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,590 LPH. NUMERO DE SERIE 20002410341.	55,500.00
H-1233-B	GAULIN MODELO G15P-4.3B HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE DE VÁLVULA MANUAL DESCARGA. PULSADORES 30MM. 4,300 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 388 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 11,035 LPH. NUMERO DE SERIE J-07-456.	55,500.00
H-609-B	GAULIN MODELO 100/200 M6 5TBS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/16". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 605 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,705 LPH. NUMERO DE SERIE 99111807.	39,500.00

H-586-B	GAULIN MODELO 400 DJF7 3PS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/8". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1130 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,890 LPH. NUMERO DE SERIE 6601188.	35,500.00
H-867-B	GAULIN MODELO 500 DJF7 3PS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/8". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1130 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,890 LPH. NUMERO DE SERIE 4601102.	35,500.00
H-1381-B	GAULIN MODELO 400 KF6 3PS, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA DE PASO. PULSADORES 1-3/8". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1130 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 2270 LPH. NUMERO DE SERIE 14565577.	35,500.00
H-1049-B	GAULIN MODELO 500E HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/8". 3,000 PSI LADO RECTO ASIENTO DE CROMO-COBALTO (STELLITE) POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1130 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,890 LPH. NUMERO DE SERIE 911508149.	39,500.00
H-875-B	GAULIN MODELO 500E HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/8". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 1130 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,890 LPH. NUMERO DE SERIE 511507770.	35,500.00
H-1382-B	CHERRY BURRELL MODELO 500 HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. 1-3/16" PULSADORES. 2,600 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO BLOQUE. MOTOR 15 CABALLOS DE FUERZA. 1,890 LPH CAPACIDAD. NUMERO DE SERIE 273357.	29,500.00
H-1402	GAULIN M12 5TBS HOMOGENEIZADOR REVESTIDO ACERO INOXIDABLE. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 1-3/16". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 605 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,705 LPH. NUMERO DE SERIE 5787501.	61,500.00
H-1403-B	GAULIN 382/166 DJL9A 5BS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. DOS ETAPAS VÁLVULAS HIDRÁULICO. PULSADORES 1-3/16" 5,000 PSI LADO RECTO ASIENTO DE CROMO-COBALTO (STELLITE) BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 605 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,705 LPH. NUMERO DE SERIE 9621880.	39,500.00
H-1111-B	GAULIN MODELO 500 KF6 5BS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/16". 5,000 PSI LADO RECTO ASIENTO DE CROMO-COBALTO (STELLITE) BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 605 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,705 LPH. NUMERO DE SERIE 10362254.	39,500.00
H-378-B	GAULIN MODELO 300 KL6 5RA, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1-3/16". 5,000 PSI LADO RECTO ASIENTO DE CROMO-COBALTO (STELLITE) BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS CON TAPAS INFERIOR Y DEL EMBALAJE DE LOS CASQUILLOS DEL TORNILLO DE REGLAJE. BASE ESTILO TIRAFONDO. CAPACIDAD MÍNIMA 605 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,705 LPH. PICADURAS DEL BLOQUE DE CILINDRO. USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 52856945.	29,500.00
H-1396-B	GAULIN MODELO M6 8TBS, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES 1". 8,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 454 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,190 LPH. NUMERO DE SERIE 5859781.	49,500.00
H-590-B	GAULIN MODELO 200 K6HP HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA DE PASO. PULSADORES 1". 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 454 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1,135 LPH. NUMERO DE SERIE 72539556.	35,500.00
H-759-B	GAULIN MODELO 300 CGD HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO MENOS CUBERITA DE CINTAS, BLOQUE DE CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 245626. VARIOS CILINDROS Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULAS ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	24,500.00
H-1137-B	GAULIN MODELO 200 CGC, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1" NUMERO DE SERIE 17401178.	39,500.00
H-1348-B	GAULIN HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 6 MARCO PINTADO SOLAMENTE PARA USAR CON MODELOS K, E, O CGD MENOS MOTOR, BLOQUE DE CILINDROS, Y HOMOGENEIZADO ENSAMBLAJE VÁLVULA. NUMERO DE SERIE 626539554	25,500.00
H-1349-B	NUMERO DE SERIE 620497122	
H-1350-B	NUMERO DE SERIE 1016????001	
H-1148-B	GAULIN MODELO 125 CGD HOMOGENEIZADOR MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 3/4" NUMERO DE SERIE 520473171	27,500.00
H-593-B	GAULIN MODELO 300 KF3 3PS, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 283 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1130 LPH. NUMERO DE SERIE 55555378.	33,500.00
H-1252-B	GAULIN MODELO 300 KF3 3PS, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 283 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1130 LPH. NUMERO DE SERIE	33,500.00
H-1021-B	GAULIN MODELO 200E, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1". 3,000 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 283 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 1130 LPH. NUMERO DE SERIE 221518527.	31,500.00
H-1022-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	

H-062-B	GAULIN MODELO 150 M3 5TBS, HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 7/8". 5,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 227 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 610 LPH. NUMERO DE SERIE	36,500.00
H-448-B	GAULIN MODELO 50 M3 8TPS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 3/4". 8,000 PSI ASIENTO CÓNICO POPPET VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 190 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 570 LPH. NUMERO DE SERIE 5777193.	36,500.00
H-538-B	GAULIN MODELO 120 M3 8TBS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 3/4". 8,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 190 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 455 LPH. BASE ESTILO TIRAFONDO. NUMERO DE SERIE 4797872.	36,500.00
H-1070-B	GAULIN MODELO 120 M3 8TBS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 3/4". 8,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 190 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 455 LPH. BASE ESTILO TIRAFONDO. NUMERO DE SERIE 129011596.	36,500.00
H-354-B	GAULIN MODELO 100 DJF3 8SSX HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 3/4". 8,000 PSI ASÉPTICO LADO RECTO ASIENTO DE CROMO-COBALTO (STELLITE) POPPET VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 190 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 570 LPH. NUMERO DE SERIE 7632117.	31,500.00
H-1055-B	GAULIN MODELO 75/37.5 DJF3 8BS HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 3/4". 8,000 PSI BOLA VÁLVULA BLOQUE DE CILINDROS. CAPACIDAD MÍNIMA 190 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 450 LPH. NUMERO DE SERIE 4611355.	31,500.00
H-627-B	GAULIN MODELO 106 MC7 15RBF1 (APV MODELO 24 O RANNIE 18.66) HOMOGENEIZADOR REVISTADO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. 18MM PULSADORES CERÁMICOS. 15,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO DE TRES PEDAZOS. CAPACIDAD MÁXIMA 400 LPH. NUMERO DE SERIE 92L34136.	59,500.00
H-764-B	GAULIN MODELO 40E HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 3 MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. PULSADORES 1/2". 10,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD MÍNIMA 135 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 285 LPH. NUMERO DE SERIE 56497095.	29,500.00
H-1151-B	CREPACO MODELO 3DD13 HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. CILINDRO TIPO LLAVE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. PULSADORES .625". 3,500 PSI ASIENTO INTEGRAL POPPET VÁLVULA CILINDRO BLOQUE. CAPACIDAD MÍNIMA 300 LPH, CAPACIDAD MÁXIMA 530 LPH. NUMERO DE SERIE 3DD13-2778. "COMO ESTA"	17,500.00
H-1360-B	GAULIN MODELO LAB100-6TBSX HOMOGENEIZADOR LABORATORIO REVISTADO ACERO INOXIDABLE. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 6,000 PSI ASIENTO CÓNICO BOLA VÁLVULA CILINDRO. CAPACIDAD DE 100 LPH. NUMERO DE SERIE 94L34421.	31,500.00
H-1221-B	GAULIN MODELO 25K BA HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 3,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 3,500 PSI. CAPACIDAD 95 LPH. NUMERO DE SERIE 722555373.	15,500.00
H-1343-B	GAULIN MODELO 25CGB HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. 3,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 3,500 PSI. CAPACIDAD 95 LPH. NUMERO DE SERIE 217472852	13,500.00
H-1003-B	GAULIN MODELO 15MR-8TA HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 10,000 PSI. CAPACIDAD 57 LPH. NUMERO DE SERIE 69512946.	21,500.00
H-1325-B	GAULIN MODELO 15MR-8TA HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 10,000 PSI. CAPACIDAD 57 LPH. NUMERO DE SERIE 128710608.	19,500.00
H-404-B	GAULIN MODELO 15M8TA HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL UNA ETAPA. 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 10,000 PSI. CAPACIDAD 57 LPH. MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 1735708.	13,500.00
H-1110-B	GAULIN MODELO 15M8TA HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 10,000 PSI. CAPACIDAD 57 LPH. MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 9652906.	15,500.00
H-1114-B	GAULIN MODELO 15M8TA HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 10,000 PSI. CAPACIDAD 57 LPH. MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 11705047.	15,500.00
H-1222-B	GAULIN MODELO 15M 8B HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 10,000 PSI. CAPACIDAD 57 LPH. MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 1016474001	15,500.00
H-1336-B	GAULIN MODELO 15M 8BA HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. OPERACIÓN INTERMITENTE DE 10,000 PSI. CAPACIDAD 57 LPH. MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 1601015.	15,500.00
H-1147-B	GAULIN MODELO CGB HOMOGENEIZADOR LABORATORIO MARCO PINTADO. ENSAMBLAJE VÁLVULA MANUAL DOS ETAPAS. 8,000 PSI BOLA VÁLVULA CILINDRO. MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 724474730M.	13,500.00
H-698-B	GAULIN MODELO HS-2 HYDROSHEAR MEZCLADORA/EMULSIONADORA EQUIPADO CON UN COLECTOR, 8/CU BOCAS Y UN ESPACIADOR. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2". CAPACIDAD MÁXIMA 2 GPM. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,500.00
H-106-B	GAULIN MODELO MC120 2.5TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBAS, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES. NUMERO DE SERIE DE BLOQUE SC, MODELO DE LA MÁQUINA 7212 MC120 2.5TPS, NUMERO DE SERIE DE LA MÁQUINA 84L32094.	42,500.00
H-1051-B	SIN USAR , GAULIN MODELO MC120 3TBS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBAS, ASIENTOS, Y GUÍAS DE VÁLVULA SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE PT-928910, HT-314788, OR-28402218.	55,500.00

H-1086-B	GAULIN MODELO 132Q-1P BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBAS, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, Y 120MM PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT-3820716BBA, PT-12730056, OR-907793.	39,500.00
H-360-B	GAULIN MODELO 132Q-2P BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBAS, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, Y PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT3814547, PT12720023, OR1118.	42,500.00
H-1037-B	GAULIN MODELO MC100 1.2TFS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBAS, Y ASIENTOS SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT-3820407A3B1, PT-127878, OR-15794.	22,500.00
H-1104-B	GAULIN MODELO MC100 1.2TFS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBAS, Y ASIENTOS SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 3814705B3, 127878, 9275.	22,500.00
H-1184-B	NUEVO GAULIN MODELO MC100/75 1.5/1.7/2.0TPS 157854 BLOQUE DE CILINDROS 15-5 PH ACERO INOXIDABLE INCLUIDO PASADORES (STUDS), ASIENTOS, Y VÁLVULAS BOMBAS SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE J127854, HTS5513, 05-17-18.	55,500.00
H-037-B	GAULIN MODELO MC100 1.5PS BLOQUE DE CILINDROS 304L ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBAS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES Y PARTES COMPAÑÓN DE PULSADORES 3-1/8" SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 157833, 25418, 304SS CA, 5-16-66.	26,500.00
H-1215-B	GAULIN MODELO MS804 1.5TPN BLOQUE CILINDRO ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS, Y PARTES COMPAÑÓN DE PULSADORES 4" SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE PT-J928720, HT-318984, 12-20-10.	39,500.00
H-1266-B	GAULIN MODELO MS804 1.5TPN BLOQUE CILINDRO ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS, Y PARTES COMPAÑÓN DE PULSADORES 4" SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT-676129, 475707-1, PT-928720, 7-20-87.	39,500.00
H-1103-B	GAULIN MODELO MC100/75 1.7/2.0TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE INCLUIDO PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBAS, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE 3872-3, 127835, 130133, 90J6275 11-13-9C.	39,500.00
H-010-B	GAULIN J12721084, MODELO G90-3.0B BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS) Y ASIENTOS SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 1-01-604.	23,500.00
H-173-B	GAULIN MODELO G90-1.5B BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS DE BOMBA, GUÍAS DE LA VÁLVULA SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 12721031, HT303848, OR155048.	23,500.00
H-625-B	GAULIN MODELO MS/MC45 8TBS BLOQUE DE CILINDROS 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, GUÍAS Y PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTALES TAPAS SUPERIORES Y PARTES COMPAÑÓN DE PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 957789, 02802, 15-5, 2X2226, ARMCO, 3-2-83.	34,500.00
H-598-B	GAULIN MODELO MC45 6SS BLOQUE DE CILINDROS 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON LADO RECTO ASIENTOS DE CROMO-COBALTO (STELLITE), PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES. NÚMEROS DE SERIE 157743, 16268, 15-5PH, 10-23-64, C&S.	27,500.00
H-1421-B	GAULIN MODELO MC45 6SS BLOQUE DE CILINDROS 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON LADO RECTO ASIENTOS DE CROMO-COBALTO (STELLITE), PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES. NÚMEROS DE SERIE	27,500.00
H-1098-B	GAULIN MC/MS45 5TPS BLOQUE DE CILINDROS 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT-3924-1, PT-927790, OR-134969, SR-91E6466, DT-7-1-91.	34,500.00
H-162-B	GAULIN MC/MS45 5TPS BLOQUE DE CILINDROS 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 957792, PH-15-5SS, ARMCO, 3X1335, 83365, 2-3-78	34,500.00
H-1415-B	GAULIN MC/MS45 5TBS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT-A409404, PT927792, OR-CO89982, SN-96CS981.	34,500.00
H-013-B	GAULIN MODELO MC45 4SS BLOQUE DE CILINDROS 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON LADO RECTO ASIENTOS DE CROMO-COBALTO (STELLITE) CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES 2-7/16" SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 157731, 7881, 15-5PH C&S, 3-14-63.	27,500.00
H-026-B	GAULIN MODELO MC45 3TBS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES. NÚMEROS DE SERIE 157783, 404S, WOLL, 36640, 925-68. EL ORIFICIO DEL PULSADORES Y EL ASIEN TO DE VÁLVULAS BOMBAS ESTÁN MANGUITOS	15,500.00
H-674-B	GAULIN MODELO MS/MC45 3TBS BLOQUE DE CILINDROS TIPO 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON ASAMBLEA EMBALAJE DOBLE DEL ÉMBOLO, PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES.	27,500.00
H-572-B	NÚMEROS DE SERIE HT3983-2, PT928770, OR373585, SR91E6463, DT5-30-91.	
H-576-B	NÚMEROS DE SERIE HT3983-2, PT928770, OR373584, SR91E6462, DT5-22-91.	
H-939-B	NÚMEROS DE SERIE HT3983-2, PT928770, OR373583, SR91E6449, DT5-20-91.	
	NUMERO DE SERIE'S 157741, 37796, 11-22-68, 304SS, CA.	
H-664-B	GAULIN MODELO MC45 3TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. PICADO, USO NO SANITARIO SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 957791, 15-5PH, 3X2150, ARMCO, 08038, 7-6-84.	19,500.00
H-1095-B	GAULIN MS/MC45 3TPSX ASÉPTICO BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE PT-928754, OR-544263, HT-T-3597-4, SR-8905653, 3-23-89.	32,000.00
H-552-B	GAULIN MODELO MC45 3TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES. PICADO BAJO ASIENTOS DE LA VÁLVULA DE ESCAPE. NÚMEROS DE SERIE 957780, 12-18-77, 15-5PH,	22,500.00

	ARMCO, 82474.	
H-1404-B	GAULIN MODELO MC45 3TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE TY-277510, 23997.	32,500.00
H-1367-B	GAULIN MODELO MC45 3TPS BLOQUE DE CILINDROS 304L ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 157846, 69724, 304LSS, 12-5-74.	32,500.00
H-1422-B	GAULIN MODELO MC45 3TPS BLOQUE DE CILINDROS 304L ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE	32,500.00
H-983-B	GAULIN MODELO MC45 2.5SS BLOQUE DE CILINDROS 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON LADO RECTO ASIENTOS DE CROMO-COBALTO (STELLITE), PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 157731, 3-14-63, 15-5PH, 7881.	25,500.00
H-446-B	GAULIN MODELO MC45 .8TFN BLOQUE DE CILINDROS 15-5PH ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 957793, 85125, 15-5, 3W1363, ARMCO.	22,500.00
H-626-B	GAULIN MODELO MS803 1.5TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 8715036, HT 636891, PN HP-928505, 510629, 5-13-88.	19,500.00
H-1101-B	GAULIN MODELO MS803 1.5TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 056, 31302, L31641894.	19,500.00
H-1102-B	GAULIN MODELO MS803 1.5TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 958505, 316 SS, ARMCO, 626299.	19,500.00
H-1289-B	GAULIN MODELO MS803 1.5TPN BLOQUE DE CILINDROS TIPO 316 ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 958505, 316SS, ARMCO, 616-900, 98802 6-1-82.	19,500.00
H-1291-B	GAULIN MODELO MS803 1.5TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 66611-7, 87K-5105, S0477315, 2/2/88.	19,500.00
H-1362-B	GAULIN MODELO MS803 1.5TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 87K5124, HT-656800T2, 44HP-928505, SO-570682, 8-25-89.	19,500.00
H-1363-B	GAULIN MODELO MS803 1.5TPN BLOQUE DE CILINDROS TIPO 316 ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPA FRONTAL, TAPA SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 958505, 316SS, 646505, ARMCO, 00514, 1-17-85	19,500.00
H-1424-B	NUUEVO , GAULIN MODELO MS/MC18 8TBS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBAS, Y GUÍAS DE LAS VÁLVULAS. NUMEROS DE SERIE J957851, HT8427, 05-11-21.	46,720.00
H-514-B	GAULIN MODELO MC18 8TBAX BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS) Y SOLAMENTE FILAMENTOS FRONTALES TIPO BRIDGEMAN. NUMERO DE SERIE 157587, 97434, 37062-2, 10-15-81.	11,500.00
H-1224-B	GAULIN MODELO MC18 8TBAX BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBAS, GUÍAS SOLAMENTE FILAMENTOS FRONTALES TIPO BRIDGEMAN. NUMERO DE SERIE 157587, 15-5PH, 4W1257, ARMCO, 78642, 8-23-77.	12,500.00
H-1091-B	GAULIN MS/MC18 5TBS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS, BOMBAS, GUÍAS, GUÍAS DE LAS VÁLVULAS, TAPAS FRONTALES, Y TAPAS SUPERIORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE OR-CO92634, HT-3829736BBE, PT-927857, S/N 96E0030.	22,000.00
H-1361-B	GAULIN MS/MC18 5TBS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS, BOMBAS, Y GUÍAS DE LAS VÁLVULAS, SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE L155072998, 56767159.	22,000.00
H-675-A	GAULIN MODELO MC18 5TBAX BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS) Y SOLAMENTE FILAMENTOS FRONTALES TIPO BRIDGEMAN. NUMERO DE SERIE 29993, 157539, CNS 155, 5-2-67.	11,500.00
H-1389-B	GAULIN MODELO MS/MC18 2TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), VÁLVULAS BOMBA, ASIENTOS, TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 15-5PH, 5X1343, H1150M, ARMCO.	17,500.00
H-120-B	GAULIN MODELO HCMP18 TFN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTALES Y SUPERIORES, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA TIPO DURABALA DISCO SOLAMENTE.	12,500.00
H-121-B	NÚMEROS DE SERIE 957891, 01252, ARMCO, 316SS, 3-22-85, 646505.	
	NÚMEROS DE SERIE 957874, 85030, ARMCO, 316SS, 7-31-78, 386178.	
H-676-A	GAULIN MODELO M30 2.5SS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON LADO RECTO ASIENTOS DE CROMO-COBALTO (STELLITE), PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, Y VÁLVULAS BOMBA SOLAMENTE NUMERO DE SERIE 6932157603, 5-14-59.	13,000.00

H-671-A	GAULIN MODELO K24 3PS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS Y VÁLVULAS BOMBA SOLAMENTE, NUMERO DE SERIE 1574027967, 304, CA, 5-22-63.	15,500.00
H-083-A	GAULIN MODELO E24 3PS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTALES TAPAS SUPERIORES, Y VÁLVULAS BOMBA. NÚMEROS DE SERIE 29393, 1500 CGE, 127A, CYC302.	15,500.00
H-1150-B	GAULIN MODELO E24 3PS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS) Y ASIENTOS SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 1500CGE, 29516, 127A, B9916.	12,500.00
H-670-A	GAULIN MODELO CGD TAMAÑO 12 BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, Y VÁLVULAS BOMBA SOLA, MENOS ENSAMBLAJES PARA ESTOPA (STUFFING BOX). NÚMEROS DE SERIE 2963, 800CGD, 1 57335-703, 127A.	7,500.00
H-1047-B	GAULIN MODELO 800 CGE TAMAÑO 12 BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 800CGE, 755, CYC302, 127.	17,500.00
H-849-B	GAULIN MODELO M6/12 2TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 957630, 65846, 304LSS, 12-10-73, COLT.	19,500.00
H-1090-B	GAULIN MODELO M6/12 2TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE PT-927681, OR-111781, HT-3806-1, SR-90B6046, DT-3-20-90.	19,500.00
H-1227-B	GAULIN MODELO M6/12 2TPS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTAL, TAPAS SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, 1-15/16" PULSADORES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 957681, 93732, PH 15-5, 7-18-80, 21411-2 ALTECH. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	21,500.00
H-381-B	GAULIN MODELO M6/M12 3SS BLOQUE DE CILINDROS 304L ACERO INOXIDABLE CON LADO RECTO ASIENTOS DE CROMO-COBALTO (STELLITE), PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTAL, TAPAS SUPERIOR, Y VÁLVULAS BOMBA SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 957637, 304L-SS, I14509, 68644, 9-1174.	21,500.00
H-629-B	GAULIN MODELO M6/12 2TBS BLOQUE DE CILINDROS 316L ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTAL, TAPAS SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE HT-676947-B, PT-928203, OR-52016, SER-88C5394, DT-7/18/88	22,500.00
H-927-B	GAULIN MODELO M6/M12 2PS BLOQUE DE CILINDROS 304L ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTAL, Y TAPAS SUPERIOR SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 957635, 304LSS, 113139CA, 61836, 3-9-73.	18,500.00
H-1089-B	GAULIN MODELO M6/12 3TPSX ASÉPTICO BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS, Y TAPAS SUPERIORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 957642, 76033, 304LSS, COLT, 3-23-76.	21,000.00
H-242-B	GAULIN MODELO M6/12 3TBS BLOQUE DE CILINDROS TIPO 316L ACERO INOXIDABLE CON ASIENTOS Y PASADORES (STUDS) SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 957223, 81017, 316, 8-5-77, AJAX.	14,500.00
H-1109-B	NUEVO , GAULIN J958203 MODELO M6/12 3TBS BLOQUE DE CILINDROS TIPO 316L ACERO INOXIDABLE CON ASIENTOS Y PASADORES (STUDS) ASIENTOS, GUÍAS, Y MUELLES DE LA VÁLVULAS DE DESCARGA SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT-306109, PT-J928203, OR-28418517.	49,500.00
H-695-B	GAULIN MODELO M6/M12 10TBS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTAL, TAPAS SUPERIOR, ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE HT-3813434BFA, PT-928253, BR-42-611780, SE-94H0634	22,500.00
H-1088-B	GAULIN K6 2PS TAMAÑO 6 BLOQUE DE CILINDROS 304 ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULAS, PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTAL, Y TAPAS SUPERIORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 157243, 13967, T304, 10-25-60, UNIV, CYLC.	17,500.00
H-758-B	GAULIN MODELO 300CGE TAMAÑO 6 BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON ASIENTOS, GUÍAS, PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTAL, Y TAPAS SUPERIOR SOLAMENTE NÚMEROS DE SERIE 300CGE, 26654, CYC302.	13,500.00
H-265-B	GAULIN MODELO CGD TAMAÑO 6 BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS) SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 300 CGD, 127A, B10199.	6,500.00
H-1149-B	GAULIN MODELO CGD TAMAÑO 6 BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS) SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE A6095, 300CGD 127A.	6,500.00
H-1223-B	GAULIN MODELO CGD TAMAÑO 6 BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS) SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 300CGD, 127A, B9916.	6,500.00
H-136-B	GAULIN MODELO HCP6/12 1TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, TAPAS SUPERIORES, Y TAPAS FRONTALES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 958213, 316SS, 306065, ARMCO, 98619, 1-6-82.	4,500.00
H-1001-B	GAULIN MODELO HCP6/12 1TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, TAPAS SUPERIORES, TAPAS FRONTALES Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 92308, 4-23-80, 316SS, 958213, 306065	4,500.00
H-1002-B	GAULIN MODELO HCP6/12 1TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, TAPAS SUPERIORES, TAPAS FRONTALES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 958213, 316SS, 306065, ARMCO, 96492, 6-22-81	4,500.00
H-1032-B	GAULIN MODELO HCP6/12 1TPN BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, TAPAS SUPERIORES, TAPAS FRONTALES, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS PULSADORES SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT-WO182, PT-928220, OR-CO79479, SN-9510864.	4,500.00

H-019-B	NUEVO , GAULIN 927901 MODELO M3 3TBS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), ASIENTOS, VÁLVULAS BOMBA, Y GUÍAS DE LA VÁLVULA SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE HT3814123AACCB, PT927901, OR, SN.	28,500.00
H-004-A	GAULIN MODELO K3 3PS BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, Y VÁLVULAS BOMBA SOLAMENTE. NÚMEROS DE SERIE 306, 127, 125K, 4-14-54, CY302.	9,500.00
H-081-B	CREPAÇO MODELO 5DD435 BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE TIPO LLAVE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, VÁLVULAS BOMBA, Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS 1.630" PISTONES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,350.00
H-138-B	CREPAÇO MODELO 5DD425 BLOQUE DE CILINDROS ACERO INOXIDABLE TIPO SIN LLAVE CON PASADORES (STUDS), TAPAS FRONTALES, TAPAS SUPERIORES, VÁLVULAS BOMBA Y PIEZAS DEL COMPAÑERO PARA LOS 1.550" PISTONES SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,950.00
H-000-A	NUEVO , GAULIN PANELES EXTERIORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS HOMOGENEIZADORES MC45 FABRICADOS USANDO DIBUJOS ORIGINALES DEL OEM. EL ÁREA LUMBRERAS ES IDÉNTICA PERO NO CADA LUMBRERA INDIVIDUAL:	
	752708, GAULIN TIRA DE POZO MC45.	119.60/CU
	754714, GAULIN PANEL CENTRAL DELANTERO MC45.	472.70/CU
	754813, GAULIN PANEL DERECHO DELANTERO MC45.	962.60/CU
	754814, GAULIN PANEL IZQUIERDO DELANTERO MC45.	962.60/CU
	755702, GAULIN PANEL TRASERO MC45.	1,206.50/CU
	756704, GAULIN PANEL DEL DERECHO MC45.	1,797.50/CU
	752704, GAULIN PANEL DEL IZQUIERDO MC45.	1,797.50/CU
	758704, GAULIN CUBERTURA DE ARRIBA MC45.	2,351.50/CU
H-000-A	NUEVO , GAULIN PANELES EXTERIORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS HOMOGENEIZADORES MC18 FABRICADOS USANDO DIBUJOS ORIGINALES DEL OEM. EL ÁREA LUMBRERAS ES IDÉNTICA PERO NO CADA LUMBRERA INDIVIDUAL:	
	752512, GAULIN TIRA DE POZO MC18.	107.30/CU
	754520, GAULIN PANEL CENTRAL DELANTERO MC18.	382.50/CU
	30531R, GAULIN PANEL DERECHO DELANTERO MC18.	655.50/CU
	30531L, GAULIN PANEL IZQUIERDO DELANTERO MC18.	655.50/CU
	755502, GAULIN PANEL TRASERO MC18.	490.70/CU
	756511R, GAULIN PANEL DEL DERECHO MC18.	1,399.00/CU
	756511L, GAULIN PANEL DEL IZQUIERDO MC18.	1,399.00/CU
	758511, GAULIN CUBERTURA DE ARRIBA MC18.	2,860.00/CU
H-000-A	NUEVO , GAULIN PANELES EXTERIORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS HOMOGENEIZADORES MS18 FABRICADOS USANDO DIBUJOS ORIGINALES DEL OEM.	
	754614, GAULIN PANEL DELANTERO MS18.	3,827.65/CU
	756532, GAULIN PANEL TRASERO DERECHO MS18.	1,012.42/CU
	756535, GAULIN PANEL TRASERO IZQUIERDO MS18.	NO EN INVENTARIO
	756531, GAULIN PANEL FRENTE IZQUIERDO MS18.	886.93/CU
	756533, GAULIN PANEL FRENTE DERECHO MS18.	715.90/CU
	755515, GAULIN PANEL TRASERO MS18.	928.00/CU
	756534, GAULIN PANEL CENTRAL DEL LADO IZQUIERDO MS18.	NO EN INVENTARIO
	756536, GAULIN PANEL CENTRAL DEL LADO DERECHO MS18.	996.05/CU
	758514, GAULIN CUBERTURA DE ARRIBA MS18.	2,176.00/CU
	760508, GAULIN FALDA INFERIOR LATERAL IZQUIERDA/DERECHA MS18.	520.50/CU
	760507, GAULIN FALDA INFERIOR TRASERA MS18.	518.85/CU
	760506, GAULIN GUÍA DE LA TAZA LADO IZQUIERDA/DERECHA MS18	NO EN INVENTARIO
H-150-B	GAULIN ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP. ALTURA DEL FRASCO DEL 4-1/2". 4 VÁLVULAS CON BASE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	7,250.00
H-107-B	GAULIN ENSAMBLAJE VÁLVULA MICRO GAP. ALTURA DEL FRASCO DEL 5". 6 VÁLVULAS CON BASE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	7,500.00
H-1268-B	GAULIN 14220019 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR 132Q. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	17,794.00
H-1341-B	NUEVO , GAULIN J14220018 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR G90. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	12,807.00
	NUEVO , GAULIN 900831 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR MODELO MC75/100.	24,974.00
H-1207-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1313-B	NUMERO SE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1334-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1372-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
	NUEVO , GAULIN 900746 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR MODELO MC/MS45, MS804, Y MS805.	17,173.00
H-1319-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1333-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1335-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1376-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1377-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1040-B	SIN USAR , APV GAULIN J14220018 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADORA MODELO 200KW. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,227.00
H-214-B	GAULIN 900741 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR MODELO M/MF45. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	7,500.00
	NUEVO , GAULIN 900547 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR MODELO MS/MC18 Y MS803.	14,646.00
H-1329-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1330-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1331-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	

H-1394-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-713-B	GAULIN 004400 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR MODELO CGD, E, K, DJ TAMAÑO 24. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	7,500.00
H-1124-B	GAULIN 004400 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR MODELO CGD, E, K, DJ TAMAÑO 24. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	7,500.00
H-1208-B	NUEVO , GAULIN 004200 CIGÜEÑAL PARA HOMOGENEIZADOR MODELO CGD, E, K, DJ TAMAÑO 6 O MODELO M6/12.	9,950.00
H-743-B	GAULIN 350400 PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA HOMOGENEIZADOR MODELO CGD, E, K, Y DJ TAMAÑO 24. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	3,000.00
H-1309-B	NUEVO , GAULIN 900852 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA HOMOGENEIZADOR MODELO MC75/100. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	16,800.00
H-1310-B	SIN USAR , GAULIN 900852 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA HOMOGENEIZADOR MODELO MC75/100. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	14,500.00
H-643-B	NUEVO , GAULIN 900863 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 30 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45 & MS804/805 HOMOGENEIZADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	16,802.00
H-421-B	GAULIN 350903 ENGRANAJE PIÑÓN DE 30 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45, MC75/100, O MS804/805 HOMOGENEIZADOR. MONTADO COMO GAULIN 900865 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 30 ECHADAS PARA MODELO MC75/100 HOMOGENEIZADOR. MONTADO COMO GAULIN 900863 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 30 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45 & MS804/805 HOMOGENEIZADOR.	9,500.00 8,500.00
H-1251-B	GAULIN 350803 ENGRANAJE PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45, MC75/100, O MS804/805 HOMOGENEIZADOR. MONTADO COMO GAULIN 900852 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA MODELO MC75/100 HOMOGENEIZADOR. MONTADO COMO GAULIN 900753 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45 & MS804/805 HOMOGENEIZADOR.	10,500.00 9,500.00
H-1345-B	GAULIN 900753 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45 & MS804/805 HOMOGENEIZADOR.	6,500.00
H-213-B	GAULIN 900751 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA HOMOGENEIZADOR MODELO M/MF45.	6,000.00
H-1217-B	NUEVO , GAULIN 900862 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 30 ECHADAS PARA MODELO MS/MC18 Y MS803..	11,775.00
H-1378-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-349-B	NUEVO , GAULIN 900553 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC18 Y MS803. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	10,000.00
H-889-B	GAULIN 900553 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC18 Y MS803.	5,500.00
H-893-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-863-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-029-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-031-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-023-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1121-B	GAULIN 350603 PIÑÓN SOLAMENTE EXTRAÍDO DE 900553 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC18 Y MS803	3,000.00
H-1122-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1125-B	SIN USAR , GAULIN 129200 EJE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN DE 23 ECHADAS PARA MODELO M6/M12 HOMOGENEIZADOR.	NO EN INVENTARIO
H-1126-B	NUEVO , GAULIN 35020001 EJE TRANSMISIÓN CAN PIÑÓN DE CAJA DE ENGRANAJES PARA MODELO 132Q HOMOGENEIZADOR.	4,332.00
H-1308-B	NUEVO , GAULIN 35020001 EJE TRANSMISIÓN CAN PIÑÓN DE CAJA DE ENGRANAJES PARA MODELO 132Q HOMOGENEIZADOR.	4,332.00
H-1269-B	NUEVO , GAULIN J34920002 EI ENGRANAJE SINFÍN PARA MODELO G132Q HOMOGENEIZADOR.	12,701.00
H-1202-B	NUEVO , GAULIN 349902 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL DE 30 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45, MC75/100, O MS804/805 HOMOGENEIZADOR.	29,511.00
H-1244-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1383-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1384-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1373-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1311-B	NUEVO , GAULIN 349804 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45, MC75/100, O MS804/805 HOMOGENEIZADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	25,000.00
H-1312-B	NUEVO , GAULIN 349804 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45, MC75/100, O MS804/805 HOMOGENEIZADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	25,000.00
H-147-B	GAULIN 349804 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL DE 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC45, MC75/100, O MS804/805 HOMOGENEIZADOR.	12,000.00
H-211-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1250-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1190-B	NUEVO , GAULIN 349904 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL 30 ECHADAS PARA MODELO MS/MC18 O MS803 HOMOGENEIZADOR.	22,538.00
H-1191-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1192-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	

H-1192-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1380	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
	GAULIN 349603 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL 23 ECHADAS PARA MODELO MS/MC18 O MS803 HOMOGENEIZADOR.	10,000.00
H-146-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-733-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-734-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-016-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-782-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1118-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1119-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1120-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-756-B	GAULIN 34900 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL PARA MODELO CGD, E, K, O DJ HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 24. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	6,000.00
H-1123-B	GAULIN 34900 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL PARA MODELO CGD, E, K, O DJ HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 24. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	6,000.00
	GAULIN 34900 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL PARA MODELO CGD, E, K, O DJ HOMOGENEIZADOR TAMAÑO 12.	5,500.00
H-485-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-719-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-735-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-1154-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-089-B	NUEVO , GAULIN 349208 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL DE 23 ECHADAS PARA MODELO M6/12 HOMOGENEIZADOR.	7,500.00
H-449-B	GAULIN 349208 ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL DE 23 ECHADAS PARA MODELO M6/12 HOMOGENEIZADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	5,000.00
H-1152-B	GAULIN 3492000ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL DE 23 ECHADAS PARA MODELO CGD, E, K, TAMAÑO 6 O DJ TAMAÑO 6, 7, 9 HOMOGENEIZADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	5,000.00
	NUEVA , MERCADO POSTVENTA GAULIN MODELO E/K/DJ MARCO 3 DE 20 ECHADAS EUROPEO JUNTO DE ENGRANAJES CON EJE DE TRANSMISIÓN CON PIÑÓN, ENGRANAJE DEL CIGÜEÑAL, Y EL ENGRANAJE DE LA BOMBA DE ACEITE.	11,500.00
H-581-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-582-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
	GAULIN CONJUNTO DE BIELA PARA MODELO G55 INCLUYENDO CRUCETA	2,500.00
H-1351-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1352-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1353-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
	REACONDICIONADO , GAULIN R005200 CONJUNTO DE BIELA INCLUYENDO PERNOS, TUERCAS, PANTALLAS, SOPLAS, BUJES Y PIN DE PULSERA 116200 PARA MODELOS CGC, CGD, E, K, O DJ TAMAÑO 6, 7, 9, Y 10 HOMOGENEIZADOR.	1,060.00
H-1295-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1296-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1297-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1298-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1299-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1300-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
	REACONDICIONADO , GAULIN R005300 CONJUNTO DE BIELA INCLUYENDO PERNOS, TUERCAS, PANTALLAS, SOPLAS, BUJES Y PIN DE PULSERA 116300 PARA MODELOS CGC, CGD, E, K, O DJ TAMAÑO 12 Y 20 HOMOGENEIZADOR.	NO EN INVENTARIO
	REACONDICIONADO , GAULIN R005400 CONJUNTO DE BIELA INCLUYENDO PERNOS, TUERCAS, PANTALLAS, SOPLAS, BUJES Y PIN DE PULSERA 116400 PARA MODELOS CGC, CGD, E, K, O DJ TAMAÑO 24 Y 30 HOMOGENEIZADOR.	2,745.00
H-1301-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1302-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1303-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
H-1257-B	NUEVO , GAULIN J94410167 LA UNIDAD ESTACIÓN DE POTENCIA HIDRÁULICA PARA USAR CON CONTROLADOR DE LAZO ABIERTO	14,200.35
H-1307-B	NUEVO , GAULIN J94410167 LA UNIDAD ESTACIÓN DE POTENCIA HIDRÁULICA PARA USAR CON CONTROLADOR DE LAZO ABIERTO	14,200.35
H-1425-B	NUEVO , GAULIN J94430069 LA UNIDAD ESTACIÓN DE POTENCIA HIDRÁULICA.	7,127.00
	GAULIN MODELO 898082, HUMEDECEDOR DE LA PULSACIÓN. CONEXIONES ABRAZADERA 2".	2,950.00
H-685-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-686-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-816-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-821-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-848-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
H-644-A	AGC MODELO PD2, HUMEDECEDOR DE LA PULSACIÓN. CONEXIONES ABRAZADERA 2".	2,000.00
H-880-A	AGC MODELO PD2, HUMEDECEDOR DE LA PULSACIÓN. CONEXIONES ABRAZADERA 2".	2,000.00
H-1107-B	RELIANCE MODELO P44G5138J, 200 CABALLOS DE FUERZA, 1785 RPM, MARCO 447T, 460/3/60 MOTOR HOMOGENEIZADOR. UBICACIÓN DE LA CAJA DE CONDUCTO SUPERIOR. NUMERO DE SERIE S9001275-001	8,500.00
H-1127-B	RELIANCE XE MODELO P44G0360N, 150 CABALLOS DE FUERZA, 1785 RPM, MARCO 445T, EFICACIA ALTA MOTOR HOMOGENEIZADOR.	5,500.00

	460/3/60. NUMERO DE SERIE 33MN440360.	
H-1181-B	BALDOR MODELO EM2558T-4, SUPER E, 150 CABALLOS DE FUERZA, 1780 RPM, MARCO 444T, EFICACIA ALTA MOTOR HOMOGENEIZADOR. 460/3/60 NUMERO DE SERIE C0711060085.	5,500.00
H-1354-B	RELIANCE P44G5141-1, 150 CABALLOS DE FUERZA, 1190 RPM, MARCO 447T, XEX TEFC MOTOR HOMOGENEIZADOR, 460/3/60. UBICACIÓN DE LA CAJA DE CONDUCTO SUPERIOR.	7,500.00
H-246-B	SIN USAR , LEESON MODELO AVH 445TTDS17080AN EFICACIA ALTA MOTOR HOMOGENEIZADOR 125 CABALLOS DE FUERZA, 1185 RPM, MARCO 445T, 208/3/60. NUMERO DE SERIE 3003072200029.	7,500.00
H-1393 -B	SIN USAR , BALDOR MODELO EM2555T EFICACIA ALTA MOTOR HOMOGENEIZADOR, 100 CABALLOS DE FUERZA, 1780 RPM, MARCO 404T. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE C1609261477.	6,500.00
H-1263-B	SIN USAR , WEG MODELO 10012OT3E444T EFICACIA ALTA MOTOR HOMOGENEIZADOR, 100 CABALLOS DE FUERZA, 1190 RPM, MARCO 444T. 208-230-460/3/60 Y 380/3/50 A 985 RPM. NUMERO DE SERIE 1036302599.	6,500.00
H-645-B	GENERAL ELECTRIC DOS VELOCIDADES MOTOR HOMOGENEIZADOR 100/50 CABALLOS DE FUERZA, 1175/585 RPM, 445T, 230/3/60. "COMO ESTA" .	5,000.00
H-123-B	LINCOLN MOTOR HOMOGENEIZADOR 100 CABALLOS DE FUERZA, 1770 RPM, MARCO 404T, 230-460/3/60. NUMERO DE SERIE 3199713.	2,500.00
H-259-B	LINCOLN MOTOR HOMOGENEIZADOR 100 CABALLOS DE FUERZA, 1770 RPM, MARCO 404T, 460/3/60. NUMERO DE SERIE 942716.	2,500.00
H-1391-B	SIN USAR , BALDOR MODELO EM4316T EFICACIA ALTA MOTOR HOMOGENEIZADOR, 75 CABALLOS DE FUERZA, 1800 RPM, MARCO 365T. 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE A1902222035..	6,500.00
H-1005-B	SIN USAR , RELIANCE MODELO CEM4316T MOTOR HOMOGENEIZADOR 75 CABALLOS DE FUERZA, 1750 RPM, MARCO 365T, 230-460/3/60. TIPO EFICACIA ALTA. NUMERO DE SERIE A1209262045.	6,500.00
H-1006-B	SIN USAR , LEESON WATTS AVER MODELO C365T17FB4E, MOTOR HOMOGENEIZADOR 75 CABALLOS DE FUERZA, 1750 RPM, MARCO 365T, 230-460/3/60. TIPO EFICACIA ALTA. NUMERO DE SERIE 090002.	6,500.00
H-1261-B	SIN USAR , WEG MODELO 07518OT3E365T EFICACIA ALTA MOTOR HOMOGENEIZADOR, 75 CABALLOS DE FUERZA, 1800 RPM, MARCO 364/5T. 208-230-460/3/60 Y 380/3/50 A 1,475 RPM. NUMERO DE SERIE 1023443625.	5,500.00
H-257-B	RELIANCE HOMOGENEIZADOR 50 CABALLOS DE FUERZA, 1760 RPM, MARCO 326T, 460/3/60. NUMERO DE SERIE P32GO537E-G1-V8.	1,850.00
H-1392-B	SIN USAR , BALDOR MODELO M4115T MOTOR HOMOGENEIZADOR 50 CABALLOS DE FUERZA, 1765 RPM, MARCO 326T, 208-230-460/3/60. NUMERO DE SERIE Z0910130531.	3,500.00
H-217-B	SIN USAR , US MOTORS MOTOR HOMOGENEIZADOR 40 CABALLOS DE FUERZA, 1780 RPM, MARCO 324T, 230-460/3/60. TIPO EFICACIA ALTA. NUMERO DE SERIE H04-41078011-003R-01.	3,000.00
H-654-A	LINCOLN MOTOR HOMOGENEIZADOR 25 CABALLOS DE FUERZA, 1760 RPM, MARCO 284T. 230-460/3/60. NUMERO DE SERIE 3588029.	625.00
H-181-B	SIN USAR , BALDOR DOS VELOCIDADES MOTOR HOMOGENEIZADOR 15/7.5 CABALLOS DE FUERZA. 1800/900 RPM, MARCO 256T. 460/3/60. TIPO EFICACIA ALTA. NUMERO DE SERIE 1287C.	1,500.00
H-422-B	RELIANCE MODELO P28G4904R, MOTOR HOMOGENEIZADOR 15 CABALLOS DE FUERZA, 1175 RPM, MARCO 284T. 230-460/3/60. TIPO EFICACIA ALTA. NUMERO DE SERIE P28G4904-4.	1,000.00
H-576-A	GAULIN MODELO JP-112-AOX, MONITOR HOMOGENEIZADOR PRESIÓN 0-5000 PSI ELECTRÓNICO. CABLE DE 9 METROS. NUMERO DE SERIE 11188601.	1,000.00

DESCREMADORAS & CLARIFICADORAS

El reacondicionamiento de las descremadoras y clarificadoras incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor, reemplazo del elastómero/sello, los reemplazos en el motor y las piezas que sean necesarias, el equilibrado de la caldera y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable, se proporcionaran las herramientas que sean únicas para la máquina en concreto. El precio de compra incluye la patinada, la envoltura termo encogida y la carga del equipo en una superficie plana de transporte.

S-452-B	WESTFALIA MODELO RN13004 CLARIFICADORA DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 29,500 KILOS/HORA. NUMERO DE SERIE 1629308. "COMO ESTA"	7,500.00
S-451-B	WESTFALIA MODELO MM13004 DESCREMADORA LECHE CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 13,600 KILOS/HORA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. "COMO ESTA"	17,500.00
S-216-A	DE LAVAL MODELO 525 DESCREMADORA LECHE CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 11,700 KILOS/HORA. NUMERO DE SERIE 3862482.	49,500.00
S-359-A	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
S-462-B	DE LAVAL MODELO 410 DESCREMADORA LECHE FRÍA DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 9,000 KILOS/HORA CALIENTE O 4,500 KILOS/HORA FRIO. NUMERO DE SERIE 3776467. "COMO ESTA".	15,500.00
S-450-B	WESTFALIA MODELO MM9004 DESCREMADORA LECHE CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 9,070 KILOS/HORA. NUMERO DE SERIE 1610698. "COMO ESTA"	17,500.00
S-458-B	DE LAVAL MODELO 295 ESTANDARIZAR CLARIFICADORA DE ACERO INOXIDABLE (ALEACIÓN NÍQUEL). CAPACIDAD 9070 KILOS/HORA. NUMERO DE SERIE 3682186.	27,500.00
S-454-B	NUMERO DE SERIE 3611078.	
S-448-B	WESTFALIA MODELO MP9004 DESCREMADORA LECHE TRES PROCESOS DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 7,260 KILOS/HORA CALIENTE Y 4,535 KILOS/HORA FRÍA. "COMO ESTA"	20,000.00
S-449-B	NUMERO DE SERIE 1619009.	
S-449-B	NUMERO DE SERIE 1616685.	
S-456-B	DE LAVAL MODELO 3181M DESCREMADORA LECHE CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 4,535 KILOS/HORA. MENOS CUBIERTA SUPERIOR DEL TAZÓN. INCOMPLETO, PARA LAS PIEZAS SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE 2962644. "COMO ESTA".	25,000.00
S-460-B	DE LAVAL MODELO 292 DESCREMADORA LECHE FRÍA DE ACERO INOXIDABLE (ALEACIÓN NÍQUEL). CAPACIDAD 4,535 KILOS/HORA CALIENTE Y 2,270 KILOS/HORA FRÍA. NUMERO DE SERIE 3609709.	30,000.00
S-DMO-B	DE LAVAL MODELO 390 DESCREMADORA LECHE FRÍA DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 4,535 KILOS/HORA CALIENTE Y 2,270 KILOS/HORA FRÍA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	59,500.00
S-472-B	DE LAVAL BASTIDOR ACERO INOXIDABLE SOLAMENTE PARA USO CON MODELOS 366, 370, 372, & 375 DESCREMADORAS Y CLARIFICADORAS. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. "COMO ESTA"	7,500.00
S-453-B	DE LAVAL MODELO 272 DESCREMADORA LECHE FRÍA DE ACERO INOXIDABLE (ALEACIÓN NÍQUEL). CAPACIDAD 3,175 KILOS/HORA CALIENTE Y 1,590 KILOS/HORA FRÍA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	24,500.00
S-463-B	NUMERO DE SERIE 3609637.	
S-455-B	DE LAVAL MODELO 340 DESCREMADORA LECHE CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE. MENOS SALIDA DE LECHE, SALIDA DE CREMA, Y CUBERITA SUPERIOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. "COMO ESTA"	21,500.00
S-476-B	DE LAVAL (BROOK CROMPTION INVENSYS) TIPO U-DF-180LZ-D, 22kW, 1730 RPM, 460/3/60 MOTOR PARA MODELO MRPX-214 DESCREMADORA. NUMERO DE SERIE E904486. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	9,500.00
S-442-B	DE LAVAL (US MOTORS) MOTOR DE DESCREMADORA PARA SERIE 500, 15 CABALLOS DE FUERZA, MARCO 284UC, 220-440/3/60, NUMERO DE SERIE 3818601.	7,500.00

LLENADORAS Y MANEJO DE MATERIALES

El reacondicionamiento de las llenadoras y el equipo de manejo de materiales incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor agitadora, reemplazo del elastómero/sello, los reemplazos en el motor que sean necesarios, la comprobación del agua, proporcionando el cliente botellas y cierres (closures) y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable, el precio de compra incluye la envoltura termo encogida y la carga del equipo en una superficie plana de transporte.

FF-781-B	FEDERAL MODELO FKW4/2410, LLENADORA Y TAPONADORA 24 VÁLVULAS A LA DERECHA ACERO INOXIDABLE LIGERO BOTELLAS DE 1/2 GALÓN A 1/2 PINTA PLÁSTICO. ESPIRAL DE LA ENTRADA. J3 VÁLVULAS DE LLENADO. FEDERAL GEM SISTEMA DE TAPONADO DE ROSCA CON 10 TAPADORAS CON EMBRAGUES MAGNÉTICOS, ALIMENTADOR DE TAPONES, RAMPA Y APLICADOR. NUMERO DE SERIE 2045FKW4/240R1238. "COMO ESTA"	195,000.00
FF-567-B	FEDERAL MODELO G215, LLENADORA 21 VÁLVULAS A LA IZQUIERDA ACERO INOXIDABLE LIGERO BOTELLAS DE PLÁSTICO DE 4 LITROS. J3 VÁLVULAS DE LLENADO. BWC CONTROLADOR DE NIVEL. EQUIPO PARA MANEJO DE BOTELLAS DE 4 LITROS. SISTEMA TAPONADO MARCA CAP SNAP AND SEAL CON GIRO RAPIDO DE TAPÓN ACERO INOXIDABLE STAND DE SOPORTE ALTURA FIJA CON TINA PARA GRANEL, RAMPA PARA TAPONES, APLICADOR TAPONES, Y TORRETA UNIVERSAL CON PLACAS DE PRESIÓN. NUMERO DE SERIE 1100G215LA475.	84,500.00
FF-488-B	FEDERAL MODELO G185, LLENADORA Y TAPONADORA 18 VÁLVULAS A LA DERECHA ACERO INOXIDABLE LIGERO BOTELLAS DE PLÁSTICO DE 4 LITROS. J3 VÁLVULAS DE LLENADO. BWC CONTROLADOR DE NIVEL. 3 CASQUILLOS (PIN) EQUIPO PARA MANEJO DE BOTELLAS PARA ENVASES DE UN TAMAÑO. SISTEMA TAPONADO PARA TAPÓN TIPO CAP SNAP AND SEAL ENCIERROS CON GIRO RÁPIDO DE TAPÓN MONTADO EN STAND DE SOPORTE ALTURA FIJA, RAMPA PARA TAPONES, APLICADOR TAPONES, Y TORRETA ANULAR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	79,500.00
FF-515-A	FEDERAL MODELO G181 LLENADORA LITROS ACERO INOXIDABLE A LA DERECHA. FILLER SPECIALITIES .800 VÁLVULAS. BWC CONTROLADOR NIVEL. 3 CASQUILLOS (PIN) EQUIPO PARA MANEJO DE BOTELLAS DE LITRO. NUMERO DE SERIE1087G181RA607.	51,000.00
FF-514-B	FILLER SPECIALITIES LLENADORA MODELO A188, 18 VÁLVULAS A LA DERECHA BOTELLAS 1 LITROS A 2 LITROS. ESPIRAL DE LA ENTRADA. BWC CONTROLADOR DE NIVEL. 3 CASQUILLOS (PIN) EQUIPO PARA MANEJO DE BOTELLAS PARA UN TAMAÑO ENVASE. FEDERAL J3 VÁLVULAS DE LLENADO. FILLER SPECIALITIES SISTEMA TAPONADO PARA NEPCO SNAP/ ROSCA ENCIERROS CON RTF ALIMENTADOR DE TAPONES, RAMPA PARA TAPONES, APLICADOR TAPONES Y TORRETA UNIVERSAL CON PLACAS DE PRESIÓN. NUMERO DE SERIE 33789AWS188R.	82,500.00
FF-399-B	FEDERAL MODELO S181D8, LLENADORA Y TAPONADORA 18 VÁLVULAS A LA DERECHA ACERO INOXIDABLE BOTELLAS PLÁSTICO 1/2 LITROS A 2 LITROS. PUESTOS DOBLE TAPONADO. J3 VÁLVULAS DE LLENADO. MECÁNICO FLOTADOR DE 2". 3 CASQUILLOS (PIN) EQUIPO PARA MANEJO DE BOTELLAS PARA ENVASES DE UN TAMAÑO CON ESPIRAL DE LA ENTRADA. SISTEMA TAPONADO TIPO CAP SNAP AND SEAL ENCIERROS CON GIRO RAPIDO DE TAPON. ACERO INOXIDABLE STAND DE SOPORTE ALTURA FIJA, TINA SUMINISTRO A GRANEL, Y RAMPA PARA TAPONES CON APLICADOR. NUMERO DE SERIE 960S181D8RA510.	82,500.00
FF-463-B	FEDERAL MODELO G155, LLENADORA Y TAPONADORA 15 VÁLVULAS A LA IZQUIERDA ACERO INOXIDABLE BOTELLAS PLÁSTICOS 1/2 LITROS A 4 LITROS. VÁLVULAS FOGG EZ LOCK 1". ECONO SENSOR CONTROLADOR DE NIVEL. 3 CASQUILLOS (PIN) EQUIPO PARA MANEJO DE BOTELLAS DE 4 LITROS. SISTEMA TAPONADO TIPO CAP SNAP AND SEAL CON GIRO RAPIDO DE TAPON. TINA PARA GRANEL, STAND DE SOPORTE ACERO ALTURA FIJA, RAMPA PARA TAPONES, APLICADOR TAPONES, Y PLACAS DE PRESIÓN. NUMERO DE SERIE 319G155L150.	76,500.00
FF-625-A	FEDERAL MODELO A155, LLENADORA Y TAPONADORA 15 VÁLVULAS A LA IZQUIERDA ACERO INOXIDABLE BOTELLAS PLÁSTICOS 1/2 LITROS A 2 LITROS. FEDERAL J3 VÁLVULAS DE LLENADO. BWC CONTROLADOR DE NIVEL. 3 CASQUILLOS (PIN) EQUIPO PARA MENEJO DE BOTELLAS DE 1/2 LITROS. FILLER SPECIALITIES SISTEMA TAPONADO PARA PORTOLA CLEMII ENCIERROS CON RTF ALIMENTADOR DE TAPONES, RAMPA PARA TAPONES, APLICADOR TAPONES Y TORRETA ANULAR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	62,500.00
FF-398-B	FEDERAL MODELO G124, LLENADORA Y TAPONADORA BOTELLAS PLÁSTICO 12 VÁLVULAS A LA DERECHA 2/3 ACERO INOXIDABLE. J3 VÁLVULAS DE LLENADO. MECÁNICO FLOTADOR DE 2". CASQUILLO (PIN) SENCILLO EQUIPO PARA MANEJO DE BOTELLAS PARA ENVASES DE 4 LITROS. SISTEMA TAPONADO MARCA CAP SNAP AND SEAL CON ALIMENTADORA VIBRATORIA SYNTRON, STAND DE SOPORTE ACERO ALTURA FIJA, RAMPA PARA TAPONES, APLICADOR TAPONES, Y TORRETA FEDERAL CON PLACAS DE PRESIÓN. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	58,500.00
FF-671-B	FEDERAL MODELO A62, LLENADORA Y TAPONADORA DE 6 VÁLVULAS A LA IZQUIERDA MARCO PINTADA PARA BOTELLAS DE PLÁSTICO Y CRISTAL DE 2 LITROS. FOGG VÁLVULAS PARA 48MM CRISTAL. MECÁNICO FLOTADOR DE 1-1/2". TORRETA DE TAPONADORA SOLAMENTE MARCA FEDERAL. NUMERO DE SERIE 27A62L13.	35,500.00
FF-687-B	EASTERN MACHINE MODELO 38E4, EN LÍNEA TAPONADORA ROSCA. CON SYNTRON ALIMENTADORA VIBRATORIA, STAND DE SOPORTE DE PINTADA, RAMPA PARA TAPONES, Y APLICADOR TAPONES. NUMERO DE SERIE 73121.	6,500.00
FF-673-B	FEDERAL ANILLOS DE CIP, 3 SECCIONES, PARA LLENADORA DE 36 VÁLVULAS.	9,500.00
FF-748-B	FEDERAL ANILLOS DE CIP, 2 SECCIONES, PARA LLENADORA 30 VALVULAS.	9,500.00
FF-703-B	FEDERAL ANILLOS DE CIP, 2 SECCIONES, PARA LLENADORA DE 24 VÁLVULAS.	6,000.00
FF-702-B	FEDERAL ANILLO DE CIP, 1 DE 2 SECCIONES, PARA LLENADORA DE 26 VÁLVULAS.	3,000.00
	FEDERAL ACERO INOXIDABLE CASQUILLO ACTUADO TAPONADORA PARA USAR MODELO G266 O GWS266 A LA DERECHA. CONVERTIDO A LA CONFIGURACIÓN DE LA MANO IZQUIERDA	15,500.00
FF-657-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	20,500.00
FF-658-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
FF-750-B	DAIRY HERITAGE ALIMENTADORA DE TAPONES ROTATORIA DE ACERO INOXIDABLE. ROTACIÓN A LA IZQUIERDA. DESCARGA DE LA MANO IZQUIERDA. CON RAMPA Y APLICADOR PARA TAPONES. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	13,500.00

FF-780-B	VELOCITY ALIMENTADORA DE TAPONES ROTATORIA DE ACERO INOXIDABLE CON TOLVA A GRANEL PARA EL USO CON LOS TAPONES DE 38MM. CON BASE, RAMPAS, Y APLICADOR PARA TAPONES. NUMERO DE SERIE 486560, 8-0-11.	17,500.00
FF-758-B	VELOCITY TOLVA A GRANEL CON PLACA DE BASE PARA USAR CON ALIMENTADORA DE TAPONES HORIZONTAL.	2,500.00
FF-768-B	FEDERAL MODELO RTF ALIMENTADORA DE TAPONES ROTATORIA DE ACERO INOXIDABLE CON TOLVA A GRANEL PARA EL USO CON LOS TAPONES DE 38MM. CON RAMPAS Y APLICADOR PARA TAPONES. NUMERO DE SERIE FRTF850C.	12,500.00
FF-770-B	PPI ALIMENTADORA DE TAPONES ROTATORIA DE ACERO INOXIDABLE CON TOLVA A GRANEL PARA EL USO CON LOS TAPONES DE 38MM. NUMERO DE SERIE 004AC201025 DN27381.	7,500.00
FF-759-B	PORTOLA ALIMENTADORA DE TAPONES ROTATORIA DE ACERO INOXIDABLE CON TOLVA A GRANEL PARA EL USO CON LOS TAPONES 38SS, STNH3, SWTE, O CLEM-I. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	7,500.00
FF-655-B FF-656-B	FOGG MODELO RTF ALIMENTADORA DE TAPONES ROTATORIA DE ACERO INOXIDABLE SIN PEDESTAL DE SOPORTE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. ROTACIÓN A LA DERECHA. DESCARGA DE LA MANO DERECHA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. ROTACIÓN A LA IZQUIERDA. DESCARGA DE LA MANO IZQUIERDA.	3,500.00
FF-652-B FF-653-B	PORTOLA PACKAGING ALIMENTADORA DE TAPONES TIPO HILANDERO CON TOLVA A GRANEL. PARA EL USO CON LOS TAPONES SCII. ROTACIÓN A LA DERECHA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,500.00
FF-378-A FF-379-A	FEDERAL TINA PARA GRANEL DE TAPONES SIN STAND DE SOPORTES CON SYNTRON ALIMENTADOR DE TAPONES TIPO VIBRATORIO DE ALTA VELOCIDAD. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	3,950.00
FF-719-B	ACERO INOXIDABLE LÍNEA DE EMBOTELLAMIENTO DE BOTELLAS DE 3 Y 5 GALONES CON: 1/CU ERIC LARSEN MODELO M310CW8 ESTILO VUELTO CALENTADO ELÉCTRICAMENTE LAVADORA DE BOTELLAS, NUMERO DE SERIE 070885; 1/CU CAP SNAP AND SEAL MODELO 8HD6G100 ACERO INOXIDABLE 4 VÁLVULAS CAMBIO LATERAL LLENADOR Y TAPONADORA DE BOTELLAS DE 3 Y 5 GALONES, MANUFACTURADO 8/3/88; Y CAP SNAP AND SEAL SISTEMA DE TRANSPORTADOR DE BOTELLAS CON CINTA, LAS CURVAS, UNIDAD DE IMPULSIÓN, Y UNIDAD DE TOMA. "COMO ESTA"	50,000.00
FF-717-B	CAP SNAP AND SEAL ACERO INOXIDABLE 2 VÁLVULAS EN LÍNEA LLENADOR Y TAPONADORA DE BOTELLAS DE 3 Y 5 GALONES CON EL SISTEMA DEL TRANSPORTADOR ACERO INOXIDABLE CON APROXIMADAMENTE 20' DEL CINTA DE TRANSPORTADOR RECTO, 2/EA LAS CURVAS DE 90 GRADOS, UNIDAD DE IMPULSIÓN, Y UNIDAD DE TOMA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	17,500.00
FF-724-B	FEDERAL ELEVADOR DE TAPONES DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE 15 PIES CUBICOS Y CINTA TRANSPORTADORA DE 90" ALTURA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00
FF-782-B	PACE MODELO M-400, ORDENADORA DE BOTELLAS PLÁSTICAS CON TOLVA DE BOTELLAS Y ELEVADOR. NUMERO DE SERIE 1388. VELOCIDADES HASTA 350 BPM. "COMO ESTA"	22,500.00
FF-783-B	WS PACKAGING GROUP ETIQUETADORA SENSIBLE A LA PRESIÓN MODELO RT-300-SERVO. 230/3/60 ELECTRICIDAD. FABRICADO 08/06/2009. NUMERO DE SERIE JN61380-1.	27,500.00
FF-726-B	STATCO MODELO D-HS, ACERO INOXIDABLE EMPACADORA DEL CASO TIPO INCLINADO DE BOTELLAS DE 4 LITROS. CON ACELERADOR, MOTOR DE IMPULSIÓN DEL TRANSPORTADOR, Y PLC CONTROLES DE ALLEN BRADLEY MICRO LOGIX. NUMERO DE SERIE DHS-0699-10.	43,500.00
FF-779-B	STATCO MODELO D-11 ACERO INOXIDABLE EMPACADORA DEL CASO TIPO INCLINADO DE BOTELLAS DE 4 LITROS. CON ACELERADOR, MOTOR DE IMPULSIÓN DEL TRANSPORTADOR, Y PLC CONTROLES DE ALLEN BRADLEY MICRO LOGIX. NUMERO DE SERIE D-0900-12-2.	43,500.00
FF-727-B	PAK-TEK MODELO PTC-HP2D ACERO INOXIDABLE CABEZAS DUALES, ENTRADAS DUALES EMPACADORA DE CARTONES PURE PAK DE 1/2 GALÓN EN CAJAS ACANALADAS. PLC CONTROLES DE ALLEN BRADLEY SLC-500. MOTORES DE TRANSPORTADOR HIDRÁULICO. UNIDAD DE LA SISTEMA HIDRÁULICA DE 10 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE PTC-HP2D-261G8.	35,500.00
FF-728-B	PAK-TEK MODELO PTC-Q2D ACERO INOXIDABLE CABEZAS DUALES, ENTRADAS DUALES EMPACADORA DE CARTONES PURE PAK DE 1 LITRO A 250 ML EN CAJAS ACANALADAS. PLC CONTROLES DE ALLEN BRADLEY SLC-500. MOTORES DE TRANSPORTADOR ELÉCTRICOS. UNIDAD DE LA SISTEMA HIDRÁULICA DE 5 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE PTC-Q2D-326J0.	35,500.00
FF-438-A	EVERGREEN (CHERRY BURRELL) MODELO G60 FORMADORA, LLENADORA, Y SELLADORA DE CARTONES PURE PAK. VÁLVULAS DE LLENADO TIPO DEFLECTOR. NUMERO DE SERIE 901. "COMO ESTA" .	25,000.00
FF-695-B	SIMPLICATIC ACERO INOXIDABLE AGARRADOR PARA INVERTIR LAS BOTELLAS PARA LAVAR DE 15 PIES, 25 PIES DE LARGURA TOTAL. NUMERO DE SERIE S/O 2732.	19,500.00
FF-773-B	METTLER TOLEDO MODELO CS3600-XE ACERO INOXIDABLE LAVABLE ALTA VELOCIDAD VERIFICAR PESADOR PARA CAJA DE CARTÓN, INCLUIDO MODELO XE ACERO INOXIDABLE LAVABLE CONTROLADOR PLC. 18" X 36" CINTA TRANSPORTADORA. +/- 32" LA ALTURA DE LA CINTA TRANSPORTADORA. NUMERO DE SERIE 10036021.	27,500.00
FF-774-B	METTLER TOLEDO MODELO BELTWEIGH CCXS ACERO INOXIDABLE LAVABLE COMBINACIÓN VERIFICAR PESADOR PARA CAJA DE CARTÓN Y DETECTOR METALES INCLUIDO MODELO XS ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR. APERTURA 13-1/2" ANCHURA X 6" ALTURA. NUMERO DE SERIE 13055121.	37,500.00
FF-535-B	CULBRO APLICADOR DE MANGAS POR ATEMPERACIÓN EVIDENTE Y TUNEL DE CALENTAMIENTO. ANTERIORMENTE USADO EN QUESO COTTAGE DE 16 ONZAS CONTENEDORES. NUMERO DE SERIE 21015-04. "COMO ESTA"	12,500.00

FF-680-B	ZEPF (BARRY WEHMILLER) MODELO 300-W, FORMADORA Y EMPACADORA BANDEJAS CORRUGADAS. INCLUYENDO NORDSEN SISTEMA DE PEGAMENTO CALIENTE. CONFIGURADO PREVIAMENTE PARA EMPAQUE 24 /EA 4OZ TAZAS EN UNA BANDEJA CORRUGADA. MANUFACTURADO EN 2002. NUMERO DE SERIE 300045. "COMO ESTA"	19,500.00
FF-528-A	LITTLE DAVID MODELO LD100, ENCINTADORA INFERIOR Y SUPERIOR DE CAJAS CORRUGADAS. BANDAS DE TRACCION LATERALES. DOS LAS CARTUCHOS DE LA CINTA. MENOS DOBLADORA DE ALETAS DE CAJA MENOR. NUMERO DE SERIE 11982800. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	2,750.00
FF-704-B	3M MODELO 28600, ENCINTADORA INFERIOR Y SUPERIOR DE CAJAS CORRUGADAS. BANDAS DE TRACCIÓN INFERIORES. SENCILLA LA CARTUCHO DE LA CINTA. MENOS DOBLADORA DE ALETAS DE CAJA MENOR Y SUPERIOR. NUMERO DE SERIE 9520.	3,500.00
FF-733-B	3M MODELO 200A, TIPO 39600, ENCINTADORA INFERIOR Y SUPERIOR DE CAJAS CORRUGADAS. BANDAS DE TRACCIÓN INFERIORES. MENOS DOBLADORA DE ALETAS DE CAJA MENOR. SENCILLA LA CARTUCHO DE LA CINTA. NÚMERO DE LA FABRICACIÓN 31-97. NUMERO DE SERIE 11587.	2,750.00
FF-705-B	INTERPACK MODELO USA-2024-B3, ENCINTADORA INFERIOR Y SUPERIOR DE CAJAS CORRUGADAS. BANDAS DE TRACCIÓN INFERIORES. SENCILLA LA CARTUCHO DE LA CINTA. MENOS DOBLADORA DE ALETAS DE CAJA MENOR. NUMERO DE SERIE M00-M045-012.	2,750.00
FF-540-A	DORAN MODELO CT-T5, SELLADORA SUPERIOR DE RSC CAJAS CORRUGADAS CON PEGAMENTO CALIENTE. NUMERO DE SERIE CT1011.	13,500.00
FF-470-A	STERLING MODELO 3A, ALIMENTADORA DE "TAPON SPORT" DE 28 MM CON APPROX 50' DE AIRVEYOR TIPO JETSTREAM. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	12,500.00
FF-734-B	EVERGREEN (CHERRY BURRELL) TAZÓN DE LLENADORA PARED DOBLE PARA MODELO QN-110 LLENADORA DE CARTONES PURE PAK.	7,500.00
FF-536-B	AUTOPROD MODELO RO-A7, LLENADORA DE COPAS ROTATORIA DE ACERO INOXIDABLE SOLAMENTE CONVENIENTE POR PIEZAS. NUMERO DE SERIE AP-1144. "COMO ESTA" .	3,950.00
FF-448-A	ANDERSON MODELO 340 MARCO PINTADO LLENADORA DE COPAS Y APLICADORA DE TAPAS. NUMERO DE SERIE 29057. "COMO ESTA" .	3,500.00
FF-646-B	TAMPCO ACERO INOXIDABLE BUNDLER DEL PLÁSTICO ENCOGIMIENTO ABRIGO Y TÚNEL DEL CALOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	13,500.00
FF-371-B	NUEVA PALACE PACKAGING MODELO AC-1, ENJUAGADOR CON AIRE IONIZADO PARA JOHNSON CONTROLES BOTELLAS 1.5 LITROS Y 12 OZ. CON RUEDECILLAS DE CLASIFICACION Y RAMPAS DE AGITACIÓN.	18,500.00
FF-539-B	SJI MODELO PBR-50, ENJUAGADOR DE BOTELLAS ESTILO TWIST DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA CLASIFICADO PARA CAPACIDAD OF 100 BPM @ 2.85" DE DIÁMETRO DE BOTELLA CON 8 SEGUNDOS DE TIEMPO DE DRENAJE. NUMERO DE SERIE 300001084.	21,000.00

INTERCAMBIADORES DE CALOR Y SISTEMAS HTST

El reacondicionamiento de los intercambiadores de calor incluye corriente de flujo unidireccional por motivos específicos, remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, el testeado de la penetración de submercion de las placas, el reemplazo de la junta y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable, el precio de compra incluye la envoltura termo encogida y la carga del equipo en una superficie plana de transporte.

HE-795-B	APV MODELO STH SISTEMA TIPO TUBULAR DE PASTEURIZACIÓN ASÉPTICA ULTRA ALTA TEMPERATURA MONTADO EN CHASIS DE ACERO INOXIDABLE CON HOMOGENEIZADORA. MODELO G37 4.3BX. DISEÑADO PARA PASTEURIZAR 12 GPM DE LECHE, MITAD Y MITAD, Y PRODUCTOS NO LÁCTEOS. MENOS PANEL ELÉCTRICO Y PLC PERO INCLUYENDO PROGRAMA PLC. "COMO ESTA"	215,000.00
HE-790-B	APV QUAD DRIVE ACERO INOXIDABLE MARCO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECIFICAS. TOMA DE CUATRO BARRAS DE UNIÓN CON SIMULTÁNEA Y SINCRÓNICA CONTROLADA POR PLC ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO. CON DOS CONECTORES. MARCO TAMAÑO 3. CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR 386 PLACAS. NUMERO DE SERIE G2009000229.	87,500.00
HE-454-B	APV MODELO R51 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS. MARCO TAMAÑO 9. 44H/239R/75C. CONFIGURADO COMO A 45.000 KILOS/HR DE CAPACIDAD HTST CON UNA PROGRESIÓN DE TEMPERATURA DE 40-175-35 USANDO 2200 LPM AGUA CALIENTE A 82 GRADOS C Y 1100 LPM DE - 1 GRADO CELSIUS GLICOL. CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR 363 PLACAS. NUMERO DE SERIE 647.	49,500.00
HE-392-B	APV MODELO R51 SISTEMA HTST, FABRICADO EN1984, INCLUYENDO 181 PLACAS DE INTERCAMBIO DE CALOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON JUNTAS PARACRIL, DOS TERMINALES PARA CONECTOR CON PLACAS DE INTERCAMBIO DE CALOR DE 2-1/2". CHERRY BURRELL SERIE 62 2-1/2" CIP FDV, TUBO DE RETENCIÓN DE 3" DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN STAND PISO DE ACERO INOXIDABLE, TANQUE DE BALANCE LEGAL PMO 190 LITROS RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE, CHERRY BURRELL 4CHEB-F, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM. BOMBA BOOSTER CHERRY BURRELL 4BHEB-F 10/5 CABALLOS DE FUERZA 3600/1800 RPM STUFFER/CIP BOMBA, CONEXIONES Y TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN. MARCO TAMAÑO 5. INTERCAMBIADOR DE CALOR NUMERO DE SERIE 15013. CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR ES 221 PLACAS. CON CARCASA Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR BELL Y GOSSETT MODELO SU64-2. BOMBA RECIRCULACIÓN, VÁLVULA DE VAPOR Y TRAMPA DE VAPOR. LA UNIDAD FUE CONFIGURADA PARA 19.350 KILOS/HR DE LECHE ENTERA FLUIDA CON UNA PROGRESIÓN DE TEMPERATURA DE 40-161.5-175-53.5-38 GRADOS F. (90% DE REGENERACIÓN) USANDO 1020 LPM DE AGUA CALIENTE A 78 GRADOS C. Y 1323 LPM DE AGUA ENFRIADA A 1 GRADO C. OPCIONES DE CONTROL DISPONIBLES A UN CARGO ADICIONAL	97,500.00
HE-799-B	AGC MODELO SR25SL SISTEMA HTST CON INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TOMA DE BARRAS DE CORTE DE TRES SECCIONES. NUMERO DE SERIE 10316. DISEÑADO PARA PASTEURIZAR 1,000 GPH DE LECHE ENTERA CON UNA PROGRESIÓN DE TEMPERATURA DE 40-148-170-62-40 GRADOS F. USANDO 83% DE REGENERACIÓN, 72 GPM DE AGUA CALIENTE A 178 GRADOS F Y 80 GPM DE AGUA REFRIGERADA A 34 GRADOS F. CON HONEYWELL MODELO 1900 STLR, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN ANDERSON JD, ANDERSON DART, GABINETE NEMA-4 DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE EN LA PARED, TANQUE DE BALANCEO DE 30 GALONES, TUBO DE RETENCIÓN MONTADO EN LA PARED, WCB SERIE "W" FDV, FRISTAM FPX1741-193 BOMBA DE REFUERZO CENTRÍFUGA DE ACERO INOXIDABLE DE 1750 RPM DE 5 CABALLOS DE FUERZA, FRISTAM FPX1741-175 BOMBA EMPOTRADORA CENTRÍFUGA DE ACERO INOXIDABLE DE 1750 RPM DE 2 HP 1750 RPM, INTERRUPTOR DE VACÍO, VÁLVULAS, TUBERÍAS Y CONEXIONES. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, TRACY, CA	75,000.00

HE-695-B	APV MODELO R51 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS. MARCO TAMAÑO 3. NUEVO 17H/57R/7C PLACAS TIPO 316. CONFIGURADO COMO A 8,100 KILOS/HR DE CAPACIDAD DEL 54 BRIX CONCENTRADO DEL JUGO Y SMOOTHIE HTST CON UNA PROGRESIÓN DE TEMPERATURA DE 70-178-190-82-60 GRADO F. USANDO 25,000 KILOS/HR AGUA CALIENTE A 88 GRADOS C Y 11,500 KILOS/HR DE 1 GRADO CELSIUS DE AGUA FRÍA. CONEXIONES DEL MARCO 3" Y 4" ABRAZADERA. CONEXIONES DEL CONECTORES 2-1/2" ABRAZADERA. CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR ES 164 PLACAS. NUMERO DE SERIE 17671. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	31,500.00
HE-733-B	APV MODELO R51-PC INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS. MARCO TAMAÑO 6. TRES SECCIONES 73H/74R/49C. CONEXIONES DE MARCO ABRAZADERA 4". CONEXIONES DE CONECTORES ABRAZADERA 2-1/2". CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR 267 PLACAS. NUMERO DE SERIE 5907.	45,500.00
HE-625-B	CREPACO MODELO CR5-HYD, ACERO INOXIDABLE MARCO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. TOMA DE HIDRÁULICO. MARCO TAMAÑO 9. ABRAZADERA CONEXIONES DE 4". CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR ES 415 PLACAS. NUMERO DE SERIE 18162.	22,500.00
HE-525-B	CREPACO MODELO CR5, ACERO INOXIDABLE MARCO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. TOMA DE BROCA DOBLE. MARCO TAMAÑO 3. ABRAZADERA CONEXIONES DE 4". CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR ES 167 PLACAS. NUMERO DE SERIE A5565-CR5.	14,500.00
HE-747-B HE-748-B	APV MODELO R51T MARCO ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. TOMA DE BROCA DOBLE. MARCO TAMAÑO 6. ABRAZADERA CONEXIONES 4". CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR ES 339 PLACAS. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	17,500.00
HE-638-B	SIN USAR , APV MODELO TR51 MARCO ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. TOMA DE BROCA DOBLE. MARCO TAMAÑO 6. ABRAZADERA CONEXIONES 4". CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR ES 267 PLACAS. NUMERO DE SERIE 410861.	23,500.00
HE-626-B	APV MODELO R51 MARCO ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. TOMA DE BROCA DOBLE. MARCO TAMAÑO 3. ABRAZADERA CONEXIONES DE 3". CAPACIDAD MÁXIMA DEL BASTIDOR ES 164 PLACAS. NUMERO DE SERIE M/C 2135.	14,950.00
HE-784-B	APV MODELO R51T MARCO ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. TOMA DE BROCA DOBLE. MARCO TAMAÑO 83". ABRAZADERA CONEXIONES DE 4". FABRICADA EN 2005. NUMERO DE SERIE 20053003000752.	16,500.00
HE-785-B HE-786-B	APV MODELO R56SH MARCO ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS TIPO TOMA DE BARRA DE UNIÓN QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". MARCO TAMAÑO DE 83". FABRICADA EN 2003. NUMERO DE SERIE 2003300300397. NUMERO DE SERIE 2003300300398.	7,500.00
HE-780-B	APV MODELO R56-S MARCO ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS TIPO TOMA DE BARRA DE UNIÓN QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". MARCO TAMAÑO 2 DE 57". NUMERO DE SERIE 18339.	7,500.00
HE-751-B	APV MODELO SR-310 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. TOMA DE BARRA DUAL. TRES SECCIONES CON DOS CONECTORES. 51H/39R/66C. CONEXIONES ABRAZADERA 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	21,500.00
HE-793-B	APV MODELO SR31 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. TOMA DE BARRA DUAL. CONEXIONES ABRAZADERA 3". NUMERO DE SERIE 19244.	10,500.00
HE-570-A	APV MODELO HMB INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. MARCO TAMAÑO 7. TOMA DE BARRA DUAL. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE M/C-2359-4031. "COMO ESTA" .	1,500.00
HE-577-A	APV MODELO HX INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. MARCO TAMAÑO 4. CONEXIONES I-LINE DE 2". NUMERO DE SERIE MC-2014. "COMO ESTA" .	2,000.00
HE-000-B	105 APV MODELO R5, REACONDICIONADA Y JUNTAS NUEVAS EN FABRICA TIPO 304 PLACAS DE INTERCAMBIADOR DE CALOR. 2-L33, 43-L11, 34-R11, 3-L12, 3-L13, 3-L21, 1-L31, 1-L41, 1-L12D, 5-L21D, 3-R12, 4-R13, 5-R21, 3-R31, 1-R43, 3-R21D.	90.00/CU
HE-000-B	APV MODELO R5, REACONDICIONADA Y JUNTAS NUEVAS EN FABRICA TIPO 304, PLACA DE FINAL DE INTERCAMBIADOR DE CALOR KL32.	180.00
HE-000-A	APV MODELO R5, PLACA INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO 304 KL33 DE FONDO SUMERSIÓN PROBADA CON JUNTA USADA.	75.00
HE-543-B	APV MODELO R5 CONECTOR DE REJILLA ACERO INOXIDABLE. 2" CONEXIONES ASIENTO BISELADO	1,950.00
HE-467-A	APV MODELO R51 TAMAÑO 3 BARRAS DE SUJECIÓN PARA MARCO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR.	3,000.00
HE-385-A	APV MODELO R51 TAMAÑO 5 BARRAS DE SUJECIÓN PARA MARCO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR.	3,000.00
HE-334-B	APV MODELO R50 SOLAMENTE CABEZAL FIJO. ABRAZADERA PUERTOS 4". NUMERO DE SERIE 514.	3,000.00
HE-781-B	AGC MODELO PRO-5 CONECTOR DE REJILLA ACERO INOXIDABLE. DOS ESQUINAS BLANCO, UNA 2" ABRAZADERA TIPO PASAR, Y UNA 2-1/2" ABRAZADERA DE DOS CONEXIONES.	2,500.00
HE-552-B	APV MODELO JHE, MARCO PINTADO TOMA DE BARRA DE UNIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR. CONEXIONES DIN 1". PLACAS 18/18. NUMERO DE SERIE 238. "COMO ESTA" .	500.00
HE-553-B	APV MODELO JHE, MARCO PINTADO TOMA DE BARRA DE UNIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR. CONEXIONES DIN 1". PLACAS 30/12. NUMERO DE SERIE 239. "COMO ESTA" .	500.00

HE-559-A	CREPACO CXC ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS. 48/48 PLACAS CON UNA TERMINAL DE CONECTOR. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". NUMERO DE SERIE C-1958. "COMO ESTA" .	2,500.00
HE-331-A	CREPACO CXC SOLAMENTE BROCA SENCILLA ACERO INOXIDABLE MARCO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR. NUMERO DE SERIE CXC-2150. "COMO ESTA" .	750.00
HE-351-A	CREPACO CXC BROCA DOBLE ACERO INOXIDABLE SOLAMENTE MARCO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR. TOMA HIDRÁULICA. NUMERO DE SERIE CXC-2848. "COMO ESTA" .	1,000.00
HE-320-A	CREPACO CXC BROCA DOBLE ACERO INOXIDABLE SOLAMENTE MARCO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR. TOMA HIDRÁULICA. NUMERO DE SERIE D-0334-CXC. "COMO ESTA" .	1,500.00
HE-610-A	CREPACO MODELO CXC MARCO PINTADO TOMA DE BARRA DE UNIÓN INTERCAMBIADOR DE COLOR. 49 PLACAS. CONEXIONES 2" NPT. NUMERO DE SERIE MS-2834. "COMO ESTA" .	1,000.00
HE-628-B	APV MODELO G-1, 2" X 96" CONSTRUCCIÓN SOLDADA CON AUTÓGENA DE ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO DOBLE TUBO. CONEXIONES ABRAZADERA 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,250.00
HE-486-A	CHESTER JENSEN MODELO HMC INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE VARIAS CAPACIDADES QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES ESPECÍFICAS. PUERTO DE ASIENTO BISELADO 2-1/2". TOMA DE BROCA DOBLE. MARCO DE ALTA PRESIÓN. NUMERO DE SERIE:	POR
HE-310-A	NUMERO DE SERIE 5782884. TAMAÑO 125.	
HE-497-A	NUMERO DE SERIE 10712220. TAMAÑO 115.	
HE-503-A	NUMERO DE SERIE 4621108. TAMAÑO 63.	
	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. TAMAÑO 55. CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2".	
HE-487-A	CHESTER JENSEN MODELO HM INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE DE VARIAS CAPACIDADES QUE PUEDE SER ADAPTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES ESPECÍFICAS. CONEXIONES DE ASIENTO BISELADO DE 2-1/2". TOMA SOLAMENTE. NUMERO DE SERIE:	POR
HE-374-A	NUMERO DE SERIE 3533849. TAMAÑO 55.	
HE-475-A	NUMERO DE SERIE 9533934. TAMAÑO 76.	
HE-550-A	NUMERO DE SERIE 2523672. TAMAÑO 76.	
HE-551-A	NUMERO DE SERIE 12554246. TAMAÑO 80.	
HE-572-A	NUMERO DE SERIE 2533858. TAMAÑO 80.	
HE-639-A	NUMERO DE SERIE 8554209. TAMAÑO 63.	
	NUMERO DE SERIE 9554218. TAMAÑO 45.	
HE-404-A	CHESTER JENSEN MODELO HMFS INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS TOMA DE BARRA DE UNIÓN DE VARIAS CAPACIDADES QUE PUEDEN SER ADAPTADOS PARA CUMPLIR FUNCIONES ESPECÍFICAS CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2".	POR
HE-405-A	NUMERO DE SERIE 9893917. TAMAÑO 55.	
	NUMERO DE SERIE 8833582. TAMAÑO 55.	
HE-530-A	CHESTER JENSEN MODELO HT INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS DE VARIAS CAPACIDADES QUE PUEDEN SER ADAPTADOS PARA CUMPLIR FUNCIONES ESPECÍFICAS. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 2". TOMA SENCILLA.	POR
HE-532-A	NUMERO DE SERIE 7544072. TAMAÑO 48.	
HE-736-B	NUMERO DE SERIE 1533825. TAMAÑO 48. BAJO CONTRACTO.	
	NUMERO DE SERIE 11523791. TAMAÑO 48.	
HE-000-A	33 CHESTER JENSEN MODELO HG TIPO 304 ACERO INOXIDABLE PLACAS DE INTERCAMBIO DE CALOR PROBADO CON EL PENETRANTE DEL TINTE CON JUNTAS USADAS.	45.00/CU
HE-641-B	AGC MODELO AR-56-F INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS MARCO PINTADO TOMA DE BARRA DE UNIÓN. CONEXIONES ABRAZADERA DE 4". 54 PLACAS TOTAL CON UN CONECTOR CON CONEXIONES ABRAZADERA 2-1/2". NUMERO DE SERIE 97103. "COMO ESTA" .	5,000.00
HE-783-B	AGC MODELO PROHX-SH INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS MARCO ACERO INOXIDABLE TOMA DE BARRA DE UNIÓN. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2". INCLUIDO DOS TERMINALES PARA CONECTOR. NUMERO DE SERIE 01129.	10,500.00
HE-670-B	SIN USAR , MUELLER MODELO AT161SS-B-10 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS MARCO PINTADO TOMA DE BARRA DE UNIÓN. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". 4 PLACAS TOTAL. NUMERO DE SERIE 169874.	3,950.00
HE-765-B	TETRA PAK MODELO C10-SH INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS MARCO ACERO INOXIDABLE TOMA DE BARRA DE UNIÓN. INCLUYENDO DOS TERMINALES PARA CONECTOR. CONEXIONES DE ABRAZADERA DE 4". 73H/288R/91C. LA UNIDAD FUE CONFIGURADA PARA 16,300 KILOS/HR DE HELADOS MEZCLA CON UNA PROGRESIÓN DE TEMPERATURA DE 50-170-185-67-34 GRADOS F. USANDO 380 LPM DE AGUA CALIENTE A 88 GRADOS C. Y 860 LPM DE GLICOL ENFRIADA A -2 GRADO C. NUMERO DE SERIE 30105-65904.	37,500.00
HE-646-B	DE LAVAL MODELO P13-RCF SISTEMA HTST, INCLUYENDO TRES TERMINALES PARA CONECTOR CON CONEXIONES DE ABRAZADERA DE 2", TRI CLOVER MODELO 262-121-1.5 1-1/2" CIP FDV, TUBO DE RETENCIÓN DE 2" DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN STAND PISO DE ACERO INOXIDABLE, TANQUE DE BALANCE ACERO INOXIDABLE CON MODIFICACIONES PMO DE 75 LITROS, TRI CLOVER BOMBA BOOSTER, TRI CLOVER BOMBA STUFFER /CIP, CONEXIONES Y TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN, SISTEMA DE AGUA CALIENTE TIPO ATMOSPHEIRCA CON BOMBA RECIRCULACIÓN Y VÁLVULA DE VAPOR, Y CONTROLES ANDERSON EHT-700 STL, ANDERSON JD PRESIÓN DIFERENCIAL, ANDERSON DART TERMÓMETRO ELECTRÓNICO, Y ACCURATE METERING SYSTEMS MEDIDOR DE MAGNETISMO CONTROLADOR DE VELOCIDAD TODOS MONTADOS EN GABINETE DE ACERO INOXIDABLE. LA UNIDAD FUE CONFIGURADA PARA 2,950 KILOS/HR DE LECHE FLUIDA Y 1,500 KILOS/HR 12.5% BF 42% TS MEZCLA DE HELADOS. NUMERO DE SERIE DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS 30100-18026. "COMO ESTA" .	21,000.00
HE-247-A	DE LAVAL P15RC INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE MARCO SOLAMENTE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. "COMO ESTA" .	2,500.00
HE-578-A	DE LAVAL P14RC INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE MARCO SOLAMENTE. CONEXIONES ASIENTO BISELADO DE 2-1/2". MARCO 48". NUMERO DE SERIE 1734. "COMO ESTA" .	2,500.00

HE-750-B	DE LAVAL MODEL P5RC INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. TOMA DE BROCA DOBLE. 14H/33R/14C. NUMERO DE SERIE 3028. "COMO ESTA"	2,500.00
HE-694-B	DE LAVAL MODELO P20HB MARCO PINTADO TOMA DE BARRA DE UNIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR. CONEXIONES DIN 25MM. PLACAS 22/44. NUMERO DE SERIE 4336. "COMO ESTA" .	500.00
HE-764-B	SIN USAR , ALFA LAVAL MODELO M15-BFG MARCO PINTADO TIPO TOMA DE BARRA DE UNIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR. MARCO SOLAMENTE SIN PLACAS. 70.9" MARCO. CONEXIONES 5" REBORDE 150#. NUMERO DE SERIE 2015-11-19.	5,000.00
HE-711-B	SIN USAR , ALFA LAVAL CABEZAL MOVIBLE (PLACA PRESIÓN) DE ACERO INOXIDABLE PARA MODELO H10RC TOMA DE BARRA DE UNIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	3,500.00
HE-796-B	GEA AHLBORN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN CREMA QUE INCLUYE MODELO VT-10 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS TOMA DE BARRA DE UNIÓN, TANQUE DE BALANCEO DE 30 GALONES CON SENSOR DE NIVEL DE LUMENITE, FRISTAM MODELO FPX1741-205 BOMBA CENTRÍFUGA DE ACERO INOXIDABLE S / N FPX1741030917, Y WAUKESHA MODELO 15 BOMBA POSITIVO DESPLAZAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA FRONTAL VENTILADA. TODOS MONTADA EN BASE TUBULAR ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 131649. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, TRACY, CA	23,500.00
HE-797-B	DARI-KOOL MODELO 3PSC74 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS TOMA DE BARRA DE UNIÓN. NUMERO DE SERIE C4931432. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, TRACY, CA	4,500.00
HE-683-B	CHERRY BURRELL THERMAFLEX MODELO 655STH, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. 55/61/23/39/53/39 (270 TOTAL) PLACAS CON CINCO CONECTORES. TOMA DE HIDRÁULICO. CONEXIONES DE MARCO 4" I-LINE, CONEXIONES DE CONECTORES 3" I-LINE. NUMERO DE SERIE 92001XC. "COMO ESTA" .	9,000.00
HE-706-B	CHERRY BURRELL MODELO N35TKSB-1 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. TOMA DE BROCA DOBLE CON TOMA DE BARRA DE UNIÓN. 59 PLACAS EN UNA SECCIÓN. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE 1122.	9,500.00
HE-669-B	CHERRY BURRELL MODELO SLAHS-100. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. 54 PLACAS CON DOS CONECTORES. CONEXIONES I-LINE DE 2". NUMERO DE SERIE 63CR-4156. "COMO ESTA" .	5,000.00
HE-547-A	CHERRY BURRELL MODELO SXLAHS-200, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES I-LINE 3". 64 PLACAS TOTAL Y UN CONECTOR. NUMERO DE SERIE 74-4880. "COMO ESTA" .	5,500.00
HE-573-A	CHERRY BURRELL MODELO SLS-150, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE MARCO SOLO. CONEXIONES I-LINE 3". DOS CONECTORES CON CONEXIONES I-LINE DE 2". NUMERO DE SERIE 57-2481. "COMO ESTA" .	1,500.00
HE-574-A	CHERRY BURRELL MODELO SLS-150, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS ACERO INOXIDABLE MARCO SOLO. CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3". DOS CONECTORES UN CON CONEXIONES ASIENTO BISELADO 3", UN CON ASIENTO BISELADO 2". NUMERO DE SERIE 54-1652. "COMO ESTA" .	1,500.00
HE-757-B	SIN USAR , CHERRY BURRELL 135048U CROMO NÍQUEL CILINDRO DEL VOTATOR II MODELO 672 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE SUPERFICIE RASPADA. FABRICADO EN 5/2014. NUMERO DE SERIE 3656.	15,500.00
HE-741-B	ADVANCED PROCESS SOLUTIONS (APS) MODELO 32X120 INTERCAMBIADOR DE CALOR ESTILO TUBULAR ESPIRAL. CLASIFICADA DE 150 PSI. 1-1/4" CONEXIONES DE PRODUCTO ABRAZADERA DE ALTA PRESIÓN, 4" I-LINE CONEXIONES DE MEDIOS CALENTANDO/ENFRIAMIENTO. FABRICADO EN 2000. NUMERO DE SERIE 00-06403-0000.	19,500.00
HE-746-B	SPX PARATUBE INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO DOBLE TUBERÍA CORRUGADO. 5 TUBERÍAS X 20' LONGITUD. MONTADO EN SOPORTE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	24,500.00
HE-792-B	FELDMEIER INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO DOBLE TUBERÍA MONTADA EN CORCHETE DE TECHO DE ACERO INOXIDABLE. 4 TUBERÍAS X 22' LONGITUD. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	5,500.00
HE-692-B	MUELLER MODELO 12-PNL-FFC ENFRIADOR TIPO FLUJO CORTO DEL GAS DE ACERO INOXIDABLE INCLUYENDO EL TANQUE DEL AMONIACO, CONTROLES DE LA REFRIGERACIÓN, Y 12 PLACAS APROXIMADAMENTE 48" ALTO X 96" LARGO. NUMERO DE SERIE F-24121.	22,500.00
HE-601-B	CHERRY BURRELL MODELO E, VACOIZADOR ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA HTST. 14,970 KILOS/HR CAPACIDAD. FABRICADO 1997. 36" DIÁMETRO X 60" LATERAL RECTA. NUMERO DE SERIE E-268-97.	9,950.00
HE-594-B	CREPACO MODELO 510, VACOIZADOR ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA HTST. 11,338 KILOS/HR DE CAPACIDAD. NUMERO DE SERIE VL-125.	12,500.00
HE-702-B	CREPACO MODEL V-3, VACOIZADOR ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA HTST. 6,800 KILOS/HR DE CAPACIDAD. NUMERO DE SERIE 637.	7,950.00
HE-699-B	PERMA SAN MODELO CVC, VACOIZADOR ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA HTST. 1,020 LITROS. 4" PV ABRAZADERA ENTRADA. SALIDA REBORDE RECTANGULAR. MANWAY QUE ENTRA LATERAL. PATAS NO AJUSTABLES ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 43326-3.	12,500.00
HE-700-B	PERMA SAN MODELO CVC, VACOIZADOR ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA HTST. 500 LITROS. 6" REBORDE ANSI ENTRADA. 2" PV ABRAZADERA SALIDA. 8" REBORDE ANSI QUE ENTRA LATERAL. LENGÜETAS DE MONTAJE DEL LADO EN ACERO INOXIDABLE MENOS ASAMBLEAS DE LA PATAS NUMERO DE SERIE 43325-1.	10,500.00
HE-667-B	A&B 570 LITROS VACOIZADOR ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA HTST. 10,350 KILOS/HR DE CAPACIDAD. PERNO EN LA CARGA SUPERIOR. CLASIFICADA DE 150 PSI. NUMERO DE SERIE 10625306-009.	12,500.00
HE-685-B	APV 285 LITROS VACOIZADOR ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA HTST. 6,800 KILOS/HR DE CAPACIDAD. 24" DIÁMETRO X 36" LATERAL RECTA. TANQUE NUMERO DE SERIE 27885. CHASIS DE ACERO INOXIDABLE CON CONDENSADOR TUBULAR Y NASH MODELO MHC25 2 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA DE VACÍO. BOMBA NUMERO DE SERIE 90U155.	18,500.00

HE-652-B	APV SISTEMA DE AGUA CALIENTE CON BELL Y GOSSET MODELO SU146-2 CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR NUMERO DE SERIE 88P80768-01, WORTHINGTON MODELO D824 4X3X5, 15 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA, FISCHER 1-1/2" VÁLVULA A VAPOR Y SARCO TRAMPA DE VAPOR. CAPACIDAD APROXIMADA 1136 LPM.	9,950.00
HE-760-B	BELL AND GOSSET SISTEMA DE AGUA CALIENTE CON BELL Y GOSSET MODELO SU103-2 CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR NUMERO DE SERIA 134793-01, I-R MODELO 2.5X2.5X4 5 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA, FISHER 1-1/2" VÁLVULA MODULACIÓN A VAPOR, Y TLV TRAMPA DE VAPOR. CAPACIDAD APROXIMADA 570 LPM.	8,950.00
HE-771-B	ARMSTRONG SISTEMA DE AGUA CALIENTE CON MODELO WS-104-2 CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR, PEERLESS MODELO 825A 10 CABALLOS DE FUERZA 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA NUMERO DE SERIE 8531251, 1-1/2" VÁLVULA MODULACIÓN A VAPOR, Y SARCO 1-1/2" TRAMPA DE VAPOR TODOS MONTADA EN CHASIS DE ACERO PINTADA.	8,950.00
HE-774-B	SISTEMA DE AGUA CALIENTE CON BELL Y GOSSET MODELO SU-83-2 CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR NUMERO DE SERIE 594926, BELL & GOSSETT MODELO 3AC, 3 CABALLOS DE FUERZA, 1800 RPM BOMBA CENTRIFUGA, 6.750" IMPULSOR, 1/2" VÁLVULA DE VAPOR, Y TRAMPA DE VAPOR TODOS MONTADA EN CHASIS DE ACERO PINTADA.	8,950.00
HE-775-B	SISTEMA DE AGUA CALIENTE CON BELL Y GOSSET MODELO SU-83-2 CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR NUMERO DE SERIE 594925, 1.5 CABALLOS DE FUERZA, 3450 RPM BOMBA CENTRIFUGA, 1/2" VÁLVULA DE VAPOR, Y TRAMPA DE VAPOR TODOS MONTADA EN CHASIS DE ACERO PINTADA.	8,950.00
HE-773-B	BELL AND GOSSET MODELO SU-107-4 CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA USAR DE SISTEMA DE AGUA CALIENTE. CONEXIONES 2" FPT. NUMERO DE SERIE 735741-01-1.	3,000.00
HE-693-B	BELL AND GOSSET MODELO SU-104-2 CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA USAR DE SISTEMA DE AGUA CALIENTE. NUMERO DE SERIE 125682.	2,500.00
	ENERQUIP MODELO BEUB 8 X 108 ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR CONEXIONES ENTRADA Y SALIDA TIPO 3" REBORDE.	9,500.00
HE-787-B	FABRICADO EN 2005. NUMERO DE SERIE 8252.	
HE-788-B	FABRICADO EN 2003. NUMERO DE SERIE 6835.	
HE-789-B	FABRICADO EN 2003. NUMERO DE SERIE 6836.	
HE-761-B	ENERQUIP MODELO 6 X 72 ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR. CONEXIONES ENTRADA Y SALIDA TIPO ABRAZADERA DE 2". FABRICADO EN 2008. NUMERO DE SERIE 10421.	7,000.00
HE-794-B	ENERQUIP MODELO 8 X 54 ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR CONEXIONES ENTRADA Y SALIDA TIPO ABRAZADERA DE 2-1/2". S/N 1670.	7,000.00
HE-738-B	ENERQUIP MODELO 6 X 54 ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR CONEXIONES ENTRADA Y SALIDA TIPO ABRAZADERA DE 2". MONTADO EN CHASIS DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 2626. BOMBA DE RECIRCULACIÓN, VÁLVULA DE VAPOR, TRAMPA DE VAPOR, Y TUBERÍA/CONEXIONES ESTÉ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	10,500.00
HE-744-B	ENERQUIP MODELO 6 X 54 ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CUATRO PASOS CONEXIONES ENTRADA Y SALIDA TIPO ABRAZADERA DE 1-1/2". FABRICADO EN 2001. NUMERO DE SERIE 5204.	6,500.00
HE-758-B	SIN USAR , ENERQUIP PAQUETE DE TUBOS DE REPUESTO PARA MODELO 6 X 54 ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR. NUMERO DE SERIE 15535.	1,950.00
HE-759-B	SIN USAR , ENERQUIP PAQUETE DE TUBOS DE REPUESTO PARA MODELO 8 X 36 ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR. NUMERO DE SERIE 13394.	1,550.00
HE-798-B	KOSS MODELO STHE-6X96-.75SI-316, ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR. CLASIFICADO DE 150 PSI. FABRICADO EN 8/2014. NUMERO DE SERIE 897. COMO ESTA, FOB CARGADO EN CAMIÓN, TRACY, CA	5,000.00
HE-745-B	KOSS 4" DIÁMETRO X 28" LONGITUD TOTAL ACERO INOXIDABLE CASCO Y TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR. CONEXIONES ENTRADA Y SALIDA TIPO ABRAZADERA DE 1-1/2". FABRICADO EN 1997. NUMERO DE SERIE 415.	2,500.00
HE-629-B	CHROMALOX 150 KW, CALENTADOR ELÉCTRICO CON PANEL ELÉCTRICO CON LOS FUSIBLES Y LOS CONTACTORES. 480/3/60. NUMERO DE SERIE 054-146767-128.	15,000.00
HE-705-B	SIN USAR , PICK MODELO SC-7-1 SANITARIO INYECCIÓN DE VAPOR CALENTADOR. CONEXIONES PRODUCTO ABRAZADERA DE 1-1/2", CONEXIÓN DE VAPOR ABRAZADERA DE 1". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	750.00
HE-600-B	SIN USAR , FISCHER 1-1/4" VÁLVULA DEL VAPOR ACTUADO AIRE. TIPO DE CUERPO GS. TIPO DE ACTUADOR 66A. NUMERO DE SERIE 10219749.	1,750.00
HE-732-B	SCHERPING TANQUE DE BALANCE ACERO INOXIDABLE DE 455 LITROS ESTILO PMO. 4/CU ENTRADAS 3" ABRAZADERA MONTADO SUPERIOR, 2/CU ENTRADAS ABRAZADERA 2" MONTADO SUPERIOR, 1/CU ENTRADA ABRAZADERA 4" MONTADO LATERAL, 1/CU ENTRADA ABRAZADERA 2-1/2" MONTADO LATERAL, 1/CU ENTRADA ABRAZADERA 2" MONTADO LATERAL, Y 1CU SALIDA ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 50"OD X 16"AD X 26" DRH.	5,150.00
HE-731-B	SCHERPING TANQUE DE BALANCE RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE DE 378 LITROS ESTILO PMO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. 4/CU ENTRADAS ABRAZADERA 2-1/2" MONTADO SUPERIOR, 1CU ENTRADA ABRAZADERA 2" MONTADO SUPERIOR, 3/CU ENTRADA ABRAZADERA 1-1/2" MONTADO SUPERIOR, 1CU ENTRADA ABRAZADERA 2-1/2" MONTADO LATERAL, Y SALIDA ABRAZADERA 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 45" ANCHURA X 35" LONGITUD X 17" ALTURA X 29" DRH.	4,950.00
HE-668-B	SCHERPING TANQUE DE BALANCE ACERO INOXIDABLE DE 378 LITROS ESTILO PMO. 2" ABRAZADERA SALIDA LATERAL MONTADA. 2/CU 2" ABRAZADERA ENTRADAS MONTADA LATERAL. 4" ABRAZADERA DE NIVEL LATERAL MONTADA. 3/CU 2" ABRAZADERA ENTRADAS MONTADA SUPERIOR. 1/CU 3" ABRAZADERA ENTRADA MONTADA SUPERIOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,950.00

HE-707-B	ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR TANQUE DE BALANCE ACERO INOXIDABLE DE 340 LITROS ESTILO PMO. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES 3" ABRAZADERA FONDO MONTADA SALIDA. 1/CU 2-1/2" ABRAZADERA ENTRADAS MONTADA LATERAL. 1/CU 2" ABRAZADERA ENTRADAS MONTADA LATERAL. 4" ABRAZADERA DE NIVEL LATERAL MONTADA. 3/CU 2" ABRAZADERA ENTRADAS MONTADA SUPERIOR. 2/CU 2-1/2" ABRAZADERA ENTRADA MONTADA SUPERIOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,950.00
HE-696-B	SCHERPING TANQUE DE BALANCE ACERO INOXIDABLE DE 305 LITROS ESTILO PMO. 3" ABRAZADERA SALIDA LATERAL MONTADA. 3" ABRAZADERA ENTRADA MONTADA LATERAL. REVESTIMIENTO DE NIVEL TIPO ALFA LAVAL LATERAL MONTADA. 2/CU 3" ABRAZADERA ENTRADAS MONTADA SUPERIOR. 2/CU 2-1/2" ABRAZADERA ENTRADA MONTADA SUPERIOR. 2" ABRAZADERA ENTRADA MONTADA SUPERIOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. 40"D X 16"AD X 27"DRH.	4,950.00
HE-456-A	CREPACO TANQUE BALANCE RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE 945 LITROS NO-PMO.	2,000.00
HE-464-A	CREPACO TANQUE BALANCE ACERO INOXIDABLE 75 LITROS NON-PMO CON ENSAMBLAJE MECÁNICO FLOTADOR.	2,650.00

EQUIPOS PARA MANTEQUILLA & QUESO

El reacondicionamiento de los equipos para mantequilla y queso incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor agitadora, reemplazo del elastómero/sello, los reemplazos en el motor que sean necesarios y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable, el precio de compra incluye la envoltura termo encogida y la carga del equipo en una superficie plana de transporte.

D-252-B	STOELTING MODELO SVC2847231WR, 11,355 LITROS CAPACIDAD TINA DE QUESO COTTAGE DE ACERO INOXIDABLE CON STOELTING VERTI-STIR AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE MONTADA EN TINA CON PALETAS Y BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE CON TUBERÍA. DIMENSIONES INTERNAS 72" ANCHURA X 28"0" LONGITUD X 33" PROFUNDIDAD.	59,500.00
D-253-B	TINA NUMERO DE SERIE 35716-59-3200-86-1, AGITADOR NUMERO DE SERIE 8603209. TINA NUMERO DE SERIE 35716-59-3200-86-2, AGITADOR NUMERO DE SERIE 8603210.	
D-254-B	QUALTECH MODELO 32-5925VA2, 5,925 LITROS CAPACIDAD TINA DE QUESO DE ACERO INOXIDABLE CON EXTREMOS REDONDOS Y AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE MONTADA EN TINA CON PALETAS. CHAQUETA TIPO ATMOSFÉRICO DE VAPOR. NUMERO DE SERIE 04706-02.	49,500.00
D-242-B	KUSEL MODELO 4MX, 250 LITROS, 560 LIBRAS CAPACIDAD TINA DE QUESO CON RUEDECITAS. AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE MONTADA EN TINA CON PALETAS, HORQUETAS, Y CUCHILLAS. ABRAZADERA SALIDA DE 2" CON VÁLVULA COMPRESIÓN TIPO "T". DIMENSIONES INTERNAS 30" ANCHURA X 47" LONGITUD X 14-3/16" PROFUNDIDAD. NUMERO DE SERIE 888188.	29,500.00
D-225-B	ACERO INOXIDABLE 190 LITROS CAPACIDAD TINA PARA QUESO REQUESÓN. MENOS AGITADOR MECÁNICA. BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE Y TUBERÍA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. ABRAZADERA SALIDA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. DIMENSIONES INTERNAS 22" ANCHURA X 46" LONGITUD X 14" PROFUNDIDAD.	8,500.00
D-243-B	SERMIA MODELO MSL ACERO INOXIDABLE FILTRO TIPO GIRATORIO DEL SUERO DE QUESO. CAPACIDAD MÁXIMA 10,000 LIBRAS/HORA CON PANTALLA DE 5 MICRAS HASTA DE 80,000 LIBRAS/HORA CON PANTALLA DE 40 MICRAS. NUMERO DE SERIE A3-441	29,500.00
D-223-B	KUSEL MODELO AFVS ACERO INOXIDABLE OCHO HILERA PRENSA PARA QUESO AIRE FUNCIONADA EN FORMA DE A. MONTADA EN RUEDECITAS. NUMERO DE SERIE 0403AFVS3269.	16,500.00
D-251-B	DAMROW CHAMPION S-15, ACERO INOXIDABLE 15" MOLINO DE LA CUAJADA DE QUESO. MONTADO EN BASE TUBULAR DEL ACERO PINTADA CON LOS RUEDECITAS. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	17,500.00
D-229-B	ACERO INOXIDABLE MESA DE DRENAR. 52" ANCHURA X 144" LONGITUD. PIERNAS TUBULAR DE ACERO PINTADA CON RUEDECITAS. PIERNAS ACERO INOXIDABLE DISPONIBLE A LA CARGA ADICIONAL.	3,250.00
D-209-A	KUSEL GABINETE FERMENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 8 LATAS. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,950.00
D-163-A	DAMROW MOLDEARES ANILLAS "GEM" PARA QUESO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.125 KILOS. (45 TOTAL).	75.00/CU
D-227-B	ACERO INOXIDABLE MOLDEARES ANILLAS PARA QUESO CAMEMBERT DE ACERO INOXIDABLE CON CONO LLENADORA. 4-1/2" DIÁMETRO. (70 TOTAL).	35.00/CU
D-228-B	ACERO INOXIDABLE CESTA PERFORADA PARA ESCURRIRSE QUESO RICOTTA FORMAGGIO. 20" LONGITUD X 7" ANCHURA X 7-1/2" PROFUNDIDAD. (15 TOTAL)	50.00/CU
D-231-B	ACERO INOXIDABLE CESTA PERFORADA PARA ESCURRIRSE QUESO RICOTTA FORMAGGIO. 11" LONGITUD X 4" ANCHURA X 6-1/2" PROFUNDIDAD. (50 TOTAL)	45.00/CU
D-232-B	ACERO INOXIDABLE CESTA PERFORADA PARA ESCURRIRSE QUESO RICOTTA FORMAGGIO. 10" LONGITUD X 4" ANCHURA X 7" PROFUNDIDAD. (47 TOTAL)	45.00/CU
D-232-B	ACERO INOXIDABLE CESTA PERFORADA PARA ESCURRIRSE QUESO RICOTTA FORMAGGIO. 10" LONGITUD X 5" ANCHURA X 6" PROFUNDIDAD. (149 TOTAL)	45.00/CU
D-000-C	SELECCIÓN DE CUCHILLOS PARA REQUESÓN, TAMIZADORES, PALETAS, Y OTROS ACCESORIOS	POR
D-239-B	IVERSON ENVASADOR DE CAJAS PARA LA MANTEQUILLA, MARGARINA O OTROS PRODUCTOS VISCOSO. CARTÓN VACÍO COLOCADO EN LA PLATAFORMA Y DISPOSITIVO DE SUJECIÓN CAJA CARTÓN SE CIERRA ALREDEDOR. PLATAFORMA SE ELEVA EL CARTÓN EN LA POSICIÓN DE LLENADO Y QUE EL CARTÓN ESTÁ LLENO, LA PLATAFORMA BAJA A NIVEL DEL TRANSPORTADOR CARTÓN ADECUADO CUANDO SE ALCANCE EL PESO. CICLO DE 25 SEGUNDOS, PERMITE PROCESAR DOS O TRES 68 LIBRAS CUADROS POR MINUTO. ALLEN BRADLEY MICROLOGIX PLC CONTROLADO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	22,500.00

EQUIPOS PARA HELADO

El reacondicionamiento de los equipos para helado incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor agitadora, muestreo de la presión de las superficies de transferencia de calor, recromado de los barriles de congelación como sea requerido, reparación y afilamiento de las rayadoras y cuchillas y el pulido cosmético que sea necesario de las superficies de acero inoxidable, el precio de compra incluye la envoltura termo encogida y la carga del equipo en una superficie plana de transporte.

C-257-B	GRAM MODELO FCF-8-22 CONGELADOR DEL HELADO DE AMONIACO. CAPACIDAD DE 150 A 800 LITROS POR HORA. NUMERO DE SERIE 840401340.	35,500.00
C-218-B,	SAWVEL MODELO 702 LLENADORA TAPONADORA DE HELADO A GRANEL. NUMERO DE SERIE 702R-83-08.	13,500.00
C-261-B	CHERRY BURRELL MODELO FFH-4 ALIMENTADORA DE INGREDIENTES DE ACERO INOXIDABLE. 300-1,135 LITROS/HORA DE CAPACIDAD PRODUCTO COMBINADA. PUEDE NECESITAR PARTES OPCIONAL PARA NIVELES DE FLUIDO ESPECIFICOS.. "COMO ESTA"	5,000.00
C-256-B	WCB ICE CREAM MODELO V-3 ALIMENTADOR VIBRATORIO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,500.00
C-254-B	KAESTNER ACERO INOXIDABLE COLADOR ROTATORIO DE LA FRUTA. NUMERO DE SERIE 5669F.	9,500.00
C-255-B	KAESTNER ACERO INOXIDABLE COLADOR ROTATORIO DE LA FRUTA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

El reacondicionamiento de los equipos de refrigeración incluye la remoción y aplicación de pintura de primera calidad en las superficies pintadas, el desmontarse completo y la reparación de los sistemas del motor agitadora, reemplazo del elastómero/sello, los reemplazos en el motor que sean necesarios, la comprobación de la presión en las superficies de transferencia de calor y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable, el precio de compra incluye la envoltura termo encogida y la carga del equipo en una superficie plana de transporte.

I-389-B	APV AMERIO MODELO 35 CONGELADOR AMONIACO TIPO PLACA CON EXTERIOR DEL ACERO INOXIDABLE. 18 PLACAS DE 96" X 144" CON 2" ESPACIA. INCLUYENDO UNIDAD DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA. NUMERO DE SERIE A-3931. EXTERIOR DIMENSIONES 132" ANCHO X 154" LARGO X 147"ALTO. "COMO ESTA"	35,000.00
I-407-B	VILTER MODELO VMC450XL, FREÓN R-22 COMPRESOR 40 CABALLOS DE FUERZA DE DOS PISTONES CON TANQUE RECEPTOR. SIN CONDENSAR. NUMERO DE SERIE 47663. "COMO ESTA"	12,500.00
I-404-B	MYCOM MODELO N4A, COMPRESOR DEL AMONIACO DE 4 CILINDROS CON EL MOTOR DE 40 CABALLOS DE FUERZA. NUMERO DE SERIE 1178. "COMO ESTA" .	3,500.00
I-399-B	PHILLIPS MODELO P-5441-1 30" DIAMETRO X 96" ALTURA RECEPTOR VERTICAL DEL AMONIACO. FABRICADO 1998. NUMERO DE SERIE 8217. "COMO ESTA" .	600.00
I-382-B	SIN USAR , ROOTS MODELO 865-102-020, BOMBA DE AIRE POR BANCO DE HIELO. 2 CABALLOS DE FUERZA NUMERO DE SERIE 91N9648.	1,250.00
I-401-B	CONDE 2 CABALLOS DE FUERZA BOMBA DE AIRE POR BANCO DE HIELO. CON BASE LIGERO, FILTRO, PROTECCIÓN, Y TRANSMISIÓN CORREAS EN V. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	900.00
I-208-A	KRAMER MODELO DD191 CONDENSADOR FREÓN ENFRIADO AIRE. NUMERO DE SERIE E07075.	1,000.00
I-362-B	SIN USAR , APV CREPACO 641-P-356159 EXCÉNTRICO EJE PARA COMPRESOR AMONIACO.	750.00

LAVADO & SANEAMIENTO

El reacondicionamiento de los equipos de lavado incluye la remoción y aplicación de pintura prima en las superficies pintadas, el desmontarse completo del motor, reemplazo del elastómero/sello las reparaciones en el motor que sean necesarias, la comprobación de la presión en las superficies de transferencia de calor y el pulido cosmético de las superficies de acero inoxidable, el precio de compra incluye la envoltura termo encogida y la carga del equipo en una superficie plana de transporte.

W-316-B	CANNON EQUIPMENT "ULTRA CLEAN" LAVADORA CAJAS ULTRASONICA ACERO INOXIDABLE. FABRICADO EN1997. NUMERO DE SERIE 89-3900-009. "COMO ESTA" .	85,000.00
W-262-A	APV ACERO INOXIDABLE PANEL DE CONTROL CIP CON TAYLOR FULSCOPE 1911JB00104A -90271702 GRABADOR CONTROLADOR -18 A 120 GRADOS C. 2/CADA UNO ROSEMOUNT MODELO 1054 ANALIZADORES CONDUCTIVIDAD, ALLEN BRADLEY MODELO PLC-2/15 CONTROLADOR PROGRAMABLE, Y ESTACIONES CONTROL ACERO INOXIDABLE CON EATON IDT MODELO 92-00424-01, PANEL MATE III PANTALLA TACTIL, NUMERO DE SERIE 5036-14. RTD'S Y SENSORES CONDUCTIVIDAD NO INCLUIDOS. "COMO ESTA"	2,500.00
W-450-B	UNITED STAINLESS TRES TANQUES SISTEMA DE CIP MONTADO EN CHASIS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO TRES TANQUES DE 200 GALONES, APV BOMBA DE LA RECIRCULACIÓN MODELO I6V DE 10 CABALLOS DE FUERZA Y 3500 RPM, BOBINA ACERO INOXIDABLE DE CALEFACCIÓN EN TANQUE DE LA SOLUCIÓN DE LA COLADA. CONTRA SIFÓN ENTRADA DE AGUA CON VÁLVULAS DE SOLENOIDE, MÚLTIPLE DE LA SUCCIÓN CON ALFA LAVAL VÁLVULAS SRC, MÚLTIPLE DE LA DESCARGA CON ALFA LAVAL VÁLVULAS SRC, MONTAJE	59,500.00

	ALEJADO DE LA PARED PANEL DEL ACERO INOXIDABLE CON ALLEN BRADLEY SLC-5/03 CONTROLES DEL PLC Y ALLEN BRADLEY PANELVIEW 1000 PLUS PANTALLA DEL OPERADOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
W-411-B	SANI MATIC DOS TANQUES SISTEMA DE CIP MONTADO EN CHASIS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO DOS TANQUES ESTILO AISLADO Y CERRADO DE 250 GALONES, TRI CLOVER BOMBA DE LA RECIRCULACIÓN MODELO C216 DE 10 CABALLOS DE FUERZA Y 3500 RPM, ENERQUIP 8.65" OD X 104" L INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO CÁSCARA Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 3A NUMERO DE SERIE 3940, MÚLTIPLE DE LA SUCCIÓN CON TRI CLOVER SERIE 361 VÁLVULAS, MÚLTIPLE DE LA DESCARGA CON TRI CLOVER SERIE 361 VÁLVULAS, PANEL DEL ACERO INOXIDABLE CON EL ARRANCADOR DEL MOTOR MENOS CONTROLES DEL PLC Y PANTALLA DEL OPERADOR. NUMERO DE SERIE 280456. LOS CONTROLES DEL PLC Y PANTALLA DEL OPERADOR ESTÁN DISPONIBLES EN UNA CARGA ADICIONAL.	45,000.00
W-408-B	SANI MATIC SOLAMENTE TANQUE SISTEMA DE CIP MONTADO EN CHASIS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO TANQUE ESTILO CERRADO DE 250 GALONES, TRI CLOVER 2 CABALLOS DE FUERZA, 3450 RPM BOMBA DE LA RECIRCULACIÓN MODELO C114, KAM INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO CÁSCARA Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE NUMERO DE SERIE 6980, ANDERSON VÁLVULA DE MODULACIÓN DEL VAPOR, Y LA TRAMPA DE VAPOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. LOS CONTROLES DEL PLC ESTÁN DISPONIBLES EN UNA CARGA ADICIONAL.	17,500.00
W-441-B	HARTEL 1895 LITROS PARED SENCILLA ESTILO CERRADO TANQUE DE CIP. ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR 2B. PATAS ACERO INOXIDABLE. MANWAY QUE ENTRA SUPERIOR. ABRAZADERA SALIDA 2-1/2". 46" DIÁMETRO X 76" LADO RECTO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,500.00
W-425-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 1,500 LITROS PARED SENCILLA TANQUE DE CIP CON CALENTADOR DE LA SOLUCIÓN ELÉCTRICO. SMS SALIDA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	14,500.00
W-309-A	SANI MATIC 1135 LITROS PARED SENCILLA TANQUE DE CIP. PUENTE CENTRAL CON TAPAS SUPERIORES ELEVABLES. ABRAZADERA SALIDA DE 2-1/2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,950.00
W-339-B	SANI MATIC 755 LITROS TANQUE PARED SENCILLA CÚPULA CENTRAL DE CIP CON SKIMMER DE REBALSE. ABRAZADERA SALIDA DE 3" NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,950.00
W-497-B	KLENZADE 379 LITROS TANQUE DE CIP RECTANGULAR PARED SENCILLA CON SKIMMER DE REBALSE MONTADA EN MARO DE ACERO INOXIDABLE. 24" ANCHURA X 48" LONGITUD X 27" ALTURA.	2,750.00
W-362-B	SANI MATIC RWJ-50/100 COMBINACIÓN TANQUE PARA LAVADO DE PIEZAS TIPO RECIRCULACIÓN CON CHORROS, TANQUE DE CIP, Y LAVADORA DE ALTA PRESIÓN. CON BOMBA RECIRCULACIÓN AMPCO 5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM Y BOMBA ALTA PRESIÓN DE CHP MODELO 290. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	25,500.00
W-484-B	SANI MATIC MODELO RWJ-50/150, TANQUE DOS COMPARTIMENTOS PARA LAVADO DE PIEZAS TIPO RECIRCULACIÓN CON CHORROS (JETS), TRI CLOVER MODELO C216 10 CABALLOS DE FUERZA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Y EN TANQUE DIFUSOR DE VAPOR. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	18,500.00
W-496-B	SANI MATIC MODELO RWJ-250, TANQUE PARA LAVADO DE PIEZAS TIPO RECIRCULACIÓN CON CHORROS (JETS), AMPCO MODELO ZC2 5 CABALLOS DE FUERZA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Y EDUCTOR DEL VAPOR. DIMENSIONES INTERIOR 24" ANCHURA X 96" LONGITUD X 21" PROFUNDIDAD. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	16,500.00
W-499-B	SANI MATIC MODELO RWJ-150, TANQUE PARA LAVADO DE PIEZAS TIPO RECIRCULACIÓN CON JETS, FRISTAM BOMBA RECIRCULACIÓN Y 2" VÁLVULA MARIPOSA.	14,500.00
W-480-B	SANI MATIC MODELO 119-1S, 10 PIES TANQUE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE PIEZAS MANUAL CON ESCURRIDERO Y ESTANTE DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	3,500.00
W-342-B	GIRTON MODELO PM-10, TANQUE PARA LAVADO DE PIEZAS TIPO RECIRCULACIÓN CON CHORROS Y TRI CLOVER C216 5 CABALLOS DE FUERZA BOMBA RECIRCULACIÓN.	9,250.00
W-412-B	GIRTON THRIFT KING 10 PIES TANQUE PARA LAVADO DE PIEZAS TIPO EMPUJE A TIRÓN. CON LAS PATAS PINTADAS Y CHERRY BURRELL MODELO VBH BOMBA RECIRCULACIÓN.	7,500.00
W-415-B	GIRTON THRIFT KING 6 PIES TANQUE PARA LAVADO DE PIEZAS. CON LAS PATAS PINTADAS. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,500.00
W-498-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 6 PIES TANQUE PARA LAVADO DE PIEZAS CON TRI CLOVER MODELO C216 BOMBA DE RECIRCULACIÓN Y FABRICADO LOCALMENTE COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN INTERNO TIPO CHORO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00
W-464-B	SEPARATORS INC TANQUE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DISCOS Y PIEZAS DE DESCREMADORAS DE 90 GALONES. INCLUIDO TUBERÍA DISTRIBUIDOR DE SOLUCIÓN Y ESTANTE DE DISCOS CON BISAGRA. DIMENSIONES INTERNA 56" LONGITUD X 19" ANCHURA DE 21" PROFUNDIDAD. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	5,500.00
W-479-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
W-409-B	CHROMALOX MODELO NWRSSMT-31805E2XX CALENTADOR DE LA SOLUCIÓN CIP/COP TIPO ELÉCTRICO. 18KW, 460/3/60. NUMERO DE SERIE 054-094336-583.	2,500.00
W-462-B	SANI MATIC MODELO URWB-7, CESTA RESISTENTE GRANDE DE LAS PIEZAS. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	200.00
W-435-B	CHERRY BURRELL MODELO PRW-120, 450 LITROS TANQUE DEL CIP DEL LLENADOR PORTÁTIL EN BASE TUBULAR CON RUEDECITAS Y CHERRY BURRELL MODELO VAHJ-F, 3 CABALLOS DE FUERZA 3510 RPM BOMBA RECIRCULACIÓN. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	5,750.00
W-422-B	CHERRY BURRELL MODELO PRW-100, 380 LITROS TANQUE DEL CIP DEL LLENADOR PORTÁTIL EN BASE TUBULAR CON RUEDECITAS Y TRI CLOVER MODELO C216MD18T-S 5 CABALLOS DE FUERZA 3485 RPM BOMBA RECIRCULACIÓN. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	5,500.00
W-493-B	KLENZADE MODELO SB8C-1 LAVADORA TANQUE CAMIÓN. NUMERO DE SERIE	1,950.00
W-471-B	SIN USAR , ALFA LAVAL TE11B100 1-1/2" TOFTEJORG SANI MAGNUM 360, BOLA SURTIDORA GIRATORIA. COBERTURA DE 360 GRADOS. 1-1/2" CONEXIÓN SLIP CON GANCHO. 316L ACERO INOXIDABLE. REQUIERE 72 GPM @ 30 PSI.	600.00

	SIN USAR , ALFA LAVAL TE10B102-1 1" TOFTEJORG SANI MAGNUM MIDGET 360, BOLA SURTIDORA GIRATORIA. COBERTURA DE 360 GRADOS. 1" CONEXIÓN SLIP CON GANCHO. 316L ACERO INOXIDABLE. REQUIERE 26 GPM @ 30 PSI.	300.00
W-472-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
W-473-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
W-474-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
W-485-B	SIN USAR , POWERS MODELO ST075H-CO8DN05 3/4" AUTO ACTÚA EL REGULADOR DE TEMPERATURA. 110-170 F. RANGO DE TEMPERATURA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,500.00
W-486-B	SIN USAR , POWERS MODELO ST075H-CO8DN05 3/4" AUTO ACTÚA EL REGULADOR DE TEMPERATURA. 110-170 F. RANGO DE TEMPERATURA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,500.00
W-487-B	SIN USAR , POWERS MODELO ST050H-CO8DN05 1/2" AUTO ACTÚA EL REGULADOR DE TEMPERATURA. 110-170 F. RANGO DE TEMPERATURA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,500.00
W-488-B	SIN USAR , SPENCE MODELO 1010TC-GTK 1/2" AUTO ACTÚA EL REGULADOR DE TEMPERATURA. 120-230 F. RANGO DE TEMPERATURA. NUMERO DE SERIE 80317090.	1,500.00
W-416-B	CHERRY BURRELL ACERO PINTADA LAVADORA LATA DE LA LECHE CON LOS PEDALES DEL PIE.	250.00
W-000-C	SELECCIÓN DE CESTAS DE REPUESTO ACERO INOXIDABLE, BASTIDORES DE DISCO SEPARADOR Y ACCESORIOS	POR

SUMINISTROS DE LABORATORIO

L-215-B	ADVANCED MODELO 4D3 CRIOSCOPO. NUMERO DE SERIE 000070645T.	4,250.00
L-216-B	BROOKFIELD MODELO HAT VISCOSÍMETRO TIPO DIAL CON OPCIONAL SOPORTE HELIPATH PARA LA MEDICIÓN DE LA NO FLUYEN SUSTANCIAS TALES COMO GELES, CREMAS, PASTAS Y MASILLA INCLUYENDO HA/HB Y HELIPATH T-BAR CONJUNTOS DE HUSILLO. NUMERO DE SERIE B1349.	2,000.00
L-213-B	THELCO MODELO 32M SOLA PUERTA INCUBADORA DEL PISO. CAPACIDAD DE 30 PIES CÚBICOS. +5 A 70 GRADOS DE C. DIMENSIONES DEL COMPARTIMIENTO 24-1/2" LONGITUD X 30" ANCHURA X 72" PROFUNDIDAD. PUERTA SÓLIDA. NUMERO DE SERIE 1544.	1,250.00
L-184-A	NATIONAL CONTROLS INC MODELO 3250, BALANZA ELECTRÓNICA (OVER UNDER) ACERO INOXIDABLE. 10 LB X .005 LB CAPACIDAD. NUMERO DE SERIE 50810-778.	500.00
L-185-A	NATIONAL CONTROLS INC MODELO 3250, BALANZA ELECTRÓNICA (OVER UNDER) ACERO INOXIDABLE. 10 LB X .01LB DE CAPACIDAD. NUMERO DE SERIE 50610-539.	500.00
L-193-A	FISHER SCIENTIFIC CENTRIFUGA LABORATORIO MODELO MARATHON 21K, TIPO Z-380. FABRICADA EN1991. NUMERO DE SERIE 15910244.	1,450.00
L-202-A	BOEKEL MODELO 148001 BANERA MINIATURA DE LABORATORIO. NUMERO DE SERIE 0216353.	200.00
L-167-A	ANGENICS MODELO 500R POSICIONADOR ROTATIVO. NUMERO DE SERIE 0000099AU.	100.00

EQUIPOS MISCELÁNEO

M-274-B	MONDOMIX MODELO CUATRO-VB25 ACERO INOXIDABLE CUATRO TUBERÍA MEZCLADOR Y GASIFICAR CON ALLEN BRADLEY PANELVIEW 1500 PLUS PANTALLA TÁCTIL. NUMERO DE PROYECTO P14884. NUMERO DE SERIE C120541C.	97,500.00
M-275-B	SIN USAR , HANSA MODELO FOOD-MIX, ACERO INOXIDABLE SENCILLA TUBERÍA MEZCLADOR Y GASIFICAR CON ALLEN BRADLEY PANELVIEW 1000 PANTALLA TÁCTIL. NUMERO DE SERIE 10959.	75,500.00
M-276-B	YOGUR SISTEMA DE INYECCIÓN DE CULTURA COMPUESTO DE DCI TANQUE PARED SENCILLA ASÉPTICO DE 95 LITROS CLASIFICADA DE 14.9 PSI A -15 PSI @ 300 GRADOS F, SUDMO MIXPROOF Y SENCILLO ASIENTO COLECTOR DE VÁLVULAS, APV MODELO W+33/55 20 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE NUMERO DE SERIE 1000002802474, ENDRESS + HAUSER MODELO PROMAG H MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3" DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO INTEGRAL CONVERTIDOR CON PANTALLA DIGITAL NUMERO DE SERIE FC087C19000, Y PLEXIGLAS ALOJAMIENTO CON ENVIRCO MODELO 11240-013 SISTEMA DE HEPA FILTRACIÓN NUMERO DE SERIE 130405936-2A-AR1FH. "COMO ESTA"	75,000.00
M-281-B	ZEPELIN MODELO JS-800 ACERO INOXIDABLE FONDO CONO COLECTOR DE POLVO. NUMERO DE SERIE. 25099655-10000117715.	12,500.00
M-277-B	AERZEN MODELO GM-35S 50 CABALLOS DE FUERZA SOPLADOR DE AIRE GIRATORIA CON FILTRO Y VÁLVULA DE CONTROL. SIN GABINETE. NUMERO DE SERIE 1046780.	14,500.00
M-278-B	AERZEN MODELO GM-35S 50 CABALLOS DE FUERZA SOPLADOR DE AIRE GIRATORIA CON FILTRO Y VÁLVULA DE CONTROL. SIN GABINETE. NUMERO DE SERIE 1046777.	14,500.00
M-279-B	AERZEN MODELO GM-35S 60 CABALLOS DE FUERZA SOPLADOR DE AIRE GIRATORIA CON FILTRO Y VÁLVULA DE CONTROL. SIN GABINETE. NUMERO DE SERIE S/N 1051103.	15,500.00

M-280-B	ZEPPELIN MODELO 08103-004 ACERO INOXIDABLE 14' BARRENA TRANSPORTADOR INCLINADO. CON NORD 15 CABALLOS DE FUERZA, 61 RPM TRANSMISIÓN DE ENGRANAJES DEL AGITADOR INVERSOR LISTO. NUMERO DE SERIE X2657.	5,000.00
M-079-B	HEMCO MODELO XEP24 ACERO GALVANIZADO PLATAFORMA DE TRABAJO DEL CARRO DEL TANQUE. NUMERO DE SERIE 010615. "COMO ESTA" .	7,500.00
M-758-B	TAYLOR BEALL MODELO 4500 COMPRESOR DE AIRE MONTADO EN TANQUE HORIZONTAL DE 200 GALONES. FABRICADO EN 2000. NUMERO DE SERIE 45Y-20-FOO. "COMO ESTA" .	1,200.00
M-072-B	SIN USAR , SHIPCO MODELO HT, SISTEMA DE LA VUELTA DEL CONDENSADO ALTA TEMPERATURA. CAPACIDAD DE 19 LPM @ 33 PSI. BOMBA 3/4 CABALLOS DE FUERZA 460/3/60 PRUEBA DE LA EXPLOSIÓN.	1,750.00
M-073-B	NUMERO DE SERIE 32950.	
M-073-B	NUMERO DE SERIE 32951.	
M-158-B	TRI CLOVER MODELO F3218MD-MBV-S TRI BLENDER CON VÁLVULA MARIPOSA MANUAL Y BASE ACERO INOXIDABLE CON RUEDECITAS. NUMERO DE SERIE 448359-01.	14,500.00
M-229-B	TRI CLOVER MODELO F2116-EZ-SYS TRI BLENDER CON MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA, VÁLVULA MARIPOSA MANUAL, DOS CONTACTORES DE MOTOR, Y MODELO C114 1/2 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA DE LA FUENTE TODOS MONTADA EN CARRO DEL ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE Y3044.	13,500.00
M-240-B	WAUKESHA CHERRY BURRELL MODELO F2116-EZ-SYS TRI BLENDER CON MOTOR 3 CABALLOS DE FUERZA, VÁLVULA MARIPOSA MANUAL, DOS CONTACTORES DE MOTOR, Y MODELO C114 3/4 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA DE LA FUENTE TODOS MONTADA EN CARRO DEL ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE DESONOCIDO.	13,500.00
M-273-B	TRI CLOVER MODELO F2116-B10 TRI BLENDER CON VÁLVULA MARIPOSA MANUAL Y BASE ACERO PINTADA. NUMERO DE SERIE R8890.	8,500.00
M-162-B	SANI MATIC ACERO INOXIDABLE MEZCLADOR DEL LÍQUIDO Y POLVO. INCLUYENDO EMBUDO DEL POLVO, MESA PENDIENTE DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS INGREDIENTES SECA, APV MODELO 6V 7.5 CABALLOS DE FUERZA 3500 RPM BOMBA DE RECIRCULACIÓN, Y BASE DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDECITAS. NUMERÓ DE SERIE DESCONOCIDO.	4,950.00
M-068-B	GENERAL PROCESSING SYSTEMS MODELO PS-S9 "PRODUCT SAVER", RECUPERADOR DEL LÍQUIDO DEL ACERO INOXIDABLE. ABRE Y SEPARA LOS ENVASES DEL PRODUCTO DEL VARIO 1 GALÓN A DE 4 ONZAS Y RECLAMA LÍQUIDOS. NUMERO DE SERIE 2070.	10,500.00
M-145-B	FABRICANTE DESCONOCIDO RECUPERADOR DEL LÍQUIDO DE ACERO INOXIDABLE. ABRE Y SEPARA LOS ENVASES DE HELADOS Y RECLAMA PRODUCTO. MONTÓ EN CHASIS DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDECITAS. NÚMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	9,500.00
M-099-B	INDIANA SCALE COMPANY MODELO WS900IS, BALANZA ELECTRÓNICA PLATAFORMA DE PISO ACERO INOXIDABLE. 6,000 LB CAPACIDAD. TIPO A PRUEBA DE EXPLOSIONES. INCLUYENDO RAMPA DE LA CARRETILLA ELEVADORA DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 1166.	7,500.00
M-264-B	SALTER BRECKNELL MODELO DCSB BALANZA ELECTRÓNICA PLATAFORMA DE PISO ACERO SUAVE CON INDICACIÓN DIGITAL. 5,000 LB CAPACIDAD. INCLUYENDO RAMPA DE LA CARRETILLA ELEVADORA DE ACERO SUAVE. NUMERO DE SERIE 110360794.	2,500.00
M-777-B	PENNSYLVANIA SCALE COMPANY MODELO 7400-M, BALANZA ELECTRÓNICA PLATAFORMA ACERO INOXIDABLE. 100 LB X .05 LB DE CAPACIDAD. NUMERO DE SERIE 94-217505.	750.00
M-215-B	ATLANTIUM MODELO R200-DL-T 8kW SISTEMA PARA PURIFICAR EL AGUA CON LUZ ULTRAVIOLETA MONTADO EN MARCO DE ACERO INOXIDABLE CON PANEL DE CONTROLES. CAPACIDAD DEPENDE DE LA CALIDAD DEL AGUA. FABRICADO EN SEPTIEMBRE DE 2006. NUMERO DE SERIE R200-1011.	19,500.00
M-1022-B	JV NORTHWEST 7,750 LITROS TANQUE DEL CONTACTO DEL OZONO. SALIDA ABRAZADERA 3". NUMERO SE SERIE . CON CUBIERTA DE INSPECCIÓN LEXAN MONTADA AL LADO 60" DIÁMETRO X 180 LADO RECTO X 220" ALTURA.	12,500.00
M-780-B	HESS MODELO T-300 TANQUE DEL CONTACTO DEL OZONO. SALIDA ABRAZADERA 3".	7,250.00
M-781-B	NUMERO DE SERIE 175198.	
M-783-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-787-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-059-B	HESS MODELO L-100 SISTEMA DE OZONO CON MODELO L-100 GENERADOR DEL OZONO CON EL COMPRESOR DE AIRE AUTÓNOMO Y MODELO T-150 TANQUE DEL CONTACTO DEL OZONO. NUMERO DE SERIE 137089.	13,500.00
M-060-B	HESS MODELO L-100 GENERADOR DEL OZONO CON EL COMPRESOR DE AIRE AUTÓNOMO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	6,000.00
M-694-B	2046/EA STANPAC 1/2 GALÓN BOTELLAS CRISTAL DE LECHE OBLONGAS DE 38 MM EMBALARON EN LAS CAJAS ACANALADAS PATRÓN 3X2. IMPRESIÓN VERDE.	.75/EA
M-111-B	3720/EA STANPAC 1/2 GALÓN BOTELLAS CRISTAL DE LECHE OBLONGAS DE 38 MM EMBALARON EN LAS CAJAS ACANALADAS PATRÓN 3X2. IMPRESIÓN ROJO Y NEGRO.	.75/EA
M-112-B	250/EA SIN USAR CASIA 3 GALONES BOTELLAS CRISTAL DE AGUA PURIFICADA DE 56MM.	15.00/EA
M-707-B	EMBUDO DE LOS PRODUCTOS DEL POLVO DE ACERO INOXIDABLE. 4.75 CU FT. 36 GALONES. ABRAZADERA SALIDA DE 4". 28" DIÁMETRO X 40" ALTURA.	950.00
M-708-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-709-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-710-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-711-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-712-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	

M-713-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-714-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-715-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-716-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-717-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-718-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-719-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-720-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-151-B	EMBUDO DE LOS PRODUCTOS DEL POLVO DE ACERO INOXIDABLE. .83 CU FT. 6 GALONES. ASIENTO DE BISELADOADO SALIDA DE 2". 18" DIÁMETRO X 20" ALTURA.	350.00
M-1017-B	EMBUDO DE LOS PRODUCTOS DEL POLVO DE ACERO INOXIDABLE. .06 CU FT. DOS LITROS. SALIDA DE 1/4" NPT. 7-1/2" DIÁMETRO X 7-1/2" ALTURA.	100.00
M-1018-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO	
M-066-B	SIN USAR , SALINA VORTEX MODELO BA06-S-MG-WSI-X, 6" AIRE FUNCIONADO VÁLVULA GUILLOTINE DE PUERTA DEL ORIFICIO. NUMERO DE SERIE 61224-001.	1,750.00
M-782-B	ALLEGHENY BRADFORD 12 DIÁMETRO X 4 ALTURA, CODE 7, RECINTO PARA FILTRO DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE 515-1-1.	9,500.00
M-778-B	NUMERO DE SERIE 515-1-1.	
M-779-B	NUMERO DE SERIE 813-1-1.	
M-784-B	NUMERO DE SERIE 515-1-1.	
M-785-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-786-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-789-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-978-B	NUMERO DE SERIE 515-1-1.	
M-081-B	NUMERO DE SERIE 515-1-1.	
M-082-B	NUMERO DE SERIE 515-1-1.	
M-083-B	NUMERO DE SERIE 813-1-1.	
M-560-B	FILTERITE 36 DIÁMETRO X 3 ALTURA RECINTO PARA FILTRO DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES DE REBORDE IPS DE 4 ". NUMERO DE SERIE 46135-2.	9,500.00
M-061-B	SHELCO MODELO 5F0S4, 5 DIÁMETRO X 4 ALTURA RECINTO PARA FILTRO DE 316 ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES NPT DE 2". NUMERO DE SERIE 63473.	2,950.00
M-733-B	PALL MODELO LCS1015-8632E, 5 DIÁMETRO X 4 ALTURA RECINTO PARA FILTRO DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2". NUMERO DE SERIE 4HS-M7837-1.	2,950.00
M-468-A	PALL MODELO BFL1501733G-33H13, RECINTO PARA FILTRO DE ACERO INOXIDABLE. FABRICADO EN1990. NUMERO DE SERIE D5865-011A.	2,500.00
M-987-B	HARMSCO MODELO HUR40HP UNIDAD FILTRANTE Y CENTRIFUGADORA MONO CARTUCHOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 316 CON ACABADO ELECTO PULIDO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. CAPACIDAD DE 50 GPM. NUMERO DE SERIE 2007.	300.00
M-091-B	MARTIN PETERSON FILTRO DE LA CESTA. DIMENSIONES DE CESTA 6"D X 12"L. CONEXIONES ABRAZADERA DE 6". FABRICADO EN 2000. NUMERO DE SERIE MT-0085-1.	2,000.00
M-092-B	NUMERO DE SERIE MT-0085-2.	
M-001-B	SANI MATIC 6" ANCHURA X 40" LARGO COLADORES DUALES MONTADA EN TAMAÑO TUBULAR DEL ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". TUBOS Y VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,500.00
M-237-B	SANI MATIC 6" ANCHURA X 40" LARGO COLADORES DE ÁNGULO RECTO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,500.00
M-101-B	SANI MATIC 4" ANCHURA X 36" LARGO COLADORES DUALES DE ÁNGULO RECTO MONTADA EN TAMAÑO TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIONES ABRAZADERA 2". INCLUYENDO TUBOS Y VÁLVULAS DE AISLAMIENTO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,750.00
M-196-B	SANI MATIC 4" ANCHURA X 36" LARGO COLADORES WEDGEWIRE DE ÁNGULO RECTO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,350.00
M-221-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-222-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-168-B	SANI MATIC 4" ANCHURA X 36" LARGO COLADORES DE ÁNGULO RECTO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,250.00
M-1040-B	SANI MATIC 4" ANCHURA X 36" LARGO COLADORES DE ÁNGULO RECTO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 2". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,250.00
M-1041-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-218-B	SANI MATIC 4" ANCHURA X 20-3/4" LARGO COLADORES WEDGEWIRE DE ÁNGULO RECTO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	950.00
M-219-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-220-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-223-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-283-B	SIN USAR , SANI MATIC 4" ANCHURA X 20-3/4" LARGO COLADORES WEDGEWIRE DE ÁNGULO RECTO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 2". .002 (270 MICRONES, 50 MESH) ESPACIADO DE WEDGEWIRE.	1,350.00

M-227-B	SANI MATIC 4" ANCHURA X 20-3/4" LARGO COLADORES WEDGEWIRE DE ÁNGULO RECTO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 2".	950.00
M-228-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-167-B	FLOWTECH MODELO 55Y-3, 3" COLADOR TIPO "Y" CON OPCIONAL VIDRIO DE VISTA. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,000.00
M-258-B	SIN USAR , TRI CLOVER VIDRIO DE VISTA DE TUBO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 2-1/2".	550.00
M-1001-B	TRI CLOVER VIDRIO DE VISTA DE TUBO CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 2-1/2".	300.00
M-259-B	TUCHENHAGEN VARENLINE VIDRIO DE VISTA DE TUBO CON CONEXIONES SOLDADURA DE 2"	550.00
M-260-B	TUCHENHAGEN VARENLINE VIDRIO DE VISTA DE TUBO CON CONEXIONES SOLDADURA DE 2"	550.00
M-235-B	LIFT PRODUCTS MODELO SXTLP-25, 2,500 LIBRAS CAPACIDAD ACERO INOXIDABLE MESA ELEVADORA HIDRÁULICA DE ENTRADA DE PISO. PLATAFORMA 42" X 48", MÁXIMA ALTURA DE ELEVACIÓN DE 37". NUMERO DE SERIE 5002-7L9-2.	2,000.00
M-272-A	KALAMAZOO MODELO 848 ENVOLVEDOR AUTOMÁTICO DE PALETAS GIRATORIO. NUMERO DE SERIE 850105.	950.00
M-624-B	HINDS BOCK ENSAMBLAJE DE AGITADO DE ACERO INOXIDABLE CON STAND SOPORTES PARA EMBUDO.	750.00
M-165-B	ALLEN BRADLEY POWERFLEX 700, MODELO 20BD125A3AYNANAO, 100 CABALLOS DE FUERZA SERVICIO NORMAL O 75 CABALLOS DE FUERZA SERVICIO PESADO LA CAMPAÑA ELECTRÓNICO VARIABLE DE LA FRECUENCIA. 460/3/60. MONTADA EN GABINETE DE ACERO INOXIDABLE, NEMA 4, CON ACONDICIONADOR DE AIRE. NUMERO DE SERIE MEAG8NX7.	9,500.00
M-152-B	ALLEN BRADLEY POWERFLEX 700, MODELO 20BB154A3ANNAND0, 60 CABALLOS DE FUERZA SERVICIO NORMAL O 50 HP SERVICIO PESADO LA CAMPAÑA ELECTRÓNICO VARIABLE DE LA FRECUENCIA. 230/3/60. NUMERO DE SERIE MEAH2TF5.	8,500.00
M-1032-B	ALLEN BRADLEY CONTROLLOGIX MODELO 5563 PLC MONTADO EN RACK DE 10 RANURAS CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DOS ETHERNET/IP, UNO DEVICENET, UNA ENTRADA ANALOGICA, UNA ENTRADA DC, UNA ENTRADA AC, Y UNA SALIDA AC TARJETAS.	5,500.00
M-1033-B	HOFFMAN CUBIERTA ELÉCTRICA DE ACERO INOXIDABLE CLASIFICADA NEMA-4 DE TRES PUERTAS. 118 "ANCHO X 84" ALTO + 6 "PATAS X 18" PROFUNDIDAD. INCLUIDO MCLEAN COOLING TECHNOLOGY SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MONTADO EN EL LADO DERECHO.	4,500.00
M-080-B	MICRO MOTION MODELO CMF300M361NU, MEDIDOR DE FLUJO DE MASA DE 3" NUMERO DE SERIE 363015, CON MODELO 3350A1A00DUEZZZ MONITOR DE FLUJO CON TECLADO NUMÉRICO NUMERO DE SERIE 2263583, Y MODELO RFT9739E45UJ ELITE MONITOR DE FLUJO NÚMERO DE SERIE 363015. CONEXIONES ABRAZADERA 3".	9,500.00
M-579-B	MICRO MOTION MODELO DL2005226SU-940626, MEDIDOR DE FLUJO DE MASA DE 2" CON MONITOR DE FLUJO FMS-2. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2". NUMERO DE SERIE 175393.	3,950.00
M-984-B	MICRO MOTION MODELO DL2005226SUR, MEDIDOR DE FLUJO DE MASA DE 2", NUMERO DE SERIE 161718, CON TRANSMISOR MODELO RFT9739, NUMERO DE SERIE 1524913. CONEXIONES ABRAZADERA DE 2".	3,950.00
M-214-B	MICRO MOTION MODELO R100S138WDCAEZZZZ, MEDIDOR DE FLUJO DE MASA DE 1", NUMERO DE SERIE 730944, CON TRANSMISOR MODELO 1700R11ABAEZZZ NÚMERO DE SERIE 2258337 Y SENSOR NUMERO DE SERIE 724169.	2,950.00
M-153-B	MICRO MOTION MODELO 7845 MEDIDOR DE DENSIDAD ACERO INOXIDABLE CON TRANSMISOR INTEGRAL. CONEXIONES ABRAZADERA DE 1".	2,500.00
M-154-B	NUMERO DE SERIE 451049. NUMERO DE SERIE 471007.	
M-093-B	ACCURATE METERING SYSTEMS SISTEMA DE RECEPCIÓN CERTIFICABLE. INCLUIDO MODELO IZMS-80D MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3" NUMERO DE SERIE 6905-07, MODELO AE-301 ELIMINADOR DE AIRE DE 3" NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO, MODELO SC-21-RCV DISPOSITIVO DE MUESTREO EN LINEA NUMERO DE SERIE 2457, TRI CLOVER MODELO C328MD18T-S 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE, 3" VÁLVULA DE CHEQUE, Y VEEDOR ROOT MODELO 769085-407 IMPRESORA DEL BOLETO NUMERO DE SERIE 12481. TODOS MONTARON EN RESBALÓN DEL ACERO INOXIDABLE. LA CERTIFICACIÓN EN PLANTA ESTÁ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	25,500.00
M-730-B	ACCURATE METERING SYSTEMS SISTEMA DE RECEPCIÓN CERTIFICABLE. INCLUIDO MODELO IZM-80 MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3", MODELO AE-301 ELIMINADOR DE AIRE DE 3", TRI CLOVER MODELO HD BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOXIDABLE, 3" VÁLVULA DE CHEQUE, Y VEEDOR ROOT MODELO 7690 IMPRESORA DEL BOLETO. TODOS MONTARON EN RESBALÓN DEL ACERO INOXIDABLE. LA CERTIFICACIÓN EN PLANTA ESTÁ DISPONIBLE EN UNA CARGA ADICIONAL.	21,500.00
M-276-B	ENDRESS + HAUSER MODELO PROMAG H, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3" DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO INTEGRAL CONVERTIDOR CON PANTALLA DIGITAL. NUMERO DE SERIE FC087C19000.	4,000.00
M-1021-B	SIN USAR , ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO AE-301, ELIMINADOR DE AIRE CON CONEXIONES DE 3" ABRAZADERA. CAPACIDAD MÁXIMA 1135 LPM. NUMERO DE SERIE	4,950.00
M-107-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZMS-80, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3" DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO CONVERTIDOR. NUMERO DE SERIE 37333-D13.	4,000.00
	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZMS-80D, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3" DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO CONVERTIDOR CON PANTALLA DIGITAL.	4,000.00
M-979-B	NUMERO DE SERIE 38956D37A.	
M-995-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-997-B	NUMERO DE SERIE 66396C15.	
M-998-B	NUMERO DE SERIE 38956D17.	

M-211-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZMS-80D, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3" DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO CONVERTIDOR ESTÁNDAR. NUMERO DE SERIE 25956-D4.	3,500.00
M-206-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZMS-80D, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3" DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 78465-D3.	3,500.00
M-197-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZMS-50D, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 2" DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYENDO CONVERTIDOR CON PANTALLA DIGITAL MONTADO EN CARRITO ACERO INOXIDABLE. MEDIDOR NUMERO DE SERIE 38954-C25. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	BAJA CONTRACTO
M-242-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZMS-50A, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 2" DE ACERO INOXIDABLE.	2,500.00
M-243-B	NUMERO DE SERIE 64894-B10. NUMERO DE SERIE 66356-A17.	
M-245-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO RZ2AU, 2" ACERO INOXIDABLE MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO PISTÓN ROTATIVO.	2,850.00
M-246-B	30.31 PULSOS POR GALÓN. NUMERO DE SERIE 85-31-118.	
M-247-B	30.35 PULSOS POR GALÓN. NUMERO DE SERIE 85-31-142.	
M-248-B	30.35 PULSOS POR GALÓN. NUMERO DE SERIE 85-31-152. 30.39 PULSOS POR GALÓN. NUMERO DE SERIE 85-31-1524.	
M-261-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZMS-32D, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 1-1/2" DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 20016-B9.	2,500.00
M-057-B	SIN USAR , ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO FTT-710 TOTALIZADOR CON IMPRESORA DE CINTA MONTADO EN GABINETE DEL ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE 0723980.	2,700.00
M-106-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO FTT-710 TOTALIZADOR CON IMPRESORA DE CINTA MONTADO EN GABINETE DEL ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE SERIE KK12711.	1,350.00
M-110-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO MB-51 CONTROLADOR DE PROCESAMIENTO POR LOTES. NUMERO DE SERIE 19533.	750.00
M-705-B	NUMERO DE SERIE 19533. NUMERO DE SERIE 19060.	
M-279-A	FOXBORO MODELO 696A, TIPO 2803-SDTC, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 3" DE ACERO INOXIDABLE CON LECTOR DIGITAL Y IMPRESORA DE RESULTADOS. NUMERO DE SERIE 2854662-C.	7,500.00
M-506-A	FOXBORO MODELO 281H-SABB-7S MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 2" ACERO INOXIDABLE CON TRANSMISOR MODELO E96T-IA-F. NUMERO DE SERIE 4477239.	4,000.00
M-567-B	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZI-2, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 2". FABRICADO EN 7/82. NUMERO DE SERIE 751449.	3,000.00
M-396-A	ACCURATE METERING SYSTEMS MODELO IZI-15, MEDIDOR DE MAGNETISMO DE 5/8". NUMERO DE SERIE 24401B.	2,500.00
M-569-B	FOXBORO MODELO SA-03TFAA, MEDIDOR VORTEX DE ACERO INOXIDABLE DE 3" Y TRANSMISOR. NUMERO DE SERIE 95160040.	1,500.00
M-268-A	CREPACO (AMS) ABRAZADERA 4" ACERO INOXIDABLE MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO CON TOTALIZADOR MECÁNICO. NUMERO DE SERIE 296286.	7,500.00
M-252-A	DIESSEL ASIENTO BISELADO DE 2" ACERO INOXIDABLE MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO CON TOTALIZADOR MECÁNICOS.	4,000.00
M-253-A	NUMERO DE SERIE 6504616 DESCONOCIDO.	
M-446-B	LIQUID CONTROLS MODELO M7-41800-3, MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO CON REGISTRO MECÁNICO Y VÁLVULA CON PARO AUTOMÁTICO. NUMERO DE SERIE 159303.	3,950.00
M-185-B	SIN USAR , W.E. ANDERSON MODELO 2001VA32-230 LIN-E-AIRE 3/4" VÁLVULA MODULACIÓN DE VAPOR. 3-15 PSI ACTUADOR, AIRE A ABRIRSE, CUERPO DE VÁLVULA DE BRONCE, ASIENTO DEL ACERO INOXIDABLE, TAPÓN DE VÁLVULA LINEAR. NUMERO DE SERIE S080755-01.	950.00
M-1020-B	SIN USAR , W.E. ANDERSON MODELO 2001VA32-230 LIN-E-AIRE 3/4" VÁLVULA MODULACIÓN DE VAPOR. 3-15 PSI ACTUADOR, AIRE A ABRIRSE, CUERPO DE VÁLVULA DE BRONCE, ASIENTO DEL ACERO INOXIDABLE, TAPÓN DE VÁLVULA LINEAR. NUMERO DE SERIE 129014-00.	950.00
M-186-B	SIN USAR , W.E. ANDERSON MODELO 2004VA32-231 LIN-E-AIRE 1-1/2" VÁLVULA MODULACIÓN DE VAPOR. 3-15 PSI ACTUADOR, AIRE A ABRIRSE, CUERPO DE VÁLVULA DE BRONCE, ASIENTO DEL ACERO INOXIDABLE, TAPÓN DE VÁLVULA LINEAR. NUMERO DE SERIE S133684-03.	1,250.00
M-187-B	SIN USAR , W.E. ANDERSON MODELO 2005VA32-233 LIN-E-AIRE 2" VÁLVULA MODULACIÓN DE VAPOR. 3-15 PSI ACTUADOR, AIRE A ABRIRSE, CUERPO DE VÁLVULA DE BRONCE, ASIENTO DEL ACERO INOXIDABLE, TAPÓN DE VÁLVULA LINEAR. NUMERO DE SERIE S120483-02.	1,850.00
M-208-B	CONTINENTAL DISC CORPORATION ASAMBLEA DEL ALIVIO DE PRESIÓN EL CLASIFICADA 60 PSI CONSISTIR DISCO DE LA RUPTURA TIPO G DE 1-1/2", NÚMERO DE LOTE 25943, CLASIFICADA 2314 SCFM-AIRE, Y ASAMBLEA ACERO INOXIDABLE DE DOS PIEZAS DEL DISCO DE LA RUPTURA CON CONEXIONES HEMBRA I-LINE DE 2".	500.00
M-581-B	SIHI MODELO PMB-3704-BW00N012, 5 CABALLOS DE FUERZA 1750 RPM BOMBA AL VACÍO CON BASE, MOTOR, Y ACOPLAMIENTO. NUMERO DE SERIE 3392714. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	2,250.00
M-737-B	SIN USAR , SIHI MODELO ADH-4401 BOMBA AL VACÍO MENOS BASE, MOTOR, ACOPLAMIENTO Y PROTECTOR. NUMERO DE SERIE 3164568.	1,950.00
M-757-B	NASH MODELO EG90M, 4KW 1740 RPM, BOMBA AL VACÍO. 1-1/2" X 1-1/2" CONEXIONES REBORDE. NUMERO DE SERIE 0208526-2.	1,950.00
M-724-B	TRAVAINI MODELO PL5T/2C/A3 BOMBA AL VACÍO MENOS BASE, MOTOR, ACOPLAMIENTO Y PROTECTOR. NUMERO DE SERIE C5748. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	2,100.00

M-180-B	TRAVAINI MODELO PVL35, 1.12 KW BOMBA AL VACÍO CON BASE, MOTOR, ACOPLAMIENTO Y PROTECTOR. 25 CFM CAPACIDAD. NUMERO DE SERIE 02011318.	1,500.00
M-1083-B	SIN USAR , SCIOLOG VITAPUMP SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE VITAMINAS INCLUIDO FMI MODELO Q CERAMPUMP, 080-095A KIT DE IMPRESORA, Y CABLE DE E/S EXTERNOS. NUMERO DE SERIE E100-649-0806.	2,500.00
M-728-B	SIN USAR , KING MODELO 5411-1-A05-11, SENSOR DE NIVEL CON TRANSMISOR. NUMERO DE SERIE L11743.	1,500.00
M-684-B	SIN USAR , ANDERSON MODELO SL6096100002837 SENSOR DE NIVEL. 0-283.7" COLUMNA DE AGUA. PARA USAR REVESTIMIENTO DE TANK MATE MODELO 205WVE. S/N 00257588.	950.00
M-231-B	ANDERSON LIQUITRACK MODELO LT41001 SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL. VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 100 A 240 VAC. SUMINISTROS DE ENERGÍA 24 V DC A 250 MA ESTÁNDAR CON UNIDAD DE 4 CANALES. 12/CU RELÉS DE CONTACTO. SE ALOJA EN UNA CAJA DE ACERO INOXIDABLE QUE NEMA 4X. FABRICADO EN 07/08/2004. NUMERO DE SERIE 0336832.	3,750.00
M-1035-B	ANDERSON LIQUITRACK MODELO LT41001 SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL. VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 100 A 240 VAC. SUMINISTROS DE ENERGÍA 24 V DC A 250 MA ESTÁNDAR CON UNIDAD DE 4 CANALES. 12/CU RELÉS DE CONTACTO. SE ALOJA EN UNA CAJA DE ACERO INOXIDABLE QUE NEMA 4X. FABRICADO EN 06/30/2017. NUMERO DE SERIE 1700334.	3,750.00
M-729-B	ANDERSON MODELO GF114J12, PULSE 400, MONITOR NIVEL DEL LÍQUIDO DE CUATRO CANALES. NUMERO DE SERIE 0166941.	1,750.00
M-985-B	ANDERSON MODELO GF114J11, PULSE 400, MONITOR NIVEL DEL LÍQUIDO DE CUATRO CANALES. NUMERO DE SERIE 0316655.	1,750.00
M-392-B	SIN USAR , ANDERSON RTD, 100 OHM, 1/4" ANCHURA X 12"LONGITUD CON UNIÓN AJUSTABLE Y MANGUITO DE 3-1/4". CAJA DE CONDUCTO SIN CABLE. NUMERO DE SERIE 94-10246.	150.00
M-481-B	SIN USAR , ANDERSON RTD, 100 OHM, CONEXIÓN FÉRULA DIVIDIDA. CAJA DE CONDUCTO SIN CABLE. NUMERO DE SERIE 9215271.	150.00
M-094-B	SIN USAR , ANDERSON SA510621390000 RTD CON CABEZAL INDICADOR DIGITAL PARA USAR CON TAYLOR 41247, 9-1/8" THERMOWELL. NUMERO DE SERIE 0545345.	300.00
M-095-B	SIN USAR , ANDERSON SA10070530000 RTD CON CABEZAL ESTÁNDAR Y CONEXIÓN ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE 0641467.	200.00
M-176-B	SIN USAR , ANDERSON AJ300 MODELO AJ31000010002100 GRAFICADOR ELECTRÓNICO. NUMERO DE SERIE 1302037.	1,700.00
M-249-B	ANDERSON AJ300 MODELO AJ31000000002100 GRAFICADOR ELECTRÓNICO. NUMERO DE SERIE 9910432.	950.00
M-234-B	ANDERSON AJ300 MODELO 31100010002100 GRAFICADOR ELECTRÓNICO DE DOS PLUMILLAS. NUMERO DE SERIE 1020258.	1,100.00
M-1037-B	ANDERSON AJ300 MODELO 3110001000 GRAFICADOR ELECTRÓNICO DE DOS PLUMILLAS. NUMERO DE SERIE 0817756.	1,100.00
M-1019-B	ANDERSON AJ300 MODELO 3100001000210 GRAFICADOR ELECTRÓNICO. NUMERO DE SERIE 1026789-0007.	950.00
M-1036-B	ANDERSON GUARDIÁN MODELO 5501000107 GRAFICADOR ELECTRÓNICO. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	650.00
M-1039-B	ANDERSON GUARDIÁN MODELO 5501000107 GRAFICADOR ELECTRÓNICO. NUMERO DE SERIE 0619158	650.00
M-178-B	HONEYWELL TIPO 1913JA1100000STD GRAFICADOR/ CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE UN SOLA PLUMILLA. NUMERO DE SERIE N/32123/2/6.	850.00
M-183-B	ABB COMMANDER 1901JA00100000STD GRAFICADOR ELECTRÓNICO DE UN SOLA PLUMILLA. NUMERO DE SERIE H/46742/17/1.	750.00
M-431-B	HONEYWELL MODELO DR4501-2000-00-000-0-NG-0111, GRAFICADOR ELECTRÓNICO CON UNA PLUMILLA DE REGISTRO Y RTD. PANEL DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE. USANDO GRAFICA 16376, 0-200 F., 24 HORAS. NUMERO DE SERIE 9303892262001.	1,250.00
M-182-B	ABB COMMANDER 1911JCA01400600, GRAFICADOR/ CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE UN SOLA PLUMILLA CON PLUMILLA DE TIEMPO VERDADERO DEL EVENTO. UTILIZADO PREVIAMENTE CON LA SISTEMA DE VELOCIDAD DE FLUJO. NUMERO DE SERIE 8/54265/18/2.	1,200.00
M-239-B	ANDERSON AV9900 CONTROLADOR REGISTRADOR DE HTST (STLR) MODELO 9920000100133AH MONTADO EN GABINETE DE ACERO INOXIDABLE CON VARIOS LOS INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y LUCES INDICADORAS. ESPECIFICACIONES DE CONTROLADOR PID DE AGUA CALIENTE INCORPORADO, NINGUNA PRODUCTO FRÍO REGISTRADOR, NINGUNA VELOCIDAD DE FLUJO, NINGUNA RELÉS, NINGUNA REMOTAMENTE SELECCIÓN DE PUNTO DE AJUSTE, UNO SALIDAS DE 4 A 20 mA, NINGUNA SUMINISTROS DE ENERGÍA DE TRANSMISIÓN, 115 VOLTAJE, PARED/PANEL MONTAJE DE CAJA. NUMERO DE SERIE 1165842-0005.	15,500.00
M-181-B	ABB COMMANDER 1951TJAA01100090STD, CONTROLADOR REGISTRADOR ELECTRÓNICO (STLR) DE HTST. NUMERO DE SERIE C/58385/12/1.	2,500.00
M-096-B	ANDERSON MODELO HT-233A-2400 STLR CONTROLADOR REGISTRADOR DE HTST. INCLUSO OPCIÓN CON DOS VARIABLES. CONEXIÓN DE SENSOR LECHE CALIENTE DE ABRAZADERA 1-1/2". CONEXIÓN DE SENSOR AGUA CALIENTE DE 1/2" NPT. NUMERO DE SERIE AHT-187987.	2,500.00
M-171-B	SIN USAR , ANDERSON MODELO FD110 INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA (DART) MENOS SENSOR. NUMERO DE SERIE 0151156.	1,750.00
M-1026-B	ANDERSON MODELO FD120 INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA (DART) MENOS SENSOR. NUMERO DE SERIE 1447811.	1,050.00
M-1003-B	ANDERSON MODELO FD110 INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA (DART) MENOS SENSOR. NUMERO DE SERIE 0157299.	1,050.00
M-672-B	ANDERSON MODELO JD-122-601-C CONMUTADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL. CONEXIONES ABRAZADERA 1-1/2". NUMERO DE SERIE 9213597.	2,450.00
M-702-B	ANDERSON MODELO JD-122-B06-1025 CONMUTADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL. CONEXIONES ABRAZADERA 2". NUMERO DE SERIE 9112240.	2,450.00
M-1002-B	ANDERSON MODELO GB1070G097111, JD222, CONMUTADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL. CONEXIONES ABRAZADERA 2". NUMERO DE SERIE	2,450.00

	0151144.	
M-1006-B	ANDERSON MODELO GB1070G097121, JD222 CONMUTADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL. CONEXIONES ABRAZADERA 2". DOS SALIDAS DE 4 A 20 mA .NUMERO DE SERIE 0826286.	2,450.00
M-1027-B	ANDERSON MODELO JD222-B02-0025 CONMUTADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL. CONEXIONES ABRAZADERA 2". NUMERO DE SERIE 9101056.	2,450.00
M-1030-B	SIN USAR , ANDERSON 79999A6609 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE 2" CON TARJETA PSI 0-99 PARA USO CON CONMUTADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL. S/N 9516715.	1,000.00
	ANDERSON MODELO AV-9000, 91000010033AA GRAFICADOR ELECTRÓNICO. UNA TENDENCIA/COLOR. SOLA ENTRADA. UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24VDC.	1,000.00
M-084-B	NUMERO DE SERIE 0009482.	
M-085-B	NUMERO DE SERIE 0009483.	
M-086-B	NUMERO DE SERIE 9831851.	
M-1004-B	ANDERSON MODELO AV-9000, 91000010033AA GRAFICADOR ELECTRÓNICO. DOS TENDENCIA/COLORES. DOS ENTRADAS. NINGUNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24VDC. NUMERO DE SERIE 0642027.	1,200.00
M-528-B	ANDERSON MODELO ACR 700, 72020210002100F, GRAFICADOR ELECTRÓNICO CON UNA PLUMILLA DE REGISTRO, NUMERO DE SERIE 9508277. CON RTD SA310621390000, NUMERO DE SERIE 9508525.	800.00
M-475-A	ANDERSON MODELO EAT113A, GRAFICADOR ELECTRÓNICO CON RTD. NUMERO DE SERIE 0998066.	700.00
M-321-A	ANDERSON MODELO DP-161-A20 CONTROLADOR INDICANDO PRESIÓN. RANGO 0-100 PSI. NUMERO DE SERIE ACH814888. CONEXIÓN DE ABRAZADERA 2".	650.00
M-087-B	ANDERSON MODELO ED-190 1/8 DIN CONTROLADOR DE PROCESO CON TRANSDUCTOR DE I/P MONTADO EN RECINTO DE LA FIBRA DE VIDRIO. NUMERO DE SERIE 0619305.	650.00
M-1042-B	ANDERSON 80110100 MODELO 801 1/8 DIN CONTROLADOR DE PROCESO. NUMERO DE SERIE 0157212.	
M-429-B	PARTLOW TIPO ARC 4100, MODELO 413101001211-036-036, GRAFICADOR ELECTRÓNICO CON DOS PLUMILLAS DE REGISTRO SIN RTD'S. NUMERO DE SERIE 89147109.	800.00
M-343-A	ANDERSON MODELO DP-160 CONTROLADOR DE PRESIÓN. RANGO 30-0-30. CONEXION DE ABRAZADERA 2".	750.00
M-458-A	SIN USAR , WALKER FILTER FLO VENTILADOR MANWAY PARA TANQUE DE CAMIÓN	300.00
M-542-A	WALKER FILTER FLO VENTILADOR DE MANWAY ENTRADA PARA TANQUE DE CAMIÓN.	175.00
M-071-B	LIGHTNIN MODELO V6C55A AGITADORA NEUMÁTICO PARA TANQUE DE CAMIÓN CON ADAPTADOR ACERO INOXIDABLE DE MANWAY. NUMERO DE SERIE 93/B46638.	1,500.00
M-090-B	ACERO INOXIDABLE 18 PUERTOS (6 ANCHA X 3 ALTA) VERTIDOR DE FLUJO DE 4". CONEXIONES ABRAZADERA FRONTALES CON VÁLVULAS MARIPOSAS INTEGRAL.	9,500.00
	SIN USAR , WINBCO 6 PUERTOS, 5 ESTACIONES, VERTIDOR DE FLUJO DE 2". CONEXIONES I-LINE MACHO FRONTALES TRANSVERSALES SOLDADAS DETRÁS CON PATAS INOXIDABLES, 4/CADA UNA G&H 2" VÁLVULAS MANUALES MARIPOSA, CAMBIADOR (SWITCH) PROXIMIDAD MONTURA SOLAMENTE HUECOS MONTURA Y HOFFMAN NEMA 4X INOXIDABLE CIERRE DE TERMINACIÓN.	1,800.00
M-514-A	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-515-A	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-1043-B	FABRICANTE DESCONOCIDO 9 PUERTOS VERTIDOR DE FLUJO DE 2". CONEXIONES ABRAZADERAS FRONTALES. CONEXIONES TRASERAS SOLDADAS. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	1,000.00
	SIN USAR , CSI FIG 3" SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTO COMPUESTO DE LANZADOR DE LATERAL "Y", SOPLADO DE AIRE VÁLVULA DE RETENCIÓN, Y PROYECTIL COLECTOR.	3,000.00
M-265-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-266-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-267-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-268-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-269-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
	THOMSEN FIG 2" SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTO COMPUESTO DE LANZADOR DE LATERAL "Y", SOPLADO DE AIRE VÁLVULA DE RETENCIÓN, Y PROYECTIL COLECTOR.	1,500.00
M-270-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-271-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
	ALFA LAVAL MODELO CPM-D-60-GC, VÁLVULA DE MODULACIÓN DE PRESIÓN CONSTANTE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 3".	5,500.00
M-668-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	
M-670-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	
M-675-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	
M-676-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO. REACONDICIONADO, DISPONIBLE PARA ENVÍO INMEDIATO.	
M-791-B	SIN USAR , TRI CLOVER MODELO 262-121MD PANEL ACERO INOXIDABLE DE CONTROL DE VÁLVULAS DESVIÓ DE FLUJO. 220 VOLTIOS. NUMERO DE SERIE 216847-001.	4,500.00

M-230-B	TRICORE AEA MODELO TCFLOWDIVERTE VERSIÓN 2.0 PANEL ACERO INOXIDABLE DE CONTROL DE VÁLVULAS DESVIÓ DE FLUJO TIPO PLC. SOFTWARE VERSIÓN 2.0. NUMERO DE SERIE 200050428101230.	4,000.00
M-703-B	G&H PANEL ACERO INOXIDABLE DE CONTROL DE VÁLVULA DESVIÓ DE FLUJO 220 VOLTIOS. NUMERO DE SERIE 77-1-347.	3,750.00
M-1023-B	RWS DESIGN & CONTROLS MODELO 5891LEGAL ALLEN BRADLEY MICROLOGIX PANEL DE CONTROLES DE FIBRA DE VIDRIO.	4,000.00
M-238-B	TRI CLOVER MODELO 262TH-121M-3-316 VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO DE 3" LIMPIABLE CIP. SIN PANEL DE CONTROLES. NUMERO DE SERIE 216675-001.	5,500.00
M-428-B	CHERRY BURRELL SERIE 62. VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO DE 3" LIMPIABLE CIP. SIN PANEL DE CONTROLES. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	4,950.00
M-166-B	TRI CLOVER MODELO 762-227-MRAL-2.5, 2-1/2" VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP ESTILO NO CERRAR DE GOLPE. SIN PANEL DE CONTROLES.	6,500.00
M-1005-B	TRI CLOVER 762TR-227M-2.5-316L-1-4, 2-1/2" VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP. CON RWS DESIGN & CONTROLS MODELO 5891LEGAL ALLEN BRADLEY MICROLOGIX PANEL DE CONTROLES DE FIBRA DE VIDRIO.	8,500.00
M-376-A	G&H MODELO GC160-2.5-FDV, 2-1/2" VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP CON PANEL DE CONTROLES DE ACERO INOXIDABLE DE 115 VOLTIOS. NUMERO DE SERIE 81-6-530.	6,500.00
M-483-A	G&H MODELO GC160-2.5-FDV, VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP DE 2-1/2" SIN PANEL DE CONTROLES. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	3,500.00
M-655-B M-731-B	TRI CLOVER MODELO 262D-121-2.5-316, VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP DE 2-1/2" SIN PANEL DE CONTROLES. NUMERO DE SERIE 1181432. NUMERO DE SERIE 143153.	4,250.00
M-427-B	STAINLESS PRODUCTS. VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP DE 2-1/2" SIN PANEL DE CONTROLES. NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	2,500.00
M-164-B	CHERRY BURRELL 262FD-20MP-W/4.0"-ACT-316, 2" VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP SIN PANEL DE CONTROLES. NUMERO DE SERIE 150515.	4,250.00
M-1029-B	TAYLOR MODELO 39VJ3 VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO. NUMERO DE SERIE 22197577.	2,500.00
M-1028-B	TAYLOR 61P154 DIAFRAGMA USAR EN MODELOS 39VJ2 Y 39VJ3 VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO. "COMO ESTA"	500.00
M-449-A	APC 2" VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP SIN PANEL DE CONTROLES. NUMERO DE SERIE 243.	2,250.00
M-496-A	APC 2" VÁLVULA DE DESVIÓ DE FLUJO LIMPIABLE CIP SIN PANEL DE CONTROLES. NUMERO DE SERIE 251.	2,250.00
M-519-B	SIN USAR , TRI CLOVER 561-30W-23-1.5-316, 1-1/2" VÁLVULA CON SOLDADO ASÉPTICO DE CRUZ AL CUERPO. NUMERO DE SERIE 226731-001.	1,200.00
M-199-B	SIN USAR , TRI CLOVER 761-10W-20S-1.5-316L, VÁLVULA DE CIERRE SOLDADO DE 1-1/2". NUMERO DE SERIE 654305-1.	1,500.00
M-232-B	SIN USAR , TRI CLOVER 762-29M-20L-2-316L, VÁLVULA DE SALIDA ESTILO MARMITA. CON REVESTIMIENTO SOLDADOR DE MONTAJE EMBUTIDO. NUMERO DE SERIE 804776.	2,500.00
M-200-B	SIN USAR , TRI CLOVER 761-10W-20S-2-316L, VÁLVULA DE CIERRE SOLDADO DE 2". NUMERO DE SERIE 642356-01.	1,750.00
M-201-B	SIN USAR , TRI CLOVER 761-10W-20S-2-316L, VÁLVULA DE CIERRE SOLDADO DE 2". NUMERO DE SERIE 596527-01.	1,750.00
M-202-B	SIN USAR , TRI CLOVER 761TR-10M-29L-2-316L-02-1-E, VÁLVULA DE CIERRE MOVIMIENTO LARGO ABRAZADERA DE 2". CON TOP DEL CONTROL VERDE Y CABLE. NUMERO DE SERIE 476080-03.	2,150.00
M-653-A	SIN USAR , TRI CLOVER 741-21M-20S-3-E-316L, VÁLVULA DE DESVIÓ CON CONEXIONES ABRAZADERA DE 3". NUMERO DE SERIE 516518-01.	2,750.00
M-659-B	SIN USAR , TRI CLOVER 761-27M-80S-3-316L VÁLVULA DE CIERRE ACTUACIÓN REVERSA ABRAZADERA DE 3". PISTÓN DE TRES POSICIONES DEL ACTUADOR. NUMERO DE SERIE 225385-01.	3,200.00
M-520-B	SIN USAR , TRI CLOVER 361-10W-23-3-316L, VÁLVULA DE CIERRE SOLDADA DE 3". NUMERO DE SERIE 226996-01.	1,650.00
M-521-B	SIN USAR , TRI CLOVER 361-41W-13-3-316L, VÁLVULA DE DESVIÓ SOLDADA DE 3" CON CUERPO SUPERIOR EN CRUZ. NUMERO DE SERIE 22587-001.	2,500.00
M-522-B	SIN USAR , TRI CLOVER 361-41W-13-3-316L, VÁLVULA DE DESVIÓ SOLDADA DE 3" CON CUERPO SUPERIOR EN CRUZ. NUMERO DE SERIE 22587-002.	2,500.00
M-722-B	SIN USAR , TRI CLOVER DL11WWW-2.5-S VÁLVULA DE ENCHUFE DE GOMA DE 3 MANERAS. CONEXIONES SOLDADAS DE 2-1/2".	2,450.00
M-133-B M-134-B	SIN USAR , CHERRY BURRELL W61T-1.5, VÁLVULA DE CIERRE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 1-1/2". VÁSTIGA CON TEFLÓN, ELASTÓMEROS DE VITON, 4" ACTUADOR, AIRE A AUMENTAR. NUMERO DE SERIE 231686-98. NUMERO DE SERIE 217926-98.	1,000.00
M-126-B M-127-B	SIN USAR , CHERRY BURRELL W61T-1 VÁLVULA DE CIERRE. CONEXIONES ABRAZADERA DE 1". VÁSTIGA CON TEFLÓN, ELASTÓMEROS DE VITON, 4" ACTUADOR, AIRE A AUMENTAR. NUMERO DE SERIE 234568-99. NUMERO DE SERIE 234572-99.	850.00

M-128-B	NUMERO DE SERIE 234570-99.	
M-129-B	NUMERO DE SERIE 234571-99.	
M-130-B	NUMERO DE SERIE 234567-99.	
M-131-B	NUMERO DE SERIE 234569-99.	
M-132-B	NUMERO DE SERIE 234573-99.	
	SIN USAR , CHERRY BURRELL 122118B CONTROLADOR MÓDULO SUPERIOR CON DOS 24 VDC-115 VAC INTERRUPTORES PROXIMIDAD PARA USAR EN ACTUADORES NEUMÁTICOS DE VÁLVULA DE 4" DIÁMETRO.	300.00/CU
M-115-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-116-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-117-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-118-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-119-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-120-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-121-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-122-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-250-B	SIN USAR , WCB MODELO W6802118 2-1/2" VÁLVULA DE REGULACIÓN CON ROTORK MODELO CVL1000FA07 POSICIONADO ELECTRÓNICO. CONEXIONES ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE POSICIONADOR ELECTRÓNICO 1M00260104.	3,000.00
M-251-B	SIN USAR , WCB MODELO W6802118 2-1/2" VÁLVULA DE REGULACIÓN CON ROTORK MODELO CVL1000FA07 POSICIONADO ELECTRÓNICO. CONEXIONES ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE POSICIONADOR ELECTRÓNICO 1M00260101.	3,000.00
M-252-B	SIN USAR , WCB MODELO W6802118 2-1/2" VÁLVULA DE REGULACIÓN CON ROTORK MODELO CVL1000FA07 POSICIONADO ELECTRÓNICO. CONEXIONES ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE POSICIONADOR ELECTRÓNICO 1M01470101.	3,000.00
M-253-B	WCB MODELO W6802118 2-1/2" VÁLVULA DE REGULACIÓN CON ROTORK MODELO CVL1000FA07 POSICIONADO ELECTRÓNICO. CONEXIONES ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE POSICIONADOR ELECTRÓNICO MW00230101.	1,750.00
M-254-B	WCB MODELO W6802118 2-1/2" VÁLVULA DE REGULACIÓN CON ROTORK MODELO CVL1000FA07 POSICIONADO ELECTRÓNICO. CONEXIONES ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE POSICIONADOR ELECTRÓNICO 1M00260103	1,750.00
M-257-B	TRI CLOVER MODELO 771S-10M-14P-2.5-316L 2-1/2" VÁLVULA DE REGULACIÓN CON POSICIONADOR. CONEXIONES ABRAZADERA. NUMERO DE SERIE 816262.	1,750.00
M-282-B	SIN USAR , SUDMO MODELO S370-SE-E-40-T-XX-PR(0.5-2.5)-AAS VÁLVULA SALIDA DE TANQUE. S/N 2320626.	3,500.00
M-161-B	TRI CLOVER 3" SERIE 761, VÁLVULAS EN GRUPO 6 X 8.	48,000.00
M-140-B	G&H SERIE GC160, 2-1/2", 28 VÁLVULAS IN GRUPO. "COMO ESTA"	7,500.00
M-386-B	TRI CLOVER 2" SERIE 361, 20 VÁLVULAS EN GRUPO CON ACERO INOXIDABLE PANEL DE CONTROL SOLENOIDE.	17,500.00
M-413-B	TRI CLOVER 2" SERIE 361, 20 VÁLVULAS EN GRUPO.	15,500.00
M-125-B	SIN USAR , TRU-FLO MODELO EA-3308, 3" VÁLVULA DE BOLA TRIPLE VÍAS TIPO SANITARIA. "L" CONFIGURACIÓN. ABRAZADERA CONEXIONES.	500.00
	NUEVO , SANITARY COUPLERS 3" X12' LONGITUD PROTECTOR MANGUERA DE LA SUCCIÓN Y DE LA DESCARGA CON USADA RESEAL CONEXIÓN 3" ABRAZADERA Y OTRO CONEXIÓN USADA RESEAL 3" ASIENTO BISELADOADO TUERCA.	450.00
M-172-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-173-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-174-B	NUMERO DE SERIE DESCONOCIDO.	
M-738-A	HAYNES EL CARRO DE PIEZAS DEL ACERO INOXIDABLE DE DOS ESTANTES EN LOS RUEDECITAS.	300.00
M-000-C	SELECCIÓN COMPLETA DE CONEXIONES DE ACERO INOXIDABLE. TAMAÑOS DE 1" A 4". ABRAZADERA- ASIENTO DE BISELADOADO-	PRECIO DE VENTA SIN 50% PRECIO DE VENTA SIN 60%
M-000-C	SELECCIÓN COMPLETA DE TRI CLOVER, CHERRY BURRELL, Y G&H ACERO INOXIDABLE VÁLVULAS FUNCIONADAS POR AIRE CON CONEXIONES DE 1-1/2" A 3".	PRECIO DE VENTA SIN 40%

CONDICIONES DE VENTA

Todos los precios son FOB Hazleton, Pennsylvania y sujetos a venta previa

Los precios incluyen reacondicionamiento con la excepción de aquellos descritos de manera diferenciada

No se expresa garantía ni se implica a menos que se reciba por escrito de Rowlands Sales Co. Inc.

Cualquier material devuelto debe contar con autorización previa de Rowlands y debe estar sujeto a cargos de realmacenamiento y ENVÍO de vuelta

Todos los impuestos de ventas y uso son responsabilidad del comprador

Está disponible el ENVÍO a un costo adicional. Envíos prepagados vía transportistas icc, a sin que se paguen por adelantado, serán reflejados en la factura a un costo mayor de una tarifa del 15% y son pagados según la ley federal durante los 10 días posteriores al ENVÍO.

Los equipos comprados bajo la condición "como esta" están sujetos a un precio menor y se urge su inspección antes de su compra

La mayoría de los engrases y embalajes están sujetos a un costo adicional. Engrase y embalaje con bandas, embalaje nacional o empaque para exportación cuentan con un aumento en el precio listado del 1%, 2% y 3% respectivamente.

Se requiere el pago de un cargo por la documentación de exportación y/o las letras irrevocables de crédito.

Los precios y especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo

Los términos de compra son 50% en depósito con pedido, balance pagadero en el momento del ENVÍO. **Los pedidos no serán procesados sin el depósito y las pruebas requeridas.**

Todos los tiempos de ENVÍO son aproximados y especificados en el recibo de depósito y las pruebas requeridas así como en el recibo del pedido.

More than the largest
homogenizer inventory
on the planet...

we offer these
UNBEATABLE
PRODUCTS & SERVICES!



Rowlands
INNOVATIVE FLUID SOLUTIONS™

Over the past 47 years, Rowlands has engineered, designed, and installed fluid systems for numerous name brand dairy, food, beverage, and pharmaceutical companies throughout the world. Rowlands offers innovative ideas, combined with dedication to creating projects, which have been uniquely designed, engineered, and fabricated for our clients around the planet, by way of the following services:

New and Reconditioned Machinery

Rowlands can provide a complete myriad of new equipment, from some of the most respected companies in the food and sanitary processing industry.

Or, we can provide used – reconditioned machinery from our extensive six and a half acre warehouse, backed by the Rowlands guarantee.

Design and Engineering

Our designers and engineers work as a team when studying a customer's specifications and goals. Whether you are looking to expand a production line or start a new bottled water or milk plant – Rowlands is the right choice.

Fabrication

Our experienced team, including ASME certified high-purity welders, are able to meet your needs – whether it be a small custom fitting, a complete skid system, or anything in between.

Field Installation

Our experienced field service and installation crews, have completed projects throughout the United States, Canada, Mexico, Europe and South America. These have included simple piping projects, rigging of machinery - such as silos, processors, and homogenizers, and complete plant design and start-up services – always on-time and within budget!

Start-up Services

Whether purchasing a single piece of machinery or an entire project, Rowlands can provide you with start-up services, including on-site training for your operation and maintenance staff.

Turnkey Systems

Rowlands offers complete turnkey systems – including design, fabrication, testing, installation and training – offering you one-stop service with peace of mind.

24/7/365

Rowlands offers round-the-clock service and support – often including after hours emergency technical support, as well as the ability to ship parts from our vast inventory at all hours of the day!

Spare Parts

Rowlands offers an extensive stock of parts and supplies, with an inventory of over 22,000 items. Parts that are at your fingertips, when you need them most.

Visit us at www.rowlands.com to learn more about the Rowlands Difference!